


摘要：

新模型科研Agent测试得分是GPT-5.6 Sol的2.3倍，蛋白质设计命中率近50%（行业均值仅10-15%）。缓存读取价格骤降75%，典型工作负载成本最高可减少45%。同步推出企业数据自主管控方案EFS，并将更强的网络安全与生命科学能力收入受限版Mythos 5.1，向审核用户定向开放。

美国当地时间9月1日，Anthropic同时发布了Claude Fable 5.1和Claude Mythos 5.1。

这两款模型使用相同的底层模型，但安全限制不同。Fable 5.1已经广泛开放，面向Pro、Max、Team和Enterprise用户，并通过Claude API及主流云平台提供。Mythos 5.1过审核机制向部分网络安全和生命科学专业用户开放，目前访问范围仍然非常有限。



Fable 5.1的输入和输出价格没有变化，但缓存读取价格下降75%。按照Anthropic的测算，典型工作负载的整体成本较Fable 5降低约25%，复杂编码和高度代理化任务的成本最高可降低约45%。

Anthropic同时推出Enterprise Frontier Safeguards（EFS），允许企业将相关数据保存在自己控制的云基础设施中。对于符合条件的客户，在EFS正式提供之前，也可以使用Fable 5.1的零数据保留模式。


在模型能力方面，Fable 5.1在编码、科学研究、知识工作和业务自动化等测试中的成绩均高于Fable 5。Anthropic还公布了早期客户的实际使用案例，包括长时间运行的机器学习任务、软件故障排查和浏览器智能体任务。

01 一项科研Agent测试，得分是GPT-5.6 Sol的2.3倍

Anthropic这次对Fable 5.1的定位发生了明显变化：模型需要自己处理更长、更复杂的任务，并在执行过程中不断检查结果、调用工具和调整路径。

Anthropic自己公布的测试结果显示，在Terminal-Bench-Science 0.1中，Fable 5.1得分52.6%，超过GPT-5.6 Sol（22.4%）一倍，Fable 5为24.7%，Opus 5为29.0%。这项测试考察

的是AI智能体执行科学研究任务的能力，模型需要在终端环境中完成连续的研究工作。



在Terminal-Bench 4.0中，Fable 5.1得分55.8%，高于Fable 5的42.0%和Opus 5的52.3%。如果放宽安全限制，使用同一底层模型的Mythos 5.1得分进一步提高到60.9%，成为这项测试中成绩最高的版本。

类似的提升也出现在知识工作和业务自动化任务中。Fable 5.1在GDPval-AA v2中获得1853分，高于Opus 5的1824分和Fable 5的1723分；在AutomationBench中获得31.4%，Fable 5和Opus 5分别为17.1%和26.9%；在CursorBench 3.2.0中则达到73.4%。

	Fable 5.1	Fable 5	Opus 5	GPT-5.6 Sol
Agentic scientific research Terminal-Bench-Science 0.1 [1]	52.6%	24.7%	29.0%	22.4%
Agentic coding Terminal-Bench 4.0	55.8% 60.9% (Mythos 5.1)	42.0%	52.3%	37.3%
Knowledge work GDPval-AA v2	1853	1723	1824	1711
Computer use OSWorld 2.0 [2]	77.9% partial	72.9% partial	75.4% partial	— partial
Computer use OSWorld 2.0	41.7% strict	36.1% strict	39.6% strict	— strict
Multidisciplinary reasoning Humanity's Last Exam	60.9% no tools	57.8% no tools	56.6% no tools	— no tools
	65.0% with tools	63.8% with tools	63.6% with tools	— with tools
Business workflows AutomationBench	31.4%	17.1%	26.9%	19.6%
Agentic coding CursorBench 3.2.0	73.4%	70.5%	70.0%	67.2%

这些测试结果反映出的变化，是模型能够在更长的任务链中保持工作状态。Anthropic公布的早期客户案例更能说明这一点。

投资公司Millennium遇到过一个极少出现的软件崩溃问题，大约每运行100万次才发生一次。这个问题已经困扰该团队四五年，包括此前使用过的模型在内，都没有找到原因。Fable 5.1最终对外部供应商的软件库进行了反汇编，并将结果与系统崩溃时留下的核心转储文件进行比对，最后把问题定位到了该软件库中的一个Bug。



QUOTE “A particular piece of code had an extremely rare crash, about one in a million runs, that nobody on our team had explained in four to five years. Every model I tried, including Fable 5, missed it. Claude Fable 5.1 was the first to find it. It disassembled an external vendor library, matched it against the core dump, and traced the crash to a bug in that library. The time it would have taken to conduct that analysis is hard to justify.”	
COMPANY Millennium	AUTHOR Damien, Senior Portfolio Manager


Ramp测试的则是一项持续运行的机器学习任务。Fable 5.1在无人值守的情况下运行了38小时，重新检查此前得到的结果后，判断其中存在标签造成的误差，并进一步启动6项实验。实验运行一夜后，模型返回新的结果以及下一步建议。

还有一些任务更加接近企业日常使用场景。Browserbase让Fable 5.1执行浏览器智能体任务，在其最困难的一项测试中完成率达到82%，高于Opus 5的74%和Fable 5的57%。Jane Street Capital则表示，在内部测试中，Fable 5.1解决的编码问题多于Fable 5和Opus 5，而且在长时间、多步骤任务中，输出仍然比较容易理解。

从这些案例看，Fable 5.1需要处理的已经不只是一个问题对应一个答案。一次任务可能从读取资料开始，经过代码分析、工具调用、实验验证，再回到前面的结果重新判断，最后形成可以交付的结果。

科研任务是Anthropic此次重点展示的另一类应用。

其中最值得关注的是蛋白质设计。现代药物研发中，很多药物需要先找到能够与人体内特定目标结合的蛋白质。Anthropic让Mythos 5.1使用开源蛋白质设计和折叠工具完成设计，再把模型生成的结果交给两家外部机构进行实验验证。





在12个目标上，Mythos 5.1生成的设计中，接近50%最终被验证为有效结合剂。Anthropic称，目前蛋白质设计中的典型命中率大约为10%至15%。

在其中三个目标上，模型设计出的结合剂结合能力达到此前Adaptiv Bio蛋白质设计竞赛最佳设计的10倍。

这项测试的意义在于，模型承担的工作已经涉及实验之前的设计环节。它可以根据目标生成方案，再利用现有的蛋白质设计和折叠工具进行计算，最后将候选结果交给实验人员验证。


Anthropic还公布了一个计算建模案例。Table 5.1利用NASA的麦哲伦号任务30多年前获取的雷达图像，以及覆盖金星约五分之一范围的已有地图，训练神经网络，重新生成了覆盖金星约三分之一范围的高分辨率高程图。



新地图可以看到约2至3公里尺度的细节，原有地图的分辨率约为10至20公里，同时高度测量准确度最多提高25%。Anthropic计划在NASA的VERITAS任务和ESA的EnVision任务开展后续工作前，以Creative Commons许可证公开这张地图。

计算生物学方面，Mythos 5.1把重点放在计算效率上。

科研人员经常需要在GPU上反复运行专门的机器学习模型，而计算速度会直接影响实验进度。Mythos 5.1通过编写定制GPU内核，并缓存中间结果，将7个开源深度学习模型的推理速度提高了最高2.5倍，而且输出结果保持一致。



这些模型包括ChromBPNet、Flashzoi、Enformer、Profluent-E1、ProGen2和不同规模的Evo2。按照Anthropic的估算，在基因组范围的分析中，优化后的模型可以减少30%至60%的GPU成本。

Anthropic表示，这类优化过去通常需要性能工程团队花费数周完成，而Mythos 5.1只用了几天，并且只使用公开的源代码。相关优化计划后续开源。

02 相同底层模型 两套安全机制

Fable 5.1和Mythos 5.1虽然是同一个模型，但使用范围并不一样。

Fable 5.1已经面向所有平台提供，包括AWS、Google Cloud和Microsoft Azure，开发者也可以通过Claude API调用claude-fable-5-1。

在安全策略方面，Anthropic此次重点调整了网络安全和生命科学领域的限制。

网络安全方面，Fable 5.1现在可以帮助用户发现软件漏洞，用于防御性安全工作。Anthropic表示，与此前Fable 5使用的网络安全防护相比，新的防护机制在Claude Code中的平均干预次数减少约60%。

生命科学领域则仍然采取更严格的方式。普通用户涉及研究和开发生命科学任务仍会被转向Opus模型，而专业人员可以通过生命科学验证计划申请Mythos 5.1的访问权限。该计划已经与美国政府合作，并已经有首批参与者。

Mythos 5.1还将通过网络安全验证计划向经过审核的网络安全人员开放。Claude Security目前也已经由Mythos 5.1提供支持，用于扫描代码库中的漏洞并提出供人工审核的修复方案。

与此同时，Anthropic也强化了数据隐私和企业安全机制。

新的Enterprise Frontier Safeguards，即EFS，可以让企业把数据存放在自己控制的云基础设施中，而不是Anthropic的系统里。默认情况下，涉及人工审核的工作也由企业自行完成。EFS将从今年秋季开始分阶段推出，在正式支持之前，符合条件的企业可以使用Fable 5.1的零数据保留模式。



Anthropic表示，EFS是在与100多家企业合作后开发的，参与企业覆盖金融、医疗、制造、电信、法律、零售和公共部门等领域。

从这次发布来看，Fable 5.1的升级集中在几个非常具体的地方：代码能力更强，长任务更稳定，科研任务开始出现实际案例，缓存读取价格下降，同时企业可以获得更明确的数据控制方式。


对普通用户来说，最直接的变化可能是模型处理复杂任务时更容易持续完成工作；对企业来说，成本下降和数据保留机制则降低了长期使用的门槛。Anthropic也通过Mythos 5.1把更强的网络安全和生命科学能力交给经过审核的专业用户。

Fable 5.1由此成为Anthropic当前面向生产环境的主力模型之一，而科研和高风险专业场景，则被单独放进了Mythos 5.1的受控访问体系。

03 缓存价格降了75%

Fable 5.1这次调整的不只是模型能力和安全机制，还有使用成本。

Anthropic保留了Fable 5.此前的标准API价格，输入每百万Token 10美元，输出每百万Token 50美元，没有直接降低基础价格。但缓存读取价格从每百万Token 1美元降到了0.25美元，降幅达到75%。



Anthropic按照2026年8月的实际使用情况测算，典型工作负载的整体成本可以降低约25%。对于高度Agent化、缓存读取占比较高的任务，成本降幅更高。

不过，第三方测评机构Artificial Analysis的测试显示，缓存价格下降并不意味着每项任务的实际成本都会下降。其数据显示，在最高推理强度下，Fable 5.1完成一次Intelligence Index任务的平均成本为3.76美元，比Fable 5高20%。主要原因是Fable 5.1使用的输出Token约为Fable 5的1.7倍。



翻译自 英语 显示原文

Claude Fable 5.1 在 Artificial Analysis Intelligence Index 上位居榜首，但每任务成本比 Fable 5 高出 20%，尽管缓存读取价格降低了 75%

我们支持 @AnthropicAI 对 Claude Fable 5.1 进行了发布前评估。在最大努力下，它在 Artificial Analysis Intelligence Index 上得分 66，这是我们测得的最高分，领先于 Claude Opus 5（最大，63）、Claude Fable 5（最大，62）、GPT-5.6 Sol（最大，61）和 Grok 4.6（高，61）。我们使用 Anthropic 的“默认”服务器端回退机制对模型进行评估，该机制将安全标记的请求路由至 Claude Opus 4.8 或 Claude Opus 5；回退机制处理了 Intelligence Index 上约 4% 的输出令牌。

关键点

► 基准测试全面改进的前沿智能：Fable 5.1 在 Intelligence Index 上比 Fable 5 高出 +4 分。在 HLE 上，Fable 5.1 得分 59.1%，领先于之前的最佳成绩 55.5%（来自 Claude Fable 5）。它在 Terminal-Bench v2.1（91.4%）和 SciCode（62.0%）上创下我们见过的最接近最高分，并在 τ^3 -Banking 上比 Fable 5 高出 9 分

► 缓存读取价格降低 75%，但 Fable 5.1 每任务成本仍更高：Anthropic 已将缓存读取价格从 1 美元降至 0.25 美元/1M 缓存输入令牌，而标准定价保持不变，为 10/50 美元/1M 输入/输出令牌。Fable 5.1（最大）每 Intelligence Index 任务成本 3.76 美元，比 Fable 5（最大）高 20%，因为它使用了约 1.7 倍的输出令牌。缓存降价节省了约 1.40 美元/任务，主要集中在代理评估中，其中大部分输入令牌为缓存读取。在 xhigh 努力下，Fable 5.1 得分 65，任务成本 2.72 美元，比最大努力低 1.04 美元，但仍高于 Claude Opus 5（最大，63）的 2.34 美元

► Claude Fable 5.1 占据了 Intelligence 与每任务输出令牌 Pareto 前沿的上端：Intelligence Index 上得分高于 GPT-5.6 Sol（中等）的每个模型变体，在智能和令牌使用上均被 Fable 5.1 的某个努力级别匹配或超越

缓存价格下调仍然带来了明显的成本节省。Artificial Analysis 测算，缓存读取降价平均为每项任务节省约 1.40 美元，这一变化主要体现在智能体测试中，因为这类任务会反复读取此前已经处理过的上下文。

如果将推理强度从最高档调整到 xhigh，Fable 5.1 的 Intelligence Index 得分为 65，单项任务成本降至 2.72 美元，比最高强度低 1.04 美元。不过，这一成本仍高于 Opus 5 在最高推理强度下 2.34 美元的水平。

因此，Fable 5.1 的成本变化并不是简单的“价格下降”。Anthropic 降低了缓存读取这一项费用，但模型在复杂任务中消耗的输出 Token 更多，最终每项任务的成本还取决于具体的调用方式和推理强度。

此外，Fable 5.1 还支持批量处理。对于异步任务，输入和输出价格可以降至每百万 token 5 美元和 25 美元。美国境内专用推理的价格系数为 1.1 倍，网页搜索价格为每 1000 次 10 美元，网页抓取不单独收费。

Model	Input (\$/1M)	Output (\$/1M)	Total (\$/1M)	Source
Muse Spark 1.2 Contributor	\$0.10	\$0.20	\$0.30	Meta
MiMo-V2.5 Flash	\$0.10	\$0.30	\$0.40	Xiaomi
DeepSeek-V4-Flash — off-peak	\$0.22	\$0.66	\$0.88	DeepSeek
GPT-5.6 Luna	\$0.20	\$1.20	\$1.40	OpenAI
MiniMax-M3	\$0.30	\$1.20	\$1.50	MiniMax
LongCat-2.0 — limited-time promo	\$0.30	\$1.20	\$1.50	LongCat
DeepSeek-V4-Flash — peak hours	\$0.44	\$1.32	\$1.76	DeepSeek
MiMo-V2.5	\$0.40	\$2.00	\$2.40	Xiaomi
DeepSeek-V4-Pro — off-peak	\$0.66	\$1.98	\$2.64	DeepSeek
LongCat-2.0 — standard	\$0.75	\$2.95	\$3.70	LongCat
MiMo-V2.5 Pro (≤256K)	\$1.00	\$3.00	\$4.00	Xiaomi
Gemini 3.6 Flash — through Dec. 31, 2026	\$0.75	\$3.75	\$4.50	Google
Gemini 3.7 Flash — through Dec. 31, 2026	\$0.75	\$3.75	\$4.50	Google
DeepSeek-V4-Pro — peak hours	\$1.32	\$3.96	\$5.28	DeepSeek
Muse Spark 1.1 / 1.2	\$1.25	\$4.25	\$5.50	Meta
GLM-5.3	\$1.40	\$4.40	\$5.80	Z.AI
Grok 4.6 — <200K prompt tokens	\$2.00	\$6.00	\$8.00	xAI
MiMo-V2.5 Pro (>256K)	\$2.00	\$6.00	\$8.00	Xiaomi
Qwen3.8-Max	\$2.00	\$6.00	\$8.00	QwenCloud
Gemini 3.6 Flash — starting Jan. 1, 2027	\$1.50	\$7.50	\$9.00	Google
Gemini 3.7 Flash — starting Jan. 1, 2027	\$1.50	\$7.50	\$9.00	Google
GPT-5.6 Terra	\$2.00	\$12.00	\$14.00	OpenAI
Grok 4.6 — ≥200K prompt tokens	\$4.00	\$12.00	\$16.00	xAI
GPT-5.4	\$2.50	\$15.00	\$17.50	OpenAI
Kimi K3	\$3.00	\$15.00	\$18.00	Moonshot AI
Claude Opus 5	\$5.00	\$25.00	\$30.00	Anthropic
Sakana Pagu Ultra (≤272K)	\$5.00	\$30.00	\$35.00	Sakana AI
GPT-5.6 Sol — Standard mode	\$5.00	\$30.00	\$35.00	OpenAI
Claude Fable 5 / Claude Mythos 5	\$10.00	\$30.00	\$60.00	Anthropic
Claude Fable 5.1 / Claude Mythos 5.1	\$10.00	\$50.00	\$60.00	Anthropic
GPT-5.6 Sol — Fast mode	\$10.00	\$60.00	\$70.00	OpenAI

Anthropic也给出了不同模型之间的价格对比。Opus 5的输入和输出价格分别为5美元和25美元，缓存读取为0.50美元；Sonnet 5则分别为2美元、10美元和0.20美元。

Fable 5.1的普通输入和输出价格仍高于这两款模型，但缓存读取价格已经低于Opus 5，仅比Sonnet 5高0.05美元。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

143 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论