

현대차 (005380)

월드모델 전쟁, 자동차가 유튜브다

자동차/모빌리티

Analyst 김준성
joonsung.kim@meritz.co.krRA 배현서
hyeonseo.bae@meritz.co.kr

월드모델, 로봇의 지능 개발을 실현할 단 하나의 방법

하나의 노동을 수행할 수 있는 지능을 ANI라 부른다. 모든 노동을 수행할 수 있는 지능은 AGI라 부른다. ANI가 등장하고 있다. LLM들이 ANI다. 거의 모든 학문 분야에서 인간을 넘어섰다. LLM 평가에서 가장 널리 사용되고 있는 종합 지식 및 추론 벤치마크인 MMLU (Massive Multitask Language Understanding)의 경우, Claude 4.7이 92.8%, GPT-5.2가 92.3%, Grok 4은 91.2%이며 인간의 점수는 65~89%의 범위이다. Tesla FSD도 ANI다. 인간 대비 비교우위의 사고율을 기록하고 있다. FSD의 사고 발생 간격은 현재 530만 마일이다. 인간은 66만 마일이다.

LLM들은 텍스트로 훈련했다. FSD는 주행 데이터로 훈련했다. 그러나 모든 ANI들을 이런 방식으로 개발할 수는 없다. 노동의 종류는 무한하다. 개별 노동의 수행 데이터를 하나하나 별도 수집하고 각각 따로 훈련하여 개발하는 것은 극히 비효율적이다. 멀티 ANI 융합 개발과 AGI 개발을 위해 월드모델이 필요하다.

자동차, 가장 효율적인 물리적 현실세계의 시퀀스 데이터 수집 도구

월드모델은 현실세계 물리법칙이 작동하는 가상세계다. 앞으로 더욱 더 많이 준비될 AI 훈련 인프라 (데이터센터)를 활용하여, 100조개 · 1,000조개의 가상세계를 만들고 그 안에서 에이전트들이 10시간 · 100시간씩 개별 노동 훈련을 진행해 순식간에 하나씩 ANI들을 손쉽게 만들어낼 것이다.

다만 이를 위해서는 매우 엄격한 조건이 하나 붙는다. 바로 이 가상세계가 현실세계 물리법칙을 온전히 구현해낼 수 있어야 한다는 점이다. 영성한 가상세계에서의 훈련은 영성한 결과로 이어질 뿐이다. 현재 일평균 72만 시간 업로드되는 Youtube 비디오로 훈련한 Google의 월드모델 Genie3의 벤치마크 점수는 62.8%에 불과하다. 2,000만 시간의 공공 비디오로 훈련한 Nvidia의 월드모델 Cosmos 또한 63.7% 수준이다. 월드모델은 하나의 변화가 야기할 다음 순간의 모든 변화를 현실세계와 동일하게 재생성해낼 수 있어야 한다.

시간적 · 공간적 · 언어적 맥락과 상관관계를 이해하는 월드모델의 개발을 위해서는 연속된 현실세계를 담은 모든 데이터가 필요하다. 텍스트나 운전 데이터 같은 현실의 작은 단편이 아니라 현실세계 그 자체를 고스란히 담은 시퀀스 데이터 (비디오)가 필요하다. AGI 개발의 최종 병목은 바로 이 데이터다. 이제 이 데이터를 수집할 수 있는 가장 효율적 도구가 주목받기 시작했다. 카메라와 컴퓨터를 담고 전세계 모든 곳을 돌아다니며 기록할 수 있는 차량 형태의 로봇, 바로 자동차 (스마트카)다.

Meritz Research 2026. 5. 18

Buy

(20거래일 평균종가 대비 상승 여력 기준)

적정주가 (12개월)	950,000원
현재주가 (5.15)	700,000원
상승여력	35.7%


현대차, “외부 데이터 협력 & 독자 지능 개발” 두 트랙 전략 시작

멀티 ANI 융합 개발과 AGI 개발은 다음 세 단계로 이루어질 것이다. 1) 자동차가 수집한 현실세계의 시퀀스 데이터로 월드모델을 만든다. 2) 그 월드모델 안에서 에이전트들이 정교한 훈련을 전개한다. 3) 개발된 물리적 · 비물리적 노동 행위 수행 역량을 현실세계에서 휴머노이드를 포함한 다양한 형태의 로봇에 투입하여 완성도를 검증한다.

현대차는 2028년부터 5년간 약 700만대의 데이터 수집 가능 자동차를 배포한다. Tesla 및 일부 중국 브랜드를 제외하면 이 같은 대규모 플릿 운영이 가능한 업체는 없다. 월드모델 개발에 전념하고 있는 Nvidia와 Google과의 협력이 이미 시작됐고 더욱 확대될 전망이다. 2029년부터는 데이터센터 가동과 Atria AI 탑재가 준비되며 독자적인 월드모델 개발도 시작된다.

업종 밸류에이션은 5단계로 구분된다. 월드모델 개발자 (Tesla) ← 지능 제공자 (Xpeng) ← 지능 개발자 (Xiaomi, Li Auto, Nio) ← 데이터 공급자 (Huawei Alliance, Mercedes-Benz, BYD) ← 레거시 (Toyota, GM, Stellantis). 2028년, 현대차는 지능 개발자로 올라선다. 현대차의 2028년 EPS 전망치에 지능 개발자 Peer Group 평균 PER 18.1배를 적용하여 적정주가를 950,000원으로 상향한다.

그림1 지능이 없는 로봇, 값비싼 장난감에 불과




자료: Humanoid.guide, Foxconn, Figure, UBTECH, Apptronic, Unitree Robotics, Xpeng, Agility Robotics, Robotera, Neura Robotics, Fourier Intelligence, Agibot, 1X, Sanctuary AI, Kepler Robotics, KEENON Robotics, Galbot, LeJu Robot, Astribot, Engine AI, Shenzhen Cyborg Robotics, PAL Robotics, Engineered Arts, SoftBank Robotics, Mentee Robotics, Robotis, Rainbow Robotics, Boston Dynamics, Tesla, Reflex Robotics, Kinisi robotics, Kawasaki Robotics, Techman, LimX Dynamics, Deep Robotics, Beijing HRIC, Ti5 Robot, Daimon Robotics, Magic Lab, UniX AI, Booster Robotics, Kawada Robotics, Vinmotion, Mirana Robotics, Fauna Robotics, Noetix Robotics, Sunday Robotics, Argon Mechatronics, Beihang University, Beyond Imagination, Boardwalk Robotics, Casbot, Enchanted Tools, High Torque Robotics, Humanoid AI, Macco Robotics, PNDbotics, Promobot, The Karlsruhe Institute of Technology, Generative Bionics, Foundation, Phybot, AEI Robot, Hexagon, HONOR, Clone Robotics, Donut Robotics, Agile Robotics, Dobot Robotics, Digit Robotics, WL Robotics, Borg Robotics, Siasun, Jaka Robotics, Zhejiang HRIC, TARS Robotics, Lumos Robotics, Xiaomi, Zerith Robotics, Matrix Robotics, Robros, OpenLoong, LG Electronics, Westwood Robotics

그림2 하나의 노동 수행이 가능한 지능 = ANI, 모든 노동 수행이 가능한 지능 = AGI, 지능의 진화와 함께 노동 앱스토어 등장 예상



자료: 메리츠증권 리서치센터

그림3 직업의 수가 유한한 것과 달리 노동의 종류는 무한. 개별 노동에 대한 데이터를 수집하여 개별 훈련하여 개발하는 것은 불가능



자료: 한국 고용 정보원, 메리츠증권 리서치센터

그림4 현실세계의 물리법칙이 작동하는 가상세계인 월드모델, 멀티 ANI 융합 개발과 AGI 개발 위한 단 하나의 방법

Fei-Fei Li

인어는 1차원적인 신호일 뿐. 실제 세계는 3차원이며, 시간을 포함하면 4차원. 세상을 공간적으로 이해하고 재창조할 수 있는 대형 월드모델 (LLM)이 미래 혁신의 핵심

Andrew Ng

텍스트만 아는 인공지능은 엔진의 나사 하나를 찾는 물리적 추론조차 불가능. 시각적 데이터와 물리적 차원을 이해하는 월드모델이 있어야 진정한 엔지니어링 업무 가능

Jensen Huang

LLM은 언어적 논리를 배우지만, 월드모델은 물리 법칙을 학습. 비디오 생성을 넘어 물리적 현상을 예측할 수 있는 월드모델이 실제 현실세계 속 인공지능을 가능하게 할 것

Andrej Karpathy

인간은 환경과 상호작용하며 보상 없이도 풍부한 세계 모델을 구축. LLM은 데이터로 훈련된 디지털 유령. 진정한 지능은 물리 세계를 이해하고 그 안에서 행동하는 데이터를 통해 학습 가능

Demis Hassabis

AGI를 위한 '누락 요소'들이 여전히 존재. 그것이 바로 월드모델. 인공지능은 단순히 텍스트나 코드를 생성하는 것을 넘어 물리 법칙의 이해가 필요

Shane Legg

AGI는 인간이 할 수 있는 모든 인지적 작업 수행 가능한 인공지능. AGI 개발을 위해서는 단순히 텍스트를 생성하는 수준을 넘어, 물리적 세계의 인과 관계를 이해하고 이를 통해 다음 세계를 시뮬레이션할 수 있는 능력 필요

자료: 메리츠증권 리서치센터

그림5 Google의 월드모델, Genie





자료: Google

그림6 Nvidia의 월드모델, Cosmos





자료: Nvidia

그림7 Google, 자신의 최대 강점인 Youtube 비디오 데이터 활용하여 월드모델 기반 구축 도전 중



자료: Google, 메리츠증권 리서치센터

그림8 Nvidia, 월드모델 훈련을 위해 2,000만 시간의 비디오 데이터 (= 9,000조개의 토큰)



자료: Nvidia, 메리츠증권 리서치센터

표1 Google Genie 벤치마크 점수 62.8%에 불과, Youtube 비디오에는 현실세계 물리법칙 부재하기 때문

Model	정의	제작자	GR-ER 1.5	GR-ER 1.5	GR-ER	Gemini 2.5 Pro	Gemini 2.5 Flash	GPT-5	GPT-5 mini
Thinking			Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Point-Bench	이미지 내 특정 개체를 언어로 지시했을 때 정확한 좌표로 가리키는 능력	Google DeepMind	71.6	73.3	75.7	62.7	61.7	43.6	39.5
RefSpatial	복잡한 2D/3D 장면에서 단단계 추론을 통해 객체를 참조하고 위치를 파악하는 능력	BAAI	48.5	41.8	49.3	33.6	41.2	23.5	23.0
RoboSpatial-Pointing	로봇의 시점에서 3D 공간 상의 객체를 정확히 지목하는 능력	Google DeepMind	31.1	25.3	30.3	8.3	7.9	19.0	12.5
Where2Place	물체를 놓기에 적절하고 안전한 좌표(배치 지점)를 추천하는 능력	Google DeepMind	59.0	48.0	41.0	37.0	48.0	37.0	33.5
Spatial average			52.6	47.1	49.1	35.4	39.7	30.8	27.1
BLINK	인간은 즉시 파악하지만 AI는 어려워하는 14가지 시각적 지각 능력(깊이, 유사성 등)	Fu et al. / UPenn	57.8	65.2	60.1	69.2	46.1	71.3	66.4
CV-Bench	객체 탐지, 카운팅 등 전통적인 컴퓨터 비전 작업을 VLM(시각 언어 모델) 수준에서 평가	BAAI 연구진	84.3	83.6	83.2	85.9	85.5	86.1	85.9
ERQA	물리적 세계의 인과관계, 도구 사용, 작업 계획 등 고수준의 체화된 추론 능력	Google DeepMind	54.8	47.0	45.3	56.0	47.5	59.0	57.3
EmbSpatial	로봇 조작을 위한 2D 및 3D 공간 이해 능력 종합	Zhou et al. / BAAI	78.4	73.4	56.4	78.0	76.2	81.5	78.8
MindCube	다른 시점에서 본 사물의 위치를 추론하는 등 3D 공간에 대한 '정신적 모델' 구축 능력	Chen et al. / ICCV 2025	54.7	47.7	47.4	59.2	55.4	58.0	55.6
RoboSpatial-VQA	로봇이 마주하는 환경 내 사물 간의 공간적 관계에 대한 질의응답 능력	Google DeepMind	79.3	57.7	66.2	71.3	73.4	69.3	70.7
SAT	공간적 개념 명령을 실제 로봇이 실행 가능한 궤적으로 변환하는 능력	Google DeepMind	76.7	62.0	64.7	74.7	73.3	86.7	81.3
Cosmos-Reason1	물리적 상식과 다양한 환경에서의 체화된 추론 능력 종합	Nvidia	72.2	68.3	62.0	73.8	72.1	79.4	76.3
Min Video Pairs	미세한 차이가 있는 비디오 쌍을 비교하여 시간적 흐름과 변화를 추론하는 능력	Google DeepMind	72.5	67.1	59.5	72.8	69.2	77.0	73.0
OpenEQA	3D 체화된 환경에서 에이전트가 탐색하고 질문에 답하는 능력	Meta AI	55.0	50.5	38.3	55.7	45.3	64.4	59.2
VSI-Bench	여러 각도에서 촬영된 영상을 통한 다중 시점 공간 위치 파악 능력	Yang et al. / ViewSpatial	45.8	39.9	34.1	51.1	45.3	52.9	46.2
QA average			66.5	60.2	56.1	68.0	62.7	71.4	68.2
ER Score			59.6	53.7	52.6	51.7	51.2	51.1	47.7
Overall Average			62.8	56.7	54.2	59.3	56.5	60.6	57.3

자료: Google Deepmind, 메리츠증권 리서치센터

표2 Nvidia Cosmos, Physical Common Sense 벤치마크 점수 60.2%

Methods	Space	Time	Other Physics	Avg.
Qwen2.5-VL-7B	48.8	56.4	37.2	47.4
Qwen2.5-VL-72B	53.8	59.1	51.8	54.9
Gemini 2.0 Flash	53.8	50.0	46.9	50.2
GPT-4o	61.3	54.7	50.9	55.6
OpenAI o1	63.8	58.1	58.0	59.9
8B backbone	40.0	54.0	42.0	45.4
56B backbone	61.3	68.1	45.1	58.2
Cosmos-Reason1-8B	55.0	57.4	44.9	52.3(+7.0)
Cosmos-Reason1-56B	61.3	65.5	53.9	60.2(+2.0)

주: Physical Common Sense는 물리 세계에 대한 상식적 이해를 평가.

예시 문항: “종이로 만든 다리를 트럭이 지나가면 어떻게 될까?”

자료: Nvidia, 메리츠증권 리서치센터

표3 Nvidia Cosmos, Embodied Reasoning 벤치마크 점수 63.7%


Methods	Bridgev2	RoboVQA	Agibot	HoloAssist	AV	RoboFail	Avg.
Qwen2.5-VL-7B	34	85.5	44	43	39	63	51.4
Qwen2.5-VL-72B	49	91.8	47	55	33	68	55.8
Gemini 2.0 Flash	25	78.2	29	44	37	67	46.7
GPT-4o	42	71.8	32	65	46	63	53.3
OpenAI o1	42	80.0	44	63	37	61	54.5
8B backbone	32	71.3	33	47	38	62	47.2
56B backbone	37	77.2	37	65	41	64	53.5
Cosmos-Reason1-8B	50.0	84.5	43.2	57.6	62.5	62.0	60.0(+12.8)
Cosmos-Reason1-56B	65.0	80.0	47.6	57.8	65.8	66.2	63.7(+10.2)

주: Embodied Reasoning은 자신의 신체를 가지고 실제 행동할 때, 그 행동을 계획하고 실행하며 상황에 적응하는지에

대한 추론 능력을 평가. 예시 문항: “앞 문이 막힌 상황에서 다른 경로를 찾아 목표 지점 A에 도착해봐”

자료: Nvidia, 메리츠증권 리서치센터

그림9 Jensen Huang, 월드모델 성능 개선을 위한 더 많은 현실세계 시퀀스 데이터 확보 필요성 강조



물리 인공지능 개발 방법론에 대한 Bloomberg 인터뷰 내 핵심 내용

Q. Bloomberg News

Elon Musk is a customer of yours... and Tesla's theory or practice is based on real-world data gathered through vision. Does the synthetic data underpinning of Cosmos contradict that?"

A. Jensen Huang

No, it doesn't replace it.

You should collect as much real-data as you can. Of course, collecting world data is expensive, and Elon has great advantages because:


#1. His AI factory for cars is fantastic, has a lot of NVIDIA gear in it, and his autonomous vehicle algorithms are incredible. It's the best in the world.

#2. And he has a very large fleet of cars on the road that allows him to collect a lot of data.

So I think he has a phenomenal position, and he's been working on this for a long time, so he's going to be in a great position to take advantage of it.


자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

그림10 휴머노이드 시장, 문을 여는 중



자료: Counterpoint, ABI, Omdia,
메리츠증권 리서치센터

그림11 그러나 월드모델 학습을 위해서는 자동차 시장 활용이 필수적



자료: S&P Global Mobility, 메리츠증권 리서치센터

표4 센서와 컴퓨팅 플랫폼을 탑재한 자동차가 전세계를 돌아다니며 물리법칙 내 객체와 객체의 상관관계 데이터 확보

데이터 카테고리	센서/소스	구체적인 데이터 항목	초당/주행 중 수집 빈도	용도 및 중요성
비디오 / 이미지	8~12개 외부 카메라	고해상도 RGB 영상 (1.2~2.4MP), 360도 커버리지	36 FPS (초당 36장 x 카메라 수)	가장 핵심 입력. 물체 인식, 차선·표지판·보행자·차량·거리·깊이 추정 등
관성 데이터 (IMU)	Inertial Measurement Unit	선형 가속도, 각속도(자이로), 방향(자기장), 중력 방향	100~400 Hz	차량 자세·움직임·슬립·충격·기울기 감지, 카메라 데이터 보정 필수
위치 및 경로	GPS + HD Map + IMU 보정	위도·경도·고도·속도·방위각·정밀 위치 (RTK 수준 보정)	1~10 Hz	절대 위치·경로 계획·지도 매핑·GPS 신호 끊김 시 IMU 대체
휠 속도 / 트랙션	4개 휠 속도 센서 + ABS	각 바퀴 회전 속도, 슬립·트랙션·타이어 압력·접지력	100~1,000 Hz	차량 속도·슬립·트랙션 제어·오도미터·정밀 속도 추정
근거리 장애물	12개 초음파 센서	0.2~5m 거리 내 장애물 거리·방향·속도	10~50 Hz	저속 주행·주차·근거리 충돌 방지·카메라 보완
환경·기상 데이터	외부 온도·습도·조명 센서	외부 온도, 습도, 조명 강도, 비·눈·안개 감지	1~10 Hz	카메라 이미지 보정(비·눈·안개 필터), 센서 신뢰도 조정
차량 내부 상태	차량 CAN 버스 + ECU	속도·RPM·배터리·브레이크·스티어링 각도·가속 페달·온도 등	10~100 Hz	차량 움직임 예측·제어·FSD 결정에 직접 사용

자료: Tesla, 메리츠증권 리서치센터

그림12 현대차그룹, Nvidia · Google의 현실세계 상관관계 데이터 공급 파이프라인 역할 시작

Autonomous & SDV | October 04, 2024

Hyundai and Waymo Enter Multi-Year, Strategic Partnership

- Hyundai and Waymo announce strategic partnership to offer safe and convenient autonomous driving experience for customers
- First phase of the partnership will begin with Waymo integrating its autonomous driving technology into Hyundai's all-electric IONIQ5



자료: 현대차그룹, Waymo, 메리츠증권 리서치센터






그림13 현대차그룹, 2028년부터 5년간 약 700만대의 자동차 (데이터 디바이스) 보급 계획




자료: 현대차그룹, 메리츠증권 리서치센터

그림14 2029년, 데이터센터 가동 통해 독자적인 월드모델 개발 시작. 2030년, 로보택시 비즈니스 모델 전개 목표




자료: 현대차그룹, 메리츠증권 리서치센터

그림15 Atlas, 월드모델 완성도 향상과 동행하여 다양한 종류의 지능 개발 및 양산 대수 확장 이어갈 것



자료: 현대차그룹, 메리츠증권 리서치센터

그림16 업종 밸류에이션 5개 등급으로 구분. 월드모델 개발자 (Tesla) ← 지능 제공사 (Xpeng) ← 지능 개발자 (Xiaomi, Li Auto, Nio) ← 데이터 공급자 (Huawei Alliance, Mercedes-Benz, BYD) ← 레거시 (Toyota, GM, Stellantis).
데이터센터 구축과 디바이스 운영 확대를 통해 자체 월드모델 개발을 추진 중인 현대차그룹, 지능 개발자 그룹에 포함



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터


표5 현대차 적정주가, 데이터 디바이스 배포가 시작되는 2028년 EPS 추정치에 지능 개발자 평균 PER 18.1배 적용하여 적정주가 950,000원으로 상향

적정 밸류에이션 PER (배, a) - 지능 개발자 3사 평균 PER 적용	18.1배
2028년 EPS 추정치 (원, b)	52,912원
Fair Value (원, c = a x b)	957,707원
적정 주가 ('000 rounding, 원)	950,000원
현재 주가 (5월 15일 기준 종가)	700,000원
과리율 (%)	35.7%

자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터



그림17 현대차 실적과 주가의 상관관계수, 2020년 이전 0.85 vs. 2020년 이후 0.05.

차량 제조 · 판매 사업에서의 성과가 아닌 데이터 구축 · 훈련 파이프라인 구축이 기업 가치평가의 기준이 되었음을 의미




자료: 현대차, 메리츠증권 리서치센터

그림18 AGI, 노동 소득 제거를 통해 자본 소득 중심의 총 생산 폭발을 만들어낼 것.
자본 소득 창출 주체로 거듭날 수 있는지 여부가 기업 가치평가의 기준



자료: US Bureau of Economics Analysis (BEA), 메리츠증권 리서치센터

그림19 Tesla 로보택시 비즈니스 대규모 확장 (9월)과 이를 통한 실적 확인, 월드모델 밸류체인 전반의 가치 향상 촉발할 것



대당 서비스 매출 (원, 회)		
회당 평균 매출	20,000	5mile (8km) 주행
일 평균 운행 횟수	15	75mile (120km) 주행
일간 평균 매출	300,000	
연간 평균 매출	109,500,000	
대당 서비스 비용		
연간 하드웨어 비용	10,000,000	차량 제조원가 50,000,000원, 5년 상각
연간 에너지 비용	10,220,000	자체 전력 사업 활용, 일간 \$20 가정
연간 보험 비용	0에 수렴	자체 보험 사업 활용
연간 유지보수 및 비용	0에 수렴	무인 충전 및 무인 관리 로봇 활용
연간 운전 노동 비용	0에 수렴	운전 노동자 제거
연간 세금 및 기타 운영 비용	32,320,000	법인세 및 전사 공통 비용
연간 평균 운영 비용	52,540,000	
대당 서비스 이익	56,960,000	
미국 내 필요 대수	10,000,000	일반 택시 및 Ride-hailing 운행 대수 + 알파
총 서비스 이익 (조원)	570	

자료: Tesla, 메리츠증권 리서치센터

Company Data

현대차 (005380)

KOSPI	7,493.18pt
시가총액	1,433,304억원
발행주식수	20,476만주
유동주식비율	65.55%
외국인비중	26.86%
52주 최고/최저가	712,000원/179,900원
평균거래대금	9,692.0억원


주요주주(%)

현대모비스 외 11 인	30.67
국민연금공단	7.31

주가상승률(%)

	1개월	6개월	12개월
절대주가	37.8	156.9	262.9
상대주가	12.0	37.5	26.9

주가그래프



Financial Data

(십억원)	매출액	영업이익	순이익 (지배주주)	EPS (원) (지배주주)	증감률 (%)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)	EV/EBITDA (배)	ROE (%)	부채비율 (%)
2024	175,231.2	14,239.6	12,526.7	55,713	4.8	438,692	12.6	1.60	11.8	11.3	182.5
2025	186,254.5	11,467.9	9,446.0	41,731	-25.1	465,581	16.8	1.50	14.7	7.6	189.0
2026E	196,646.6	11,787.9	10,344.6	45,687	9.5	498,625	15.3	1.40	14.4	7.8	185.2
2027E	201,651.7	12,815.6	11,258.7	49,687	8.8	531,120	14.1	1.32	13.7	8.0	177.4
2028E	208,997.8	13,747.1	12,015.7	52,912	6.5	558,021	13.2	1.25	13.0	8.0	175.4

현대차 (005380)

Income Statement

(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	175,231.2	186,254.5	196,646.6	201,651.7	208,997.8
매출액증가율(%)	7.7	6.3	5.6	2.5	3.6
매출원가	139,481.9	152,037.6	162,233.1	165,754.0	171,720.1
매출총이익	35,749.2	34,216.8	34,413.4	35,897.7	37,277.7
판매관리비	21,509.6	22,749.0	22,625.5	23,082.1	23,530.6
영업이익	14,239.6	11,467.9	11,787.9	12,815.6	13,747.1
영업이익률(%)	8.1	6.2	6.0	6.4	6.6
금융손익	632.7	289.3	502.8	641.6	702.2
총속/관계기업손익	3,114.0	2,510.1	2,179.3	2,106.9	2,179.2
기타영업외손익	-204.9	-425.4	236.0	282.3	250.8
세전계속사업이익	17,781.4	13,841.9	14,706.0	15,846.4	16,879.2
법인세비용	4,232.4	3,477.1	3,509.0	3,781.1	4,027.5
당기순이익	13,549.0	10,364.8	11,197.0	12,065.3	12,851.7
지배주주지분 순이익	12,526.7	9,446.0	10,344.6	11,258.7	12,015.7

Balance Sheet

(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	115,764.3	120,777.4	129,977.2	135,604.5	142,948.0
현금및현금성자산	19,014.9	18,360.6	19,385.0	19,878.4	20,602.6
매출채권	5,908.1	8,600.4	9,375.3	9,916.4	10,591.1
재고자산	19,791.0	20,661.8	23,781.0	26,402.8	29,454.7
비유동자산	224,034.1	248,067.5	259,961.8	268,385.2	278,340.8
유형자산	44,533.9	48,749.8	51,896.9	55,065.0	58,098.8
무형자산	7,682.7	9,268.1	10,424.3	11,675.9	13,025.6
투자자산	117,803.8	124,261.0	131,194.2	134,533.4	139,434.4
자산총계	339,798.4	368,844.8	389,939.0	403,989.7	421,288.7
유동부채	79,509.6	88,579.3	99,726.3	104,397.0	113,645.2
매입채무	12,549.6	12,287.4	12,973.0	13,303.2	13,787.8
단기차입금	9,327.1	10,388.4	10,440.3	10,492.5	10,545.0
유동성장기부채	26,742.2	33,761.0	33,794.8	33,828.6	33,862.4
비유동부채	140,012.9	152,617.3	153,504.9	153,975.6	154,651.1
사채	96,134.5	106,900.5	107,221.2	107,542.8	107,865.5
장기차입금	24,285.5	24,340.0	24,388.7	24,437.5	24,486.3
부채총계	219,522.5	241,196.6	253,231.2	258,372.6	268,296.3
자본금	1,489.0	1,489.0	1,489.0	1,489.0	1,489.0
자본잉여금	7,656.3	7,780.5	7,780.5	7,780.5	7,780.5
기타포괄이익누계액	4,212.9	5,239.9	5,239.9	5,239.9	5,239.9
이익잉여금	96,595.7	101,311.8	109,518.9	117,621.6	124,161.0
비지배주주지분	11,172.5	12,201.7	13,054.1	13,860.7	14,696.7
자본총계	120,275.9	127,648.2	136,707.8	145,617.1	152,992.5

Statement of Cash Flow

(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	-5,661.6	-5,991.3	7,901.6	9,513.1	10,301.7
당기순이익(손실)	13,229.9	10,364.8	11,197.0	12,065.3	12,851.7
유형자산상각비	3,397.6	3,744.8	3,852.9	3,831.9	3,966.2
무형자산상각비	889.4	1,271.7	1,341.3	1,369.8	1,367.3
운전자본의 증감	-35,159.6	-34,325.5	-30,906.9	-30,517.0	-30,850.2
투자활동 현금흐름	-14,623.5	-10,347.1	-4,484.6	-6,607.8	-7,167.1
유형자산의증가(CAPEX)	-8,061.3	-8,366.8	-7,000.0	-7,000.0	-7,000.0
투자자산의감소(증가)	-3,398.5	-2,946.8	-6,933.2	-3,339.2	-4,901.0
재무활동 현금흐름	19,493.3	15,424.8	-2,392.6	-2,411.9	-2,410.5
차입금의 증감	19,296.6	20,058.3	455.1	456.4	457.8
자본의 증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
현금의 증가(감소)	-151.7	-654.4	1,024.4	493.4	724.2
기초현금	19,166.6	19,014.9	18,360.6	19,385.0	19,878.4
기말현금	19,014.9	18,360.6	19,385.0	19,878.4	20,602.6

Key Financial Data

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
주당데이터(원)					
SPS	828,393	880,505	929,632	953,294	988,022
EPS(지배주주)	55,713	41,731	45,687	49,687	52,912
CFPS	175,765	171,535	183,464	189,239	194,543
EBITDAPS	87,583	77,929	80,282	85,176	90,202
BPS	438,692	465,581	498,625	531,120	558,021
DPS	12,000	10,000	11,000	11,000	11,000
배당수익률(%)	1.7	1.4	1.6	1.6	1.6
Valuation(Multiple)					
PER	12.6	16.8	15.3	14.1	13.2
PCR	4.0	4.1	3.8	3.7	3.6
PSR	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
PBR	1.60	1.50	1.40	1.32	1.25
EBITDA(십억원)	185,266.0	164,843.4	169,820.7	180,173.1	190,806.3
EV/EBITDA	11.8	14.7	14.4	13.7	13.0
Key Financial Ratio(%)					
자기자본이익률(ROE)	11.3	7.6	7.8	8.0	8.0
EBITDA 이익률	10.6	8.9	8.6	8.9	9.1
부채비율	182.5	189.0	185.2	177.4	175.4
금융비용부담률	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
이자보상배율(x)	3.2	2.0	2.1	2.2	2.4
매출채권회전율(x)	33.1	25.7	21.9	20.9	20.4
재고자산회전율(x)	7.3	7.4	7.4	7.2	7.1

Compliance Notice

본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에서 해당 추천 종목을 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 추천 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 (2023년 8월 4일부터 기준 변경 시행)

기업	향후 12개월간 추천기준일 직전 1개월간 평균종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미
추천기준일 직전 1개월간 종가대비 3등급	Buy 추천기준일 직전 1개월(20 거래일)간 평균종가대비 +20% 이상 Hold 추천기준일 직전 1개월(20 거래일)간 평균종가대비 -20% 이상 ~ +20% 미만 Sell 추천기준일 직전 1개월(20 거래일)간 평균종가대비 -20% 미만
산업	시가총액기준 산업별 시장비중 대비 보유비중의 변화를 추천
추천기준일 시장지수대비 3등급	Overweight (비중확대) Neutral (중립) Underweight (비중축소)

투자의견 비율

투자의견	비율
매수	89.1%
중립	10.3%
매도	0.5%

2026년 3월 31일 기준으로
최근 1년간 금융투자상품에 대하여
공표한 최근일 투자등급의 비율

현대차 (005380) 투자등급변경 내용

* 적정주가 대상시점 1년이며, 투자등급변경 그래프는 수정주가로 작성됨

변경일	자료형식	투자의견	적정주가 (원)	담당자	과리율(%)*		주가 및 적정주가 변동추이
					평균	최고(최저)	
2024.04.25	기업브리프	Buy	340,000	김준성	-29.1	-12.4	(원)
2025.01.23	기업브리프	Buy	310,000	김준성	-36.7	-28.4	
2025.06.26	기업브리프	Buy	265,000	김준성	-18.5	-8.7	
2025.10.17	산업브리프	Buy	270,000	김준성	-6.3	-3.3	
2025.10.30	기업브리프	Buy	300,000	김준성	-7.3	-2.8	
2025.11.06	산업분석	Buy	340,000	김준성	-16.0	7.6	
2026.01.12	산업분석	Buy	500,000	김준성	-7.1	9.8	
2026.01.29	기업브리프	Buy	700,000	김준성	-24.4	1.7	
2026.05.18	기업브리프	Buy	950,000	김준성	-	-	