한화투자증권

2026년 10월 13일
ESG



ESG

산업재해, 일회성 비용의 함정

Analyst 박세연 shannon@hanwha.com 3772-7406

[주요 데이터 및 차트]

DN 오토모티브와 코스피→10/12 -21%, 연초 대비 +59%



주: 10/12 종가. 2.25 노조 발표, 4.20 감독 결과
자료: KRX, 한화투자증권 리서치센터

DN 오토모티브의 납 노출 논란이 10 월 12 일 대통령의 철저한 조사·엄중 조치 지시로 이어졌고, 같은 날 주가는 21.1% 떨어졌습니다(코스피 -3.7%). 산재 기사와 「중대재해발생」 사고 공시 모두 이틀간 시장보다 빠졌지만, 기사 뒤 주가만 평균 20 거래일 안에 제자리를 찾았습니다. 과태료는 일회성일 수 있지만, 공정 위험까지 일회성은 아닙니다. 주가의 관건은 과태료 크기가 아니라 납을 다루는 공정의 위험이 설비·건강관리·가동률 비용으로 반복되는지입니다.

대통령 지시로 번진 납 노출 논란

대통령은 검진 전 납 배출 주사(킬레이션) 투약 의혹을 중대한 인권침해로 지적하고 철저한 조사·엄중 조치 지시. 고용노동부 감독에서 위반 88건 적발, 일부 지점의 납 농도는 노출기준의 5배 초과

첫 사고 공시와 밸류에이션

분석 기간 내 첫 사고 공시는 20거래일 뒤 평균 -4.1%, 반복 사고는 -0.7%로 첫 공시의 하락폭이 더 컸음[그림5]. 공시 뒤 하락 폭은 상대 P/B와 뚜렷한 관계가 없었고, 형사처벌 공시 기업 7곳은 동종 기업 P/B의 절반에도 못 미침(0.44배)[그림4·9]. 싸 보인다는 이유만으로 저평가로 보기 어려움

일회성 과태료와 반복될 수 있는 비용

DN오토모티브는 「중대재해발생」 공시가 없는 기사·논란형 사건으로, 감독·역학조사 결과와 설비 개선이 추가 비용·조업 영향으로 이어지는지 점검 필요. 과태료를 일회성으로 분류하더라도 전체 부담이 일회성인 것은 아님. 설비 투자는 감가상각비로, 작업중지는 매출 감소로, 건강관리는 원가·판관비로 반영될 수 있어 비용의 지속성과 반복 여부를 구분해 확인할 필요[그림8].

국민연금 7.08%, 중기 주주활동 변수

국민연금은 산업안전을 중점관리사안으로 두고 비공개 대화부터 단계적으로 관여[그림11]. 최대주주 등이 자기주식 제외 지분의 약 59%를 보유한 만큼, 우선 점검 대상은 회사의 개선 이행. 환기설비 개선(2026.11)·설비 이중 밀폐(2027년 상반기)의 계획 이행과 재검진 결과가 핵심 확인 항목.

I. 산재에 대한 주가 반응


1. 기사와 사고 공시의 차이

산재 기사와 사고 공시 모두 이틀간 시장보다 빠졌지만, 기사 뒤 주가만 평균 한 달 안에 제자리를 찾았음

표본 · 기사 334건, 공시 105건

산재 기사 334건의 평균 누적초과수익률은 이틀간 -0.8%(t -3.4)를 기록한 뒤 20거래일 안에 0% 수준으로 회복했다[그림2]. 형사처벌 판결을 제외한 「중대재해발생」 사고 공시 105건은 이틀간 평균 -1.2%(t -2.0)를 기록했으며, 20거래일 관측 표본 100건의 평균은 -2.8%였다(62%가 음수)[그림2]. 베타를 반영한 시장모형에서도 이틀 하락은 통계적으로 유의했으나, 20거래일 평균 하락은 유의하지 않았다.


[그림1] 「중대재해발생」 공시 → 2025.10~ 116 건, 7 월 최다



주: 지주·자회사 각각 집계, 2026.10은 12일까지. 116건은 사고 공시 107건·형사처벌 판결 공시 9건. 산업안전보건법 시행규칙 제3조의 중대재해 기준

자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

[그림2] 누적초과수익률 → 이틀 하락은 둘 다 유의, 기사만 20 거래일 안에 회복



주: 일별 초과수익률(종목-지수) 누적 평균, 0일=기사·공시일. 사고 공시 107건 중 코넥스 1건 제외 106건, 이틀 관찰 105건, 20거래일 관찰 100건. 이틀 하락은 기사(-0.8%, t -3.4)·사고 공시(-1.2%, t -2.0, 시장모형 t -2.6) 모두 유의. 사고 공시 20거래일 -2.8%는 부호 검정(62%가 음수)·윌콕슨 부호순위 검정으로는 유의(양측 5%), 평균 t검정(t -1.8)·시장모형으로는 유의하지 않음


자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

2. 사고 유형별 하락 폭

사고 유형별 하락 폭에 차이
표본 · 사고 공시 기업 68곳


상대 P/B와 공시 후 주가 반응 사이에는 뚜렷한 관계가 나타나지 않았다. 상대 P/B가 낮을수록 덜 하락하거나, 높을수록 더 하락하는 경향도 확인되지 않았다(순위상관 -0.01)[그림4]. 사고 유형별로는 하락 폭에 차이가 있었다. 화재·폭발 공시의 이틀 평균 누적초과수익률은 -2.7%로, 사고 공시 평균(-1.2%)보다 하락 폭이 두 배 이상 컸다. (표본 기간이 달라 단순 비교는 제한적)[그림3].

[그림3] 사고 유형별 주가 반응 → DN·화재·폭발 하락 폭 큼



주: 평균 누적초과수익률(0,+1). 기사 334건(2021.9~2025.8), 사고 공시 105건·판결 공시 9건(2025.10~), 화재·폭발 24건(2015~2025). DN 두 막대는 2026년 개별 사건 1건씩(2.25 노조 발표는 이틀, 10.12는 당일 값), 공시 없는 기사형 사건
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

[그림4] 밸류에이션과 반응 → 상대 P/B와 뚜렷한 관계 없음



주: 가로축 업종·ROE 구간 대비 상대 P/B(로그), 세로축 공시 뒤 이틀 누적초과수익률(기업별 평균). 사고 공시 기업 69곳 중 관측 미완료 1곳 제외, 68곳. 순위상관 -0.01. 0.125~8배 밖 4곳은 축 밖(사분면 집계에는 포함). DN은 공시가 아닌 2.25 노조 발표·10.12 보도 기준
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터


첫 사고는 1개월 -4.1%
표본 · 첫 61건, 반복 39건

분석기간 내 첫 사고 공시와 반복 사고 공시의 주가 반응은 달랐다. 첫 사고 공시의 20거래일 평균 누적초과수익률은 -4.1%(t -2.1)로, 반복 사고 공시의 -0.7%보다 하락 폭이 컸다[그림5]. 분석기간 내 첫 공시에서 새로운 위험 정보가 더 크게 반영됐을 가능성이 있다. 다만 반복 사고의 하락 폭이 작다고 위험이 이미 주가에 충분히 반영됐다고 단정할 수는 없다. 분석기간이 2025년 10월부터이므로, 이전에 사고가 발생한 회사도 첫 사고 공시로 분류됐을 수 있다.

DN은 공시 없는 기사형 사건

DN오토모티브의 납 노출 논란은 「중대재해발생」 공시가 없는 기사·논란형 사건이다. 2월 노조 발표 이후 주가는 반등했으나, 10월 12일에는 당일 수익률이 코스피보다 17.5%p 낮았다[그림3]. 투자자가 확인할 것은 이미 진행된 감독과 향후 역학조사·설비 개선이 추가 비용과 조업 영향으로 얼마나 이어지는지다.

[그림5] 첫 사고와 반복 사고의 주가 반응 → 첫 사고 1 개월 -4.1%, 반복 사고 -0.7%



주: 장조정 누적초과수익률의 **평균**. '첫 사고'는 2025년 10월 이후 동일 기업의 앞선 사고 공시가 없는 사건, '반복 사고'는 앞선 사고 공시가 있는 사건으로 구분. 분석 건수는 첫 사고가 이틀 64건·1개월 61건, 반복 사고가 이틀 41건·1개월 39건. 반복 사고의 1개월 누적초과수익률은 통계적으로 유의하지 않음(p=0.78)
자료: DART, KRX, 한화투자증권 리서치센터

Ⅱ. 공정 위험과 반복 비용

1. 공정에 내재된 납 노출

납 노출은 공정에 내재

연축전지는 납과 납 화합물이 주요 원료다. 주조·연분 제조·극판 가공·조립 공정에서는 납 분진과 흄이 발생한다[그림6]. 납 취급 작업이 반복되는 공정 특성상, 설비와 작업 관리가 미흡하면 노출 위험과 관련 지적이 되풀이될 수 있다.

노조·회사·정부 주장을 구분

노조 주장과 언론 보도, 회사 설명, 정부가 확인한 사실과 조치는 [표1]에 구분해 정리했다. 투약 경위와 은폐 목적, 위법성은 조사·수사로 확인할 사안이며, 현재 위법 행위로 확정된 것은 아니다.

[그림6] 연축전지 공정·지원시설 개념도 → 주요 납 취급 공정은 주조~조립, 감독 지적은 조립·환기·배관·세척



주: 일반 연축전지 공장의 공정·지원시설을 단순화한 개념도로 DN오토모티브 실제 도면 아님. 검은색 번호는 감독·점검 내용과 관련된 공정·시설 유형이며 실제 위치를 의미하지 않음
자료: U.S. EPA AP-42 12.15, 고용노동부, 한화투자증권 리서치센터

[표1] DN 오토모티브 쟁점별 사실관계 → 정부 조치와 노조·회사 주장 구분

쟁점	노조·보도	회사	정부 확인·조치
혈중 납	노조 분석: 2023~2025 년 검진자료 제공에 동의한 115 명 중 53 명에서 혈중 중금속 이상 소견(R78.7) 확인	회사 설명: 혈중 납 40 ㎍/dL 초과 근로자 없음. 2026 년 검사 대상 450 여 명의 평균 12 ㎍/dL	퇴직자를 포함한 집단 역학조사 추진 결정(9 월)
작업환경	정기측정이 정형 작업 위주로 진행돼 청소·정비 등 고노출 작업이 누락될 수 있다는 지적	국소배기 개선 진행 중. 2027 년 상반기 설비 이중 밀폐 계획	일부 측정 지점의 납 농도 노출기준 5 배 초과, 5 개 공정 사용중지, 측정기관 3 개월 영업정지
검진 전 투약	비타민 주사로 안내받았다는 근로자 증언 보도(MBC, 10.11)	의사 처방과 근로자의 자율적 선택에 따른 투약이라고 설명. 10.12 대표이사 사과·조사 협조 의사 표명	8.13 경찰 수사 의뢰(보도 기준), 10.12 대통령 조사·조치 지시
안전보건 체계	-	홈페이지 게시자료: 울산 1 공장 ISO 14001, 양산 1 공장 ISO 45001. 울산 1 공장 ISO 45001 인증 여부는 게시자료에서 미확인	동종 배터리 사업장 14 곳 기획감독, 특수건강진단기관의 킬레이션 관련 실태 점검
제재·후속	-	노사정 추천 전문가 9 인 위원회 출범(10.8), 회사는 조사 협조·결과 수용 방침 표명	위반 사항 88 건: 사법조치 대상 68 건, 과태료 부과 대상 20 건. 과태료 4,620 만원(4.20 발표)


주: 노조·회사 수치는 대상·연도·지표가 달라 직접 비교 어려움. 회사 제시 평균값은 개인별 분포를 대신하지 못함. 투약 경위·안내 내용·은폐 목적·위법성은 조사·수사로 확인할 사안. 인증 현황은 2026.10.12 홈페이지 게시자료 기준
자료: 고용노동부, DART, MBC, 언론 보도 종합, 한화투자증권 리서치센터

2. 일회성으로 처리되는 과태료, 반복될 수 있는 비용

과태료는 영업이익의 0.01%

과태료·벌금은 기타비용으로 처리되거나 조정이익 산정에서 일회성 항목으로 제외될 수 있다. 다만 우발적 사고라도 관련 손실과 재발 가능성은 별도로 점검해야 한다. 고용노동부가 발표한 과태료 4,620만 원은 2025년 연결 영업이익의 약 0.01%에 불과하다[그림7]. 주가는 시장 대비 17.5%p 더 하락했다. 이는 과태료 자체보다 조사에 따른 불확실성, 운영 차질, 추가 설비 투자와 소송 가능성 등을 반영한 결과로 해석할 수 있다.

[그림7] 과태료 규모 → 연결 영업이익의 약 0.01%




주: 손실 총액을 의미하지 않음. 부산 신공장은 2030년 완공 예정. 과태료는 발표 기준 4,620만 원, 공시 기준 5,300만 원으로 차이 원인 미확인
자료: DART, 고용노동부, 한화투자증권 리서치센터

비용 부담은 설비 투자·원가·가동률에 분산

일회성 비용으로 제시된 금액은 전체 부담의 일부일 수 있다. 국소배기·밀폐 설비 투자액은 유형자산으로 인식된 뒤 사용기간에 걸쳐 감가상각비로 반영된다. 작업중지에 따른 생산 차질은 매출과 가동률에 영향을 미치고, 건강관리·인력 재배치 비용은 원가와 판관비에 반영돼 관련 부담을 따로 식별하기 어려울 수 있다[그림8].

따라서 이익 추정 시에는 과태료뿐 아니라 생산 차질과 추가 비용이 실적에 미치는 영향도 함께 점검해야 한다.

[그림8] 산재 비용의 재무제표 반영 경로 → 과태료 외 부담은 설비 투자·원가·가동률에 분산




주: 일반적 회계 처리 예시로 DN오토모티브 실제 비용 추정 아님. 충당부채는 K-IFRS 제1037호의 인식 요건을 충족할 때 인식하며, 미충족 시 우발부채 해당 여부 검토
자료: K-IFRS, 산업안전보건법, 고용노동부, KRX, 한화투자증권 리서치센터

형사처벌 공시 기업의 P/B는 비교기업의 절반 미만

표본 · 형사처벌 7곳

형사처벌 공시 기업 7곳의 상대 P/B 중간값은 0.44배로, 업종과 ROE 구간을 기준으로 선정한 비교기업의 절반에도 못 미쳤다[그림9]. 이는 이익 추정치가 조정되기 전에도 위험에 대한 우려가 밸류에이션에 반영될 수 있음을 시사한다.

[그림9] 사고 기업 상대 P/B → 형사처벌 공시 7곳 0.44배



주: 상대 P/B는 기업 P/B를 동일 업종(WI26)·ROE 구간에 속한 비공시 기업의 P/B 중간값으로 나눈 값. 비교기업이 5곳 미만이면 업종 중간값 적용. 집단별 수치는 기업별 상대 P/B의 중간값이며, 괄호는 기업 수. 세 집단 간 중복 없음
자료: DART, KRX, 한화투자증권 리서치센터

Ⅲ. 현장 실사와 감독 제재

1. 현장 실사에서 보는 것

측정으로 설명 어려운 혈중 납 추이

현장 실사에서는 서류 검토와 함께 바닥·작업복의 오염 상태와 세척 동선을 확인한다. 작업환경측정 결과만으로 혈중 납 추이를 설명하기 어려우면, 측정 시점·가동률·작업 배치가 실제 노출 상황을 반영하는지 점검한다. 주요 경고 신호와 확인 자료는 [표2]에 짝지어 정리했다.

[표2] 연축전지 사업장 현장 실사 점검표 → 측정 결과로 설명하기 어려운 혈중 납 추이는 측정 조건·작업·검진 이력 점검

점검 구역	현장에서 보는 것	경고 신호	자료로 확인할 것
연분·페이스팅	볼밀·이송 설비의 밀폐 상태, 습식 작업 여부	설비·바닥의 납 분진 축적	공정별 작업환경측정 결과
극판 절단·조립	후드 위치·제어풍속 실측, 용접 흄 포집 상태	발생원과 떨어진 후드, 기준에 미달하는 제어풍속	국소배기 개선 투자 내역
탈의·세탁·식사	오염·청정 구역 분리, 회사의 작업복 세탁 관리	오염된 작업복의 외부 반출, 오염 구역 내 음식물 섭취	세척시설 설치·관리 및 작업복 분리 이행 내역(안전보건규칙 제 448 조)
측정 신뢰성	측정일 가동률·투입 인원, 측정기관 선정 과정	작업환경측정 결과만으로 설명하기 어려운 혈중 납 추이	측정기관 선정·교체 이력, 측정일 가동률, 청소·정비 작업 포함 여부
건강관리	혈중 납 분포, 고농도자의 작업 전환·추적관리	검진 전후 혈중 납의 급격한 변동, 추적관리 기록 미비	특수건강진단 집계·사후관리 내역(개인정보 제외)
인력 구성	교대근무 형태, 하청·신입 근로자 배치	고노출 공정의 하청·신입 집중 배치, 교육·보호조치 불균형	사내하도급 비중, 근속·이직률

주1: 필자가 ESG 사업장 현장 실사 경험을 바탕으로 한 일반 점검표로 특정 회사의 위반을 뜻하지 않음. 경고 신호는 추가 확인 항목

주2: 성인의 혈중 납 반감기는 약 28~36일로 알려져 있으나, 노출 이력 등에 따라 차이 발생 가능. 뼈에 축적된 납은 수십 년간 잔류 가능(ATSDR). 미국 OSHA 납 기준은 예방 목적의 킬레이션을 금지하며, 진단·치료 목적의 킬레이션은 의사 감독과 적절한 의학적 모니터링 아래 허용


자료: 산업안전보건기준에 관한 규칙, OSHA, ATSDR, 한화투자증권 리서치센터

2. 감독·제재 경과

감독 위반 88건, 설비 개선은 2027년 상반기까지 예정

2월 25일 노조 발표 이후 실시된 고용노동부 감독(3월 23일~4월 17일)에서 위반 사항 88건이 적발됐다. 회사는 2026년 11월 환기설비 개선, 2027년 상반기 설비 이중 밀폐를 추진할 계획이다. 10월 12일 관련 의혹이 다시 불거지면서 대통령의 조사·조치 지시와 대표이사의 사과가 이어졌다[그림10].

[그림10] DN 오토모티브 납 노출 논란 경과 → 감독·수사, 회사 개선 계획, 지분 변동



주: 국민연금 지분은 보고의무발생일(7.15) 기준, 공시 10.2, 단순투자 목적으로 이 사안과의 관련은 미확인. 조사·수사는 10.12 현재 진행 중. 2026.11·2027 상반기는 회사 계획
자료: 고용노동부, 안전보건공단, DART, 청와대 브리핑, 언론 보도 종합, 한화투자증권 리서치센터

3. 공시·외환·하도급·안전보건에 걸친 제재 이력

제재 7건, 공시·외환·하도급·안전보건 4개 영역

공시에서 확인한 2024년 9월~2026년 4월 제재는 총 7건으로, 공시·외환·하도급·안전보건 등 네 영역에 걸쳐 있다[표3]. 안전 개선 계획의 이행과 함께 각 영역의 내부통제 개선 여부도 점검해야 한다.

[표3] DN 오토모티브 제재 이력 → 2024.9~2026.4 7 건, 공시·외환·하도급·안전보건

공시상 제재일	기관	내용	제재	영역
2024.09.10	한국거래소	자회사 주요경영사항 지연공시, 불성실공시법인 지정	제재금 1,000 만원	G
2025.08.27	관세청	해외 현지법인 차입·상환 보고 누락(외국환거래법)	과태료 1,700 만원	G
2025.10.23	관세청	수출대금 상계 신고 불이행 등(외국환거래법)	과태료 3,700 만원	G
2025.11.19	공정거래위원회	수급사업자에 금형 도면 요구·제 3 자 제공(하도급법)	과징금 4 억 5,600 만원	S
2026.04.20	고용노동부	울산 1·2 공장 안전보건 기획감독, 산업안전보건법 위반	과태료 3,600 만원	S
2026.04.22	고용노동부	정밀 작업환경측정 결과 허용기준 설정 유해인자 노출기준 초과(공시상 근거 제 125 조)	과태료 1,600 만원	S
2026.04.24	고용노동부	4.10 AGM 공정 황산 배관 파손, 공정안전보고서 이행 위반(제 46 조)	과태료 100 만원	S

자료: DART, 한화투자증권 리서치센터


Ⅳ. 주주활동과 투자 판단

1. 국민연금의 단계적 관여

비공개 대화부터 시작하는 단계적 관여
최대주주 등 약 59%(자기주식 제외)

국민연금 지침은 중점관리사안 기업에 먼저 비공개 대화로 개선을 요구하고, 개선이 미흡하면 비공개 중점관리와 공개 중점관리로 관여 수준을 높인다[그림11]. 국민연금은 2027년 3월 정기주주총회에 상정된 안건에 대해 의결권을 행사할 수 있다. 현 등기이사의 임기는 2028년 3월부터 순차적으로 만료된다. 최대주주 등이 자기주식을 제외한 주식의 약 59%를 보유하고 있어, 주주활동의 진행 상황과 함께 회사의 개선 계획이 실제로 이행되는지도 점검해야 한다.

[그림11] 국민연금의 산업안전 중점관리 절차와 DN 오토모티브 적용 시나리오 → 지침상 절차와 회사 일정을 대조한 당사 추정



비공개 대화의 대상과 내용은 공개되지 않음. 국민연금은 2027년 3월 정기주주총회에 상정된 안건에 대해서도 의결권 행사 가능. 현 등기이사의 임기는 2028년 3월부터 순차적으로 만료 예정. 최대주주 등이 자기주식을 제외한 주식의 약 59%를 보유한 만큼, 주주활동의 진행 상황과 함께 회사의 개선 계획 이행 여부 점검 필요.

주: 예상 점검 항목은 국민연금 지침상 절차를 DN오토모티브에 적용한다고 가정한 당사 추정으로, 국민연금의 실제 대응 계획과 무관
자료: 국민연금기금, DART, 언론보도, 한화투자증권 리서치센터

2. 해외 투자자의 대응과 점검 항목

해외 투자자는 이사회 감독을 물음

해외 투자자는 산업안전 문제에 대해 정보 공개 요구, 주주제안, 이사 재선임 반대 등을 통해 이사회의 안전 감독 강화를 요구해 왔다[그림12]. 투자 판단에서는 과태료 규모뿐 아니라 반복 비용 가능성, 개선 조치의 실효성, 이사회 감독, 위험의 주가 반영 정도를 함께 점검해야 한다[그림13].

[그림12] 국내외 투자자의 산업안전 주주활동 → 사고 뒤 이사회 감독과 안전 정보 공개를 요구

2019	2020~2022	2022	2023
영국 성공회연금·스웨덴 AP 윤리위원회	뉴욕시 연기금(2020년은 APG와 공동)	엘리엇	국민연금
행사 방식 발레의 광미댐 붕괴로 270명 사망. 이후 상장 자원기업 683곳에 광미시설 정보 공개 요구	행사 방식 아마존: 2020년 안전 조치 공시 제안 → 2021.12 산재율 격차 보고 제안 → 2022년 이사 2명 재선임 반대	행사 방식 선코어 에너지: 2014년 이후 사망자 12명 발생을 지적하고, 지배구조·이사회 개선 요구(2022.4 서한)	행사 방식 Y기업의 사망사고 등을 계기로 예상하지 못한 우려 발생. 이사회·경영진과 비공개 대화 진행
후속 조치 GISTM 제정(2020). 성공회연금은 이행을 약속하지 않은 광산기업 183곳의 의장 재선임 반대 방침 발표(2022.1)	후속 조치 SEC가 회사의 주주제안 제외 요청을 받아들이지 않아 주주총회 표결 진행 (2021.12 제안)	후속 조치 CEO 사임(2022.7). 이후 엘리엇과의 합의로 이사 3명 선임·소매사업 검토	후속 조치 이사회의 정기 안전 안건 논의, 작업 방식·장비 개선, 정보 공개

주: 국민연금 사례는 2023년 연차보고서의 익명 표기(Y기업), 「산업안전」 중점관리사안과 별개의 사례
자료: Church of England Pensions Board, PRI, NYC Comptroller, APG, 국민연금, 언론 보도, 한화투자증권 리서치센터

[그림13] 투자 판단 체크포인트 → 과태료 규모보다 비용의 반복 가능성과 개선 실효성 점검

비용의 성격	개선 실효성	주주활동	가격
확인할 것 일회성 비용인지, 개선 지연 시 반복될 비용인지 확인. 같은 유형의 지적이 되풀이되는지도 점검	확인할 것 국소배기 개선 완료 여부, 작업환경측정의 신뢰성, 재검진·역학조사 결과	확인할 것 국민연금 등 기관의 대화·의결권 행사가 이사회의 안전 감독 강화로 이어지는지 확인	확인할 것 급락 후 주가가 예상 손실과 위험을 얼마나 반영했는지 점검
근거·확인사항 납은 연축전지의 주요 원료. 감독 위반 88건(사법처리 대상 68건), 2.25에 이어 10.12 관련 논란 재부각	근거·확인사항 환기설비 개선 2026.11, 설비 이중 밀폐 2027년 상반기 예정(회사 계획). 외부 위원회 출범(10.8), 조사·개선 결과	근거·확인사항 국민연금 지분 7.08%(7.15%와 기준일 대조 필요). 비공개 대화 대상·내용 미공개. 현 등기이사 임기는 2028.3부	근거·확인사항 10.12 주가 -21.1%, 코스피 -3.7%(시장 대비 -17.5%p). 사고 공시 표본의 20거래일 평균 -2.8%
오판하기 쉬운 점 과태료가 작다는 이유만으로 전체 비용을 일회성으로 분류	오판하기 쉬운 점 사과·투자계획 발표를 실제 개선 완료로 간주	오판하기 쉬운 점 지분 보유를 실제 주주활동으로 보거나, 국민연금을 단기 주가 상승 요인으로 단정	오판하기 쉬운 점 급락 자체를 저가 매수의 근거로 판단

자료: DART, KRX, 고용노동부, 국민연금, 한화투자증권 리서치센터

[Compliance Notice] (공표일: 2026년 10월 13일)

이 자료는 조사분석 담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성됐음을 확인합니다. 당사는 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 이 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (박세연)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 이 자료는 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.