
유틸리티 공기업 3Q 판매실적 점검



유틸리티 Weekly | 2026.10.23

Analyst 유재선 jaeseon.yoo@hanafn.com

RA 박시현 boxyhyun@hanafn.com

주간 리뷰 및 관심종목

주간 리뷰

- 주간 커버리지 합산 수익률은 시장을 0.0% 상회했다. 21일 종가 기준 WTI 104.0달러/배럴(WoW +7.9%), 미국 천연가스 2.8달러/mmbtu(-15.8%), 아시아 LNG 현물 26.4달러/mmbtu(+1.9%), 호주산 유연탄 150.6달러/톤(+0.1%), 원/달러 환율 1,327.1원(-0.9%)을 기록했다. 아시아 가스 가격이 유럽보다 소폭 높으며 운송비 감안 시 추가 상승 가능성이 있다.
- 다음주 30일에 국정감사가 종료된다. 외부에 공개되지 않는 데이터가 국정감사를 통해 확인되는 사례가 많아 복기할 필요는 있지만 에너지 부문에서 한국가스공사와 한국석유공사 통합 관련 노이즈 외에 특이사항은 확인되지 않는 모습이다. 국정감사 종료 이후 연내 제12차 전력수급기본계획 정부안, 지역별 차등요금제 등 주요 정책들이 공개될 것으로 기대된다.
- 한국가스공사 3분기 판매실적은 도시가스용 YoY +6.7%, 발전용 YoY -14.3%를 기록했다. 기저발전량 증가로 인한 IPP 발전량 감소로 추정된다. 한편 가스가격 상승이 전체 판매량 감소를 만회할 수 있으며 적정투자보수는 4분기에 늘어날 수 있다.
- 지역난방공사 3분기 판매실적에서 열은 YoY +0.8%, 전기는 YoY -42.6%를 기록했다. 열 부문은 적정투자보수가 분기 단위로 배분되며 미수금 회계처리가 이뤄지는 한 판매량 변화가 크지 않으면 영업실적에 미치는 영향은 제한적으로 볼 수 있다. 한편 전기 부문이 비규제이기 때문에 판매단가와 원가 그리고 판매량이 실적에 유의미한 변수로 작용한다. 판매단가는 9월부터 SMP가 낮게 형성되었기 때문에 하락했고 원가는 발전용 천연가스 가격 강세로 상승했다. 판매량은 개별요금제 발전소들의 정비 일정이 2025년과 다르게 3분기에 집중된 영향으로 발전량도 감소한 것으로 추정되며 10월 이후 전기판매실적의 회복이 확인된 이후부터 실적 회복 여부를 가늠할 수 있을 것이다. 기온이 낮아지며 겨울철 난방 성수기로 진입하고 있으며 한파가 지속될 경우 실적 방향성이 단기에 달라지겠지만 올해 엘니뇨가 극대화될 것으로 예상되는 만큼 상황을 지켜볼 필요가 있다.
- 10월 21일 기준으로 재생에너지 설비용량이 석탄을 상회했다. LNG 46.8GW, 재생에너지 41.0GW, 석탄 40.8GW 순서다. 물론 실효용량과 발전량 관점에서 보면 아직 주력 전원으로 기능하기에는 재생에너지가 가야할 길이 멀다. 태양광의 경우 비수기 낮 시간대 BTM과 PPA를 포함한 추정치 기준으로 전체 수요의 30% 가량을 담당하는 중이다. 정부의 장기 전망치에 따라 재생에너지 설비 용량이 확대되는 과정에서 SMP는 0으로 점차 가까워질 가능성이 높다. 도매시장 전력가격이 낮아지는 만큼 수익성 확보가 어려워지기 때문에 신규 재생에너지 설비 보급 속도가 오히려 늦춰지는 딜레마가 나타날 수 있다.
- 청정수소발전 입찰이 다시 재개된다. 2024년은 6,500GWh 입찰에 750GWh가 낙찰되면서 흥행에 실패했고 2025년은 장기 석탄발전소 폐지 정책과 연관된 암모니아-석탄 혼소 제외 검토로 입찰이 취소된 바 있다. 기후부 고시에 따라 500GWh로 개설되며 국내 수소 생산과 터빈 기술 활용을 유도하는 목적에서 비가격평가 비중이 40%에서 50%로 확대된다. 10월 말 공고, 2027년 5월 입찰자 등록, 6월 우선협상대상자 선정 및 낙찰자 발표로 진행되는 일정이다. 일반수소발전 입찰은 6월부터 930GWh 물량으로 진행되고 있으며 연내 결과 발표가 기대된다. 입찰 물량이 전년대비 28.5% 감소했기 때문에 가격경쟁 심화에 따른 단가 하락 압력이 지속될 것으로 보인다.
- 온실가스 배출권(KAU26) 가격은 22일 종가 기준 30,250원으로 전주대비 1.0% 상승, YTD 190.9% 상승했다.


종목 코멘트


- 한국전력: 2027년 추정치는 하향 여지가 남아있으나 당장 올해 하반기 이익은 상향 조정 가능. 낮은 주가 변동성에 관심
- SK가스: 자사주 매입 소각으로 주가 방어 가능한 상황. 옵셔널리티 수익 감안하면 4분기 실적 눈높이 추가 개선 여지 존재
- 지역난방공사: 열 비수기인 3분기에 발전 수익도 감소 가능성. 겨울철 성수기 들어서면 엘니뇨 감안해도 다시 관심 필요

주가동향

종목	주간 절대수익률(%)					주간 수급동향(순매수대금, 억원)		
	종가(10/22)	1W	2W	3W	4W	기관	외국인	개인
코스피	5,533.77	(0.4)	(16.5)	(20.6)	(21.1)	10,714	(32,153)	(6,232)
한국전력	28,800	1.2	(1.0)	(4.5)	(0.2)	125	51	(170)
한국가스공사	36,550	0.3	1.2	3.7	2.1	34	31	(64)
SK가스	271,500	(0.4)	(0.2)	12.9	13.4	60	(8)	(47)
E1	85,100	(4.4)	(6.0)	(3.6)	(9.0)	(1)	(2)	7
삼천리	122,500	(0.2)	(4.2)	(3.8)	(6.1)	0	1	(1)
SK이터닉스	40,800	(5.8)	(11.3)	(17.5)	(19.2)	(60)	(8)	69
SGC에너지	37,850	(4.5)	(17.4)	(21.9)	(27.9)	1	12	(14)
지역난방공사	74,100	(3.6)	(3.8)	(5.4)	(4.9)	(4)	(0)	5
한전기술	96,500	(3.6)	(21.5)	(23.3)	(30.1)	(10)	142	(133)
한전KPS	41,250	(1.9)	(5.3)	(6.6)	(12.0)	6	(4)	(1)

섹터 / 종목별 수익률





주요 뉴스

1. 11월 LPG가격 인상 쉽지 않을 듯…물가안정 부담에 - https://buly.kr/884AoYY

- SK가스와 E1 등 LPG수입사의 미반영 손실을 제외하고 국제 LPG가격과 환율 변동에 따른 인상요인 일부 발생
- 물가안정을 위한 정부의 정책 기조 유지되는 중. 17일 00시부터 향후 4주간 적용될 11차 석유제품 최고가격 다시 동결 결정
- 호르무즈 해협 재봉쇄 등 공급차질 우려로 국제유가 및 국제LPG 가격에 영향. 12월 LPG 가격 인상에 어려움 따를 전망

2. 효성重, 창원 초고압차단기 신공장 준공…생산능력 2배 확대 - https://buly.kr/DEc9GQ2

- 효성중공업이 글로벌 전력기기 수요 확대 대응 위해 경남 창원에 초고압차단기 신공장 구축하고 생산능력 2배로 확충
- 신공장은 약 1만 8996㎡ 규모이며 420kV, 550kV, 800kV급 수출용 초고압차단기를 전담 생산하는 시설
- 기존 차단기 공장을 내수용 제품 중심으로 재편. 신공장은 420kV 이상 수출용 초고압차단기를 전담하도록 생산체계 이원화

3. 올 여름 발전량 LNG↓·석탄↑…단가 차이에 석탄감축 반대로 가나 - https://buly.kr/AF3GabO

- 여름철(6~8월) LNG 복합화력 발전량이 감소하고 석탄발전은 증가. LNG 발전 단가가 kWh당 200원선을 3년 만에 넘긴 영향
- 한국전력 전력통계월보에 따르면 여름철 LNG 복합화력 발전량은 전년동기대비 11.8% 감소한 반면 석탄화력은 5.1% 증가
- LNG 발전 감소와 석탄 발전 증가 현상은 올 겨울에도 이어질 것으로 예상. 하반기 LNG 가격 상승세가 두드러지고 있기 때문

4. 지역별 전력도매가격제 연내 도입 앞두고 발전업계 "투자 위축 우려" - https://buly.kr/8TtgmYX

- 지역별 전력도매가격제(LMP) 도입에 대해 발전업계는 발전투자와 송전망 확충 유인을 동시에 떨어뜨릴 수 있다고 지적
- 송전망 부족으로 비수도권 발전사의 전력판매가격 하락해 수익성 악화될 수 있는 반면 한전은 전력구입비 줄일 수 있기 때문
- 업계에서는 수익성 악화가 장기적으로 신규 발전소 투자 위축이나 기존 발전원의 이탈로 이어질 가능성을 우려

5. 기업 유치하려 전기료 낮추는데 동해안 발전사 먼저 고사할 판 - https://buly.kr/uX6boL

- 정부의 지역별 전기요금제 도입으로 지역 전력공급을 담당하는 발전사들이 먼저 고사할 수 있다는 우려가 제기
- 동해안 석탄발전 3사의 올해 말 누적 적자가 1조 3000억원 초과 전망. 전력판매가격까지 낮아지면 재무 부담이 커지기 때문
- 발전사 경영난의 원인은 송전망 부족으로 인한 낮은 가동률. 송전망이 부족해 발전설비를 갖추고도 발전량 자체가 제한

6. 지역별 전기요금제, 재생에너지 투자 막나…신규 발전사업 '빨간불' - https://buly.kr/450kGfC

- 정부의 지역별 전기요금제가 재생에너지를 비롯한 신규 발전사업의 투자를 위축시킬 수 있다는 우려가 제기
- 비수도권 전력도매가격이 낮아지면 신규 사업자의 예상 수익률까지 떨어뜨려 투자 자체를 주저하게 만들 수 있기 때문
- 재생에너지 사업자들은 이미 출력제어 부담 존재. 전력판매단가 하락 시 발전량과 가격이 동시에 수익성 압박하는 구조

7. AI 데이터센터 투자 급증…"착공 가능성부터 따져야" - https://buly.kr/8pjCkrT

- AI DC 사업을 공사 물량으로 전환하려면 전력·용수 확보와 인허가, 주민 수용성 등 여러 요인을 넘어야 한다는 분석 제기
- 한국건설산업연구원의 보고서에 따르면 AI 데이터센터 사업 지연의 주요 요인으로 전력망 제약을 꼽음
- 실제로 수도권 데이터센터 전력 공급 승인은 522건 중 10건. 이에 더해 주민 협의와 환경성 검토 절차 미비 지적도 제기

8. 구멍 뚫린 전력망 무효전력·과전압 관리 - https://buly.kr/YhaeY3

- 국가기간전력망에 해당하는 345kV는 과전압 발생이 3배가량 증가. 그 상태가 1시간 이상 유지된 사례도 1년 새 1.6배 증가
- 작년 한 해 765kV·345kV·154kV 송전망에서 발생한 전압 유지 목표 미준수 사례는 각각 582건, 5만 5,265건, 4,943건
- 당국은 송전망 과전압의 원인을 재생에너지 등 인버터전원 증가에 따른 무효전력 과다와 조상설비 작동 증가 등으로 꼽음

9. 청정수소발전 입찰시장 개편…국내 수소 생산·터빈 기술 평가 강화 - https://buly.kr/BTSZDUm

- 청정수소발전입찰시장이 연간 500GWh 규모로 개설. 국내 수소 생산과 터빈 기술 활용을 유도하기 위한 평가체계 강화
- 비가격평가 비중을 기존 40%에서 50%로 높이고, 기술개발 진척도와 에너지 안보, 산업·경제 기여도 등을 중점적으로 평가
- 청정수소발전시장은 연료 구분 없이 통합시장으로 운영. LNG-수소 혼소 발전설비와 수소 전소 발전설비가 입찰 대상

10. 재생E 설비, 석탄 첫 추월...LNG 이어 두 번째 전원으로 - https://buly.kr/FsLVzX9

- 국내 재생에너지 발전설비 용량이 처음으로 석탄발전을 넘어섬. 재생에너지가 LNG에 이어 설비용량 기준 두 번째 전원 등극
- 전력거래소에 따르면 국내 재생에너지 발전설비 용량은 4만 1040MW로, 석탄발전 4만 757MW보다 283MW 많은 수치 기록
- 재생에너지가 전체 발전설비에서 차지하는 비중은 25.4%. 설비용량이 가장 큰 전원은 LNG로 4만 6788MW를 기록

매크로 지표 / 판매실적

매크로 지표 / 원자재 가격 추이

	단위	10월 21일	1W	1M	3M	1Y	YTD	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러 환율	원	1,327.1	1,339.5	1,386.2	1,477.4	1,431.3	1,440.6	(0.9)	(4.3)	(10.2)	(7.3)	(7.9)
달러 인덱스	Pt	101.7	102.4	100.2	101.1	99.0	98.3	(0.6)	1.5	0.6	2.8	3.5
WTI	달러/배럴	104.0	96.3	101.4	87.7	58.7	57.3	7.9	2.5	18.6	77.2	81.5
Brent	달러/배럴	108.9	106.1	104.0	94.1	61.4	60.9	2.6	4.7	15.6	77.5	78.9
Dubai	달러/배럴	110.3	109.7	115.9	87.9	61.7	60.9	0.6	(4.8)	25.5	78.8	81.2
Bunker	달러/톤	832.9	863.0	695.7	598.2	363.5	341.8	(3.5)	19.7	39.2	129.1	143.6
천연가스(HH)	달러/MMBtu	2.8	3.3	2.9	2.9	3.5	3.7	(15.8)	(4.5)	(5.8)	(20.6)	(24.9)
아시아 LNG	달러/MMBtu	30.1	26.4	27.5	22.0	11.2	9.6	13.9	9.3	36.6	167.9	213.1
유연탄(호주)	달러/톤	150.6	150.4	144.0	130.9	104.0	107.5	0.1	4.5	15.1	44.8	40.0

자료: Workspace, 하나증권

판매실적 추이

한국전력

		2026년 8월	2025년 8월	YoY(%)	2026년 7월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량 (GWh)	주택용	10,821	10,434	3.7	7,907	36.9	59,310	58,836	0.8
	일반용	14,416	13,978	3.1	12,597	14.4	95,209	93,283	2.1
	산업용	23,809	24,311	(2.1)	24,207	(1.6)	184,177	188,244	(2.2)
	기타	3,526	3,396	3.8	3,008	17.2	28,266	28,940	(2.3)
	합계	52,572	52,119	0.9	47,719	10.2	366,962	369,303	(0.6)
판매금액 (억원)	주택용	18,532	17,723	4.6	12,555	47.6	94,676	93,591	1.2
	일반용	25,947	25,480	1.8	23,369	11.0	164,941	162,425	1.5
	산업용	44,994	46,672	(3.6)	46,317	(2.9)	335,059	344,174	(2.6)
	기타	3,932	3,830	2.7	3,502	12.3	31,522	31,956	(1.4)
	합계	93,406	93,705	(0.3)	85,742	8.9	626,198	632,146	(0.9)
판매단가 (원/kWh)	주택용	171.3	169.9	0.8	158.8	7.8	159.6	159.1	0.4
	일반용	180.0	182.3	(1.3)	185.5	(3.0)	173.2	174.1	(0.5)
	산업용	189.0	192.0	(1.6)	191.3	(1.2)	181.9	182.8	(0.5)
	기타	111.5	112.8	(1.1)	116.4	(4.2)	111.5	110.4	1.0
	평균	177.7	179.8	(1.2)	179.7	(1.1)	170.6	171.2	(0.3)

한국가스공사

		2026년 9월	2025년 9월	YoY(%)	2026년 8월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량(천톤)	도시가스	955	911	4.8	949	0.6	13,799	13,639	1.2
	발전	809	1,007	(19.7)	1,167	(30.7)	11,769	11,714	0.5
	합계	1,764	1,918	(8.0)	2,116	(16.6)	25,568	25,353	0.8

지역난방공사

		2026년 8월	2025년 8월	YoY(%)	2026년 7월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량 (천Gcal,GWh)	열	433	446	(2.9)	512	(15.4)	10,378	10,688	(2.9)
	냉수	35	35	0.0	48	(27.1)	246	232	6.0
	전기	432	1,245	(65.3)	872	(50.5)	10,140	11,575	(12.4)

자료: 한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사, 하나증권

일별 SMP 및 수요예측 추이 (육지 기준)

		10월 15일(목)	10월 16일(금)	10월 17일(토)	10월 18일(일)	10월 19일(월)	10월 20일(화)	10월 21일(수)
SMP(원/kWh)	최대	134.52	117.28	110.61	110.42	131.21	166.31	117.57
	최소	105.74	97.64	96.44	97.92	94.60	96.49	97.07
	가중평균	117.50	109.42	106.80	106.32	112.12	110.64	106.49
수요예측(MW)	최대	66,889	66,526	58,436	58,640	66,920	67,342	67,337
	최소	46,712	50,525	42,352	46,397	45,352	51,283	50,528
	가중평균	56,517	57,804	51,169	51,388	55,529	59,427	58,036

자료: 전력거래소, 하나증권

일별 전력수급실적 추이

	설비용량 (GW)	공급능력 (GW)	최대전력(GW)				최소전력(GW)		공급예비력 (GW)	공급예비율 (%)
			금년	전년	증가율(%)	시간대	금년	시간대		
10월 15일(목)	161.6	91.8	71.4	72.9	(2.1)	19시	51.8	13시	20.4	28.6
10월 16일(금)	161.6	92.7	70.8	71.6	(1.2)	19시	54.4	04시	21.9	31.0
10월 17일(토)	161.6	89.7	62.7	61.5	1.8	19시	45.0	13시	27.0	43.0
10월 18일(일)	161.6	89.3	63.6	60.2	5.8	19시	49.2	05시	25.6	40.3
10월 19일(월)	161.6	90.4	71.3	69.5	2.6	19시	49.5	04시	19.1	26.7
10월 20일(화)	161.6	88.4	72.1	70.4	2.3	17시	54.5	04시	16.3	22.7
10월 21일(수)	161.9	91.6	70.5	69.6	1.2	19시	54.7	04시	21.2	30.0

자료: 전력거래소, 하나증권


주간 기저발전 예방정비 계획 (10월 4주차)

석탄	당진	#3 : 10.3 – 10.31 / #6 : 8.31 – 12.21 / #7 : 10.3 – 10.26 / #8 : 10.3 – 10.26
	보령	#5 : 10.12 – 10.16
	신보령	
	삼천포	#4 : 10.17 – 10.21 / #5 : 10.18 – 10.22
	여수	#2 : 10.16 – 10.18
	영흥	#5 : 8.25 – 12.16
	태안	#2 : 10.15 – 10.26
	신서천	
	하동	#2 : 10.19 – 11.21 / #3 : 10.12 – 10.21
	삼척	
	북평	
	고성	
	강릉안인	
	삼척그린	#2 : 9.21 – 11.12
국내탄	동해	#1 : 8.25 – 11.16 / #2 : 8.25 – 11.14
원자력	고리	#3 : '24.9.28 – '26.12.31 / #4 : '25.8.6 – '26.12.31
	신고리	
	한빛	#1 : '25.12.9 – '27.4.12 / #2 : '26.9.11 – '27.7.9
	한울	#6 : 9.30 – 12.31
	신한울	
	월성	#2 : '25.9.1 – '26.10.31 / #4 : '25.7.18 – '26.11.9
	신월성	
	새울	

자료: 전력거래소, 하나증권


주요 차트

도표 1. 월별 공급능력 (10월 12일 최대수요 기준 YoY +3.7%)




자료: EPSIS, 하나증권

도표 2. 월별 최대전력 (10월 12일 최대수요 기준 YoY +3.0%)




자료: EPSIS, 하나증권

도표 3. 월별 공급예비력 (10월 12일 최대수요 기준 YoY +7.4%)




주: 최대전력일 기준. 자료: EPSIS, 하나증권

도표 4. 월별 공급예비율 (10월 12일 최대수요 기준 19.0%)




주: 최대전력일 기준. 자료: EPSIS, 하나증권

도표 5. 연료원별 SMP 결정비중 (7월 기저전원비중 22.2%)




자료: EPSIS, 하나증권

도표 6. 기저발전량 비중 (8월 66.7%)




자료: 한국전력, 하나증권

도표 7. 국내 LNG 수입량/단가 (9월 YoY +47.4%/-7.8%)




자료: 무역협회, 하나증권

도표 8. 국제유가 (10월 3대 유종 평균 YoY +60.8%)




자료: Workspace, 하나증권

도표 9. SMP와 국제유가 추이 (9월 SMP YoY +5.4%)




자료: EPSIS, Workspace, 하나증권

도표 10. 호주 발전용 유연탄 (10월 YoY +43.9%)




자료: 산업부, 하나증권

도표 11. 연료비단가 (9월 LNG YoY +34.6%)




자료: EPSIS, 하나증권

도표 12. LNG/유연탄 연료비단가 격차 추이 (9월 68.65원/kWh)




자료: EPSIS, 하나증권

도표 13. 국내 유연탄 수입량/단가 (9월 YoY -4.8%/+30.4%)




자료: 무역협회, 하나증권

도표 14. 지역별 유연탄 수입단가 (9월 호주 YoY +14.9%)




자료: 무역협회, 하나증권

도표 15. 지역별 유연탄 수입물량 (9월 호주 YoY -10.3%)




자료: 무역협회, 하나증권

도표 16. 지역별 유연탄 수입금액 (9월 호주 YoY +3.0%)




자료: 무역협회, 하나증권

도표 17. 현물시장 REC 거래량/단가 (9월 YoY +19.9%/-0.7%)



자료: 한국에너지공단, 하나증권


도표 18. 온실가스배출권 가격 추이 (KAU26)



자료: 한국거래소, 하나증권

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율


한국전력



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.10.12	BUY	40,000		
26.7.14	BUY	45,000	-27.20%	-19.56%
26.5.7	Neutral	45,000	-14.64%	-2.11%
26.4.15	BUY	55,000	-17.38%	-15.73%
26.2.27	BUY	73,000	-37.81%	-30.27%
25.11.14	BUY	65,000	-16.11%	4.46%
25.10.22	BUY	55,000	-18.18%	-9.91%
25.7.22	BUY	45,000	-15.71%	-2.56%
25.5.26	BUY	36,000	-7.36%	12.78%
24.11.1	BUY	30,000	-24.37%	2.33%

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율


SK가스



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.5.18	BUY	365,000		
25.11.4	BUY	330,000	-26.27%	-12.12%
25.8.5	BUY	300,000	-19.03%	-9.33%
25.1.16	BUY	270,000	-10.81%	9.63%
24.11.4	BUY	240,000	-13.07%	-5.21%
24.7.23	BUY	220,000	-20.44%	-9.23%

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

지역난방공사



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
25.11.5	BUY	140,000		
25.8.8	BUY	110,000	-22.37%	-7.64%
25.5.14	BUY	90,000	-8.49%	4.11%
24.11.1	BUY	60,000	-20.18%	-1.50%
24.9.6	BUY	-	-	-

Compliance Notice

- 당사는 2026년 10월 23일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(유재선)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(유재선)는 2026년 10월 23일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시

- **투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용**
- **기업의 분류**
  BUY(매수)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_목표주가가 현주가 대비 -15%~15% 등락
  Reduce(비중축소)_목표주가가 현주가 대비 -15% 이상 하락 가능
- **산업의 분류**
  Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락
  Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15% 이상 하락 가능

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	97.72%	2.28%	0.00%	100%

* 기준일: 2026년 10월 19일