Título del proyecto

Informe de resultados — Avance 3

Grupo 04

2026-11-06

0.1. Introducción

Las series de televisión pueden contar con numerosas temporadas y episodios, lo que dificulta recordar todos los acontecimientos importantes de la historia. Esto ocurre especialmente cuando una persona deja de ver una serie durante un timepo y, al retomarla, no recuerda con claridad lo sucedido en episodios anteriores.

Ante esta situación surge **Story Track**, un proyecto que busca desarrollar una herramienta que permite a los usuarios llevar un seguimiento de las series que ven, consultar su progreso y acceder a resúmenes de los episodios anteriores. Su finalidad es facilitar que las personas puedan retomar una serie sin necesidad de volver a ver capítulos completos para recordar los acontecimientos más relevantes.

Para desarrollar el proyecto se utiliza el lenguaje de programación R junto con herramientas de inteligencia artificial. Mediante R, se extrae y organiza la información de los archivos de subtítulos en formato .srt, mientras que la inteligencia artificial se utiliza para analizar y resumir el contenido de los diálogos. Esto permitirá generar resúmenes organizados por episodio, que el usuario podrá consultar según su avance en la serie.

De esta manera, StoryTrack busca ofrecer una solución práctica para dar seguimiento a las series de televisión, combinando el procesamiento de datos y la inteligencia artificial para facilitar el acceso a información sobre los episodios y sus acontecimientos principales.

0.2. Objetivo general

Desarrollar una herramienta que facilite el segumiento de series de televisión, permitiendo al usuario consultar su progreso y recordar los acontecimientos más importantes de la historia mediante resúmenes generados con inteligencia artificial.

0.3. Metodología

#Obtención y procesamiento de los subtítulos

Para el desarrollo de StoryTrack se utilizaron únicamente los subtítulos de la serie *The Big Bang Theory*, con el propósito de trabajar con una base de datos más sencilla y delimitar el alcance del proyecto. Esto permite concentrarse en las funciones principales de la herramienta. Se utilizaron archivos de subtítulos en formato .srt, los cuales contienen los diálogos de los episodios junto con sus respectivos tiempos de aparición.

El procesamiento se realizó mediante el lenguaje de programación R. Para ello, se creó la función la función leer.subtitulos (), encargada de leer los archivos, identificar los bloques de subtítulos y extraer la información necesaria para construir una base de datos estructurada.

De cada bloque se obtuvieron ocho variables: nombre de la serie, temporada, episodio, número de bloque, tiempo de inicio, tiempo de finalización, texto y nombre del archivo original.

1. Consolidación y limpieza de los datos

Una vez estructurados los subtítulos, se utilizó la función list.files () para identificar los archivos .srt disponibles. Posteriormente, se procesó cada archivo y se combinaron los resultados mediante rbind(), obteniendo una única base de datos con la información de los episodios seleccionados.

Debido a que la forma en que los datos fueron construidos, no existen valores faltantes, campos vacíos ni registros duplicados, ya que estos son subtítulos.

PENDIENTE ENVIARLO A IA

2. Resultados

2.1. Selección de capitulos y temporadas en Shiny



Figura 1: Selección del progreso del usuario en StoryTrack.

Aquí el resultado es que la interfaz permite definir con precisión hasta dónde llegó el usuario.

2.2. Generación del recap sin spoilers hasta el episodio 4, minuto 10




Figura 2: Recap generado por StoryTrack hasta T1:E4, minuto 10:00.

2.3. Generación del recap sin spoilers hasta el episodio 17 (Toda la primera temporada)

Recap de *The Big Bang Theory* — T1:E1–E17

La llegada de Penny cambia la rutina de Leonard y Sheldon. Los dos físicos comparten apartamento y un círculo de amigos formado por Howard Wolowitz y Raj Koothrappali, con quienes disfrutan de videojuegos, cómics y ciencia ficción. Penny se muda enfrente, trabaja como mesera y busca oportunidades como actriz. Leonard se siente atraído por ella desde el principio.

La amistad y los primeros acercamientos - Leonard intenta ayudar a Penny y acercarse a ella, aunque sus buenas intenciones suelen acabar en situaciones incómodas: él y Sheldon fracasan al recuperar su televisor de manos de Kurt, su exnovio. - La obsesión de Sheldon por el orden provoca un conflicto cuando entra de noche en el apartamento de Penny para organizarlo. Tras las disculpas, ella hace las paces con ambos. - Leonard invita a Penny a cenar sin dejar claro que quiere una cita. La velada termina con él lastimado y negando sus intenciones románticas cuando ella pregunta. - Leonard tiene un encuentro íntimo con su compañera Leslie Winkle, pero ella no busca la relación sentimental que él imagina. Él sigue pendiente de lo que Penny pueda sentir por él.

Un grupo brillante, pero poco hábil socialmente **Sheldon convierte sus reglas, hábitos y orgullo intelectual en una fuente constante de roces.** Lo despiden tras insultar al nuevo jefe del departamento y se dedica a proyectos como peces luminosos y tejidos, hasta que su madre, Mary Cooper, consigue que se disculpe y recupere el trabajo. También se enfrenta con Leonard por una presentación científica y entra en crisis cuando el joven prodigio Dennis Kim cuestiona su investigación.

Howard insiste en conquistar mujeres y mantiene una breve relación con Christy, una conocida de Penny. Raj, que no puede hablar con mujeres, descubre que el alcohol le permite hacerlo, aunque eso no garantiza que una cita salga bien. Más adelante prueba un medicamento experimental durante la visita de Missy, la hermana gemela de Sheldon, pero su efecto se acaba justo cuando ella muestra interés.

Penny se integra cada vez más en el grupo: demuestra habilidad en *Halo*, cuida a Sheldon cuando enferma y organiza una fiesta sorpresa para Leonard. El plan se complica tanto que **Leonard termina perdiéndose su propia fiesta** por acompañar a Howard al hospital tras una reacción alérgica.

Dónde quedan al terminar T1:E17 Penny rompe con Mike después de que él publique detalles íntimos de su relación en un blog. Leonard intenta consolarla y, cuando ella dice que quiere salir con alguien amable, honrado y que se preocupe por ella, **él le propone una cita y Penny acepta**.

Ambos tienen dudas: Leonard teme arruinar su oportunidad y Penny no quiere perder a un buen amigo. Por separado, recurren a Sheldon, que utiliza el gato de Schrödinger para explicar que no pueden saber cómo resultará la relación sin intentarlo. Antes de salir a cenar, Penny concluye: **«El gato está vivo»**.

Figura 3: Recap generado por StoryTrack hasta T1:E4, minuto 10:00.

Se puede notar que a la hora de agregar más episodios vistos, el resumen cambia completamente por la información nueva añadida.

2.4. Respuesta sobre la relación de dos personajes hasta el episodio 4




Figura 4: Recap generado por StoryTrack hasta T1:E4, minuto 10:00.

Acá podemos ver como evoluciona la relación entre los personajes Penny y Leonard pero solo hasta el capitulo 4, viendo que en efecto la IA no cuenta la historia sobre ellos después de este capitulo.

2.5. Respuesta sobre la relación de dos personajes hasta el episodio 17 (Toda la primera temporada)




Figura 5: Recap generado por StoryTrack hasta T1:E4, minuto 10:00.

Podemos ver que cuando se marca toda la primera temporada, en efecto la historia entre ellos avanza ya que la IA tiene más acceso a nueva información.

2.6. Buscar escenas hasta el E17




Figura 6: Recap generado por StoryTrack hasta T1:E4, minuto 10:00.

Con el resultado anterior, podemos ver que, cuando marcamos la temporada 1 completa, logra encontrar satisfactoriamente al personaje Missy Cooper, especificando el episodio.

2.7. Buscar escenas hasta el 14




Figura 7: Recap generado por StoryTrack hasta T1:E4, minuto 10:00.

Note que a diferencia del resultado anterior, como se marcaron hasta el episodio 14, quitando el episodio 15 que es donde sale Missy, la app no nos proporciona la información, probando que en efecto el filtrador de información funciona. # Bibliografía

[PENDIENTE: Referencias APA 7.]

3. Anexos

[PENDIENTE: Material complementario y enlace al repositorio.]