



Département des Technologies de l'information et de la  
communication (TIC)  
Filière Informatique et systèmes de communication  
Orientation Sécurité informatique

**Travail de Bachelor**

# **Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA**

**Étudiant**

**Dylan Oliveira Ramos**

**Enseignant responsable**

**Prof. Jean-Marc Bost**

**Année académique**

**2025-2026**

Yverdon-les-Bains, le 17.03.2026



Département des Technologies de l'information et de la communication (TIC)  
Filière Informatique et systèmes de communication  
Orientation Sécurité informatique  
Étudiant : Dylan Oliveira Ramos  
Enseignant responsable : Prof. Jean-Marc Bost

Travail de Bachelor 2025-2026  
Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

---

**Résumé publiable**

TODO

Étudiant :

Dylan Oliveira Ramos

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Enseignant responsable :

Prof. Jean-Marc Bost

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

---

# Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après TB) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'Ecole.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD

Vincent Peiris  
Chef de département TIC

Yverdon-les-Bains, le 17.03.2026



# Authentification

Le soussigné, Dylan Oliveira Ramos, atteste par la présente avoir réalisé ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yverdon-les-Bains, le 17.03.2026

Dylan Oliveira Ramos





# Cahier des charges

## Contexte

Dans un monde de plus en plus numérisé, les technologies de reconnaissance faciale sont devenues omniprésentes. Du simple déverrouillage de smartphone à la surveillance de masse, ces systèmes sont utilisés dans une variété d'applications. C'est notamment le cas pour les services sensibles qui proposent un enregistrement en ligne, comme les banques ou les services gouvernementaux qui utilisent la reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des utilisateurs [1].

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, il est désormais possible de générer des vidéos à la demande, ce qui ouvre la porte à de nouvelles formes d'attaques contre les systèmes de reconnaissance faciale. En particulier, les techniques de génération de visages synthétiques et de deepfakes permettent de reproduire de manière très réaliste l'apparence et les expressions d'une personne à partir de quelques images seulement [2]. Un attaquant pourrait ainsi créer une vidéo crédible d'un individu et tenter de tromper un système d'authentification biométrique basé sur le visage [3].

Ces nouvelles capacités soulèvent d'importants enjeux de sécurité. Les systèmes de vérification d'identité doivent désormais être capables de distinguer un visage réel capturé en direct d'un contenu généré artificiellement. La compréhension de ces vulnérabilités et le développement de mécanismes de défense robustes constituent aujourd'hui un enjeu majeur pour la sécurité des systèmes numériques.

## Objectifs

Ce travail de bachelor cherche à comprendre les risques associés à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les services en ligne face à la menace croissante des vidéos générées par IA. Les objectifs sont les suivants :

1. Connaître les offres de génération de vidéos IA disponibles sur le marché.
2. Connaître les différentes méthodes de vérification d'identité par reconnaissance faciale utilisées par les sites en ligne.

3. Savoir comment fonctionne et comment utiliser une caméra virtuelle sur Linux et Windows.
4. Avoir un démonstrateur capable de générer des photos et des vidéos à la demande à partir d'un prompt et de quelques images d'une personne.
5. Avoir un démonstrateur capable de rediriger un flux vidéo vers une caméra virtuelle.
6. Connaître les sites en ligne dont la vérification d'identité est vulnérable à des images ou des vidéos générées par IA.

En option :

- Avoir un démonstrateur complètement autonome capable d'enregistrer en ligne une personne donnée à l'aide d'une photo ou d'une vidéo sur un site choisi.

## Méthodologie

### Phase 1 : recherches et analyses

- Analyse des offres de génération de vidéos IA.
- Analyse des sites proposant une vérification d'identité par image.
- Analyse des sites proposant une vérification d'identité par vidéo.
- Analyse de l'utilisation d'une caméra virtuelle sur Linux et Windows.

### Phase 2 : conception

- Rédaction des User Stories.
- Rédaction des cas de test.
- Schématisation de l'architecture du démonstrateur.
- Schématisation du diagramme de séquence du démonstrateur.

### Phase 3 : développement

- Implémentation des différentes fonctionnalités de l'outil.
- Mise en place d'un environnement de test reproductible (Docker).
- Documentation de la mise en place de l'outil.
- Documentation de l'utilisation de l'outil.

### Phase 4 : retour sur expérience

- Documentation des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.
- Documentation des pistes d'amélioration possibles.

### Phase 5 : publication du projet en open source

- Création d'un dépôt GitHub dédié au projet.
- Mise en place des directives de contribution et de la documentation pour les futurs contributeurs.

### (Phase 6 : automatisation de l'attaque)

- Modification de l'outil pour automatiser tout le processus d'attaque (simuler les interactions utilisateur dans un navigateur).
- Modification de l'outil pour vérifier automatiquement les emails et les numéros de téléphone.

## Livrables

### Livrables intermédiaires

- Cahier des charges.
- Rapport intermédiaire.
- Rapports de recherche :
  - Génération de vidéos IA.
  - Sites de vérification d'identité.
  - Tests de faisabilité des attaques.
  - Caméras virtuelles et redirection de flux vidéo.

### Livrables finaux

- Rapport final.
- Dépôt GitHub contenant le code source de l'outil développé ainsi que :
  - Le guide d'installation de l'outil.
  - Le guide d'utilisation de l'outil.
  - La documentation de maintenance.
  - Le script de mise en place de l'environnement de test.

## Planning

Ce travail de bachelor débute le **16 février 2026** et se termine le **26 juin 2026**, ce qui fait un total de 18 semaines pour 450 heures de travail.

### Semaine 1 (16.02 - 22.02)

Phase 1 :

- Recherche et analyse des services de génération de vidéos IA.
- Recherche et analyse des sites proposant une vérification d'identité par reconnaissance faciale.
- Étude de l'utilisation d'une caméra virtuelle sur Linux.

### Semaine 2 (23.02 - 01.03)

Phase 1 :

- Recherche et analyse des services de génération de vidéos IA.
- Recherche et analyse des sites proposant une vérification d'identité par reconnaissance faciale.
- Test d'une API de génération de vidéos gratuite.

- Rédaction du cahier des charges.

### **Semaine 3 (02.03 - 08.03)**

Phase 1 :

- Étude de l'utilisation d'une caméra virtuelle sur Windows.
- Rédaction du cahier des charges.
- Rédaction du rapport de recherche sur les services de génération de vidéos IA.
- Rédaction du rapport de recherche sur les sites de vérification d'identité.
- Rédaction du rapport de recherche sur la caméra virtuelle et la redirection de flux vidéo.

### **Semaine 4 (09.03 - 15.03)**

*Semaine réservée au CRUNCH.*

### **Semaine 5 (16.03 - 22.03)**

- Rendu du cahier des charges le 18.03.

Phase 1 :

- Rendu du rapport de recherche sur les services de génération de vidéos IA.
- Rendu du rapport de recherche sur les sites de vérification d'identité.
- Rendu du rapport de recherche sur la caméra virtuelle et la redirection de flux vidéo.

### **Semaine 6 (23.03 - 29.03)**

Phase 2 :

- Sélection des sites cibles
- Sélection des services de génération de vidéos.
- Tests manuels sur les sites cibles.

### **Semaine 7 (30.03 - 05.04)**

- Rendu intermédiaire le 02.04 à 16h00.

Phase 2 :

- Tests manuels sur les sites cibles.

### **Semaine 8 (13.04 - 19.04)**

Phase 2 :

- Tests manuels sur les sites cibles.
- Rendu du rapport de recherche sur les tests de faisabilité des attaques.

### **Semaine 9 (20.04 - 26.04)**

Phase 3 :

- Schématisation du fonctionnement de l'outil.
- Identification des fonctionnalités nécessaires.

Phase 4 :

- Implémentation de l'outil.

**Semaine 10 (27.04 - 03.05)**

Phase 4 :

- Implémentation de l'outil.

**Semaine 11 (04.05 - 10.05)**

Phase 4 :

- Implémentation de l'outil.
- Documentation de la mise en place de l'outil.
- Documentation de l'utilisation de l'outil.
- Mise en place de l'environnement docker.

**Semaine 12 (11.05 - 17.05)**

Phase 5 :

- Documentation des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.
- Documentation des pistes d'amélioration possibles.

**Semaine 13 (18.05 - 24.05)**

Phase 5 :

- Documentation des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.
- Documentation des pistes d'amélioration possibles.

**Semaine 14 (25.05 - 31.05)**

Phase 6 :

- Création d'un dépôt GitHub dédié au projet.
- Mise en place des directives de contribution et de la documentation pour les futurs contributeurs.

**Semaine 15 (01.06 - 07.06)**

Phase 7 :

- Simulation des interactions utilisateur dans le navigateur.
- Vérification automatique des emails et des numéros de téléphone.

**Semaine 16 (08.06 - 14.06)**

Phase 7 :

- Simulation des interactions utilisateur dans le navigateur.
- Vérification automatique des emails et des numéros de téléphone.

**Semaine 17 (15.06 - 21.06)**

Phase 7 :

- Simulation des interactions utilisateur dans le navigateur.
- Vérification automatique des emails et des numéros de téléphone.

**Semaine 18 (22.06 - 26.06)**

- Finalisation des livrables.
- Rendu final le 26.06 à 15h00.

# Table des matières

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Préambule</b>          | <b>v</b>   |
| <b>Authentification</b>   | <b>vii</b> |
| <b>Cahier des charges</b> | <b>ix</b>  |
| <b>1 Introduction</b>     | <b>1</b>   |
| 1.1 Test                  | 1          |
| 1.1.1 Sous-test           | 1          |
| <b>Glossaire</b>          | <b>3</b>   |
| <b>Bibliographie</b>      | <b>5</b>   |
| <b>Table des figures</b>  | <b>7</b>   |
| <b>Annexes</b>            | <b>9</b>   |





## Chapitre 1

# Introduction

### 1.1 Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

#### 1.1.1 Sous-test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.



# Glossaire

**FFmpeg** : outil en ligne de commande permettant de manipuler des fichiers multimédia.

**Prompt** : instruction, question ou entrée fournie à un système d'intelligence artificielle afin d'obtenir une réponse ou une action spécifique.

**v4l2loopback** : module du noyau Linux permettant de créer des périphériques vidéo virtuels.



# Bibliographie

- [1] Peter Amrhyn, « Video identification ». [En ligne]. Disponible sur: <https://trustservices.swisscom.com/en/esignature-hub/trust-blog/video-identification>
- [2] Sumsb, *How Dangerous are Deepfakes? / Explained / Sumsb*, (7 avril 2021). [En ligne Vidéo]. Disponible sur: [https://www.youtube.com/watch?v=U\\_j5AaVi07A](https://www.youtube.com/watch?v=U_j5AaVi07A)
- [3] Sebastian Drygiel, « Attacking the face recognition authentication - how easy is it to fool it? ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.securing.pl/en/attacking-the-face-recognition-authentication-how-easy-is-to-fool-it/>



# Table des figures





# Annexes