



Département des Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique

Rapport de recherche

User Stories

Étudiant

Enseignant responsable

Année académique

Dylan Oliveira Ramos

Prof. Jean-Marc Bost

2025-2026

Yverdon-les-Bains, le 30.03.2026

1 Vérification d'âge par photo

Préambule : une personne mineure possède un compte sur un site vulnérable et veut modifier sa date de naissance via les paramètres de son compte.

Scénario 1




Fig. 1. – La personne envoie une photo d'une autre personne.

Scénario 2




Fig. 2. – La personne demande au démonstrateur de générer l'image d'une personne **fictive**.

Scénario 3




Fig. 3. – La personne demande au démonstrateur de modifier sa photo pour la faire ressembler à une personne plus âgée.

2 Enregistrement en ligne par photo

2.1 Avec un exemple de carte d'identité trouvé sur internet

Préambule : un attaquant veut se créer un compte sur un site vulnérable. Il récupère un exemple de carte d'identité sur internet¹, puis suit le processus d'enregistrement en ligne du site vulnérable en renseignant des informations fictives.

Scénario 1




Fig. 4. – L'attaquant demande au démonstrateur de modifier une photo d'une carte d'identité trouvée sur internet.

¹<https://api.i-web.ch/public/guest/getImageString/g403/6bcf2b7eece394289e83e74e6bbabf5/495/0/4c1884cc9c238>

2.2 Avec une photo d'un document d'identité volé

Préambule : un attaquant a volé une photo d'un document d'identité d'une personne et veut se créer un compte sur un site vulnérable. Il suit le processus d'enregistrement en ligne du site vulnérable en renseignant les informations d'identité avec celles contenues sur le document d'identité volé.

Scénario 1




Fig. 5. – L'attaquant envoie la photo du document d'identité volé.

3 Enregistrement en ligne par vidéo

3.1 Sans interlocuteur humain

Préambule : l'attaquant possède un document d'identité volé ou généré (voir [Chapitre 2](#)). Après avoir renseigné toutes les informations, le site vulnérable demande à l'attaquant de **scanner** le document.

Scénario 1




Fig. 6. – L'attaquant demande au démonstrateur de générer une vidéo simulant la caméra en train de filmer un document d'identité.

Préambule : l'attaquant vient d'effectuer l'un des scénarios du Chapitre 2, mais le site vulnérable demande en plus une vérification par vidéo.

Scénario 1




Fig. 7. – L'attaquant demande au démonstrateur de générer une vidéo de la personne sur le document d'identité simulant la caméra en train de filmer son visage.

3.2 Avec un interlocuteur humain

Préambule : l'attaquant vient d'effectuer l'un des scénarios du Chapitre 2, mais le site vulnérable demande en plus une vérification par vidéo lors d'un entretien avec un employé. L'attaquant diffuse une vidéo sur sa caméra virtuelle de la personne sur le document d'identité prête à effectuer les actions demandées par l'employé.

Scénario 1




Fig. 8. – L'attaquant attend les instructions de l'employé, puis demande au démonstrateur de générer une vidéo de la personne sur le document d'identité en train d'effectuer les actions demandées. En attendant la génération, l'attaquant simule des problèmes de caméra.

4 Enregistrement en ligne avec un démonstrateur automatisé

Préambule : Le démonstrateur dispose d'un exemple de document d'identité. L'attaquant configure une personne fictive sur le démonstrateur (nom, prénom, date de naissance, etc.), se rend sur un site vulnérable pour se créer un compte puis lance le démonstrateur en mode automatique.

Scénario 1




Fig. 9. – Le démonstrateur renseigne les informations demandées en fonction de la configuration de l'attaquant puis génère le document demandé.

Scénario 2




Fig. 10. – Le démonstrateur renseigne les informations demandées en fonction de la configuration de l'attaquant, génère le document demandé puis la vidéo en fonction des instructions affichées sur la page web.

Scénario 3




Fig. 11. – Le démonstrateur renseigne les informations demandées en fonction de la configuration de l'attaquant et génère le document demandé. Il démarre ensuite l'appel avec l'employé en affichant une vidéo de la personne sur le document d'identité prête à effectuer les actions demandées. Enfin, il traduit les demandes de l'employé en instructions pour la génération de vidéos.