

Papel da Celcoin no Projeto SEP

Relatório técnico detalhado sobre as funcionalidades previstas, as fronteiras de responsabilidade entre Celcoin e SEP, o estado atual das integrações e as opções para reduzir o escopo do fornecedor.

Data: 18 de junho de 2026

Público: Product Owner, negócio, arquitetura, engenharia, compliance e jurídico

Base: PRD, ADRs, specs e documentação operacional do projeto SEP

Status: material de análise; não substitui contrato comercial nem parecer jurídico

Sumário

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Objetivo e contexto | 10. Pix de recebimento e conciliação |
| 2. Conclusão executiva | 11. OAuth, webhooks e resiliência |
| 3. Como a arquitetura separa fornecedor e negócio | 12. O que não pertence à Celcoin |
| 4. KYC de pessoa física | 13. Estado real da implementação |
| 5. KYB de pessoa jurídica | 14. Cenários de redução do escopo |
| 6. PLD e Background Check | 15. Impactos técnicos e operacionais |
| 7. Open Finance | 16. Matriz de decisão para o PO |
| 8. Conta escrow e segregação patrimonial | 17. Recomendação |
| 9. Pix de desembolso | 18. Glossário |
| | 19. Fontes internas |

1. Objetivo e contexto

O projeto SEP foi concebido para operar como uma Sociedade de Empréstimo entre Pessoas: uma plataforma que conecta tomadores e credores, formaliza operações de crédito, movimenta recursos e mantém controles regulatórios e operacionais.

Na visão inicial do PRD, a Celcoin aparece como uma plataforma de Banking as a Service capaz de fornecer várias capacidades externas necessárias ao produto. Essa escolha reduz o esforço de construir infraestrutura financeira do zero, mas pode gerar a impressão incorreta de que a Celcoin executará ou controlará todo o negócio.

Ponto central: a Celcoin é uma fornecedora de capacidades externas. O SEP continua sendo o sistema responsável pelas regras do produto, pelos estados internos, pela autorização, pela auditoria e pelas decisões de negócio.

Este relatório detalha cada função atribuída à Celcoin e mostra quais partes podem ser removidas, substituídas ou mantidas. A análise deve apoiar a conversa com o PO sobre um contrato potencialmente menor, com menos módulos e responsabilidades.

2. Conclusão executiva

Atualmente, a Celcoin está prevista em cinco blocos principais:

- 1. **Onboarding:** KYC de pessoas físicas e KYB de pessoas jurídicas.
- 2. **Compliance:** Background Check para PLD.
- 3. **Dados financeiros:** Open Finance via Celcoin/Finansys tech.
- 4. **Custódia operacional:** contas escrow e wallets.
- 5. **Movimentação:** Pix para desembolso e recebimento.

A redução do papel da Celcoin é tecnicamente viável porque o backend utiliza arquitetura hexagonal e Provider Pattern. Cada capacidade é representada por uma porta interna, como `KycProvider`, `OpenFinanceProvider`, `EscrowProvider` ou `PixProvider`. A Celcoin é apenas uma implementação possível dessas portas.

Capacidade	Importância para o MVP	Facilidade de retirar da Celcoin	Observação
Open Finance	Média/baixa	Alta	É opt-in. O motor de crédito funciona sem esse dado.
KYC/KYB	Alta	Média	A capacidade permanece necessária, mas pode ser entregue por outro fornecedor.
PLD	Alta	Média	Exige definição conjunta com compliance e jurídico.

Capacidade	Importância para o MVP	Facilidade de retirar da Celcoin	Observação
Pix	Alta para operação financeira	Média	Outro PSP/BaaS pode substituir a Celcoin.
Escrow	Crítica	Baixa sem novo arranjo	É necessário definir quem custodia e segrega os recursos.

Recomendação executiva: negociar e decidir por capacidade, não como um pacote único. A primeira candidata à remoção ou ao adiamento é Open Finance. A decisão mais sensível é escrow, pois envolve o arranjo de custódia e segregação dos recursos.

3. Como a arquitetura separa fornecedor e negócio

3.1 Provider Pattern

O Provider Pattern cria uma interface interna para cada serviço externo. Os casos de uso do SEP conhecem essa interface, mas não conhecem detalhes da API Celcoin.

```

Caso de uso do SEP
  ↓
Porta de saída do domínio: <X>Provider
  ↓
Adapter selecionado por configuração
├── Fake<X>Provider      → desenvolvimento e testes
├── Celcoin<X>Provider   → integração atual
└── OutroFornecedorProvider → alternativa futura

```

Essa separação impede que conceitos externos, nomes de campos ou códigos de status da Celcoin contaminem o domínio do produto. O adapter converte a linguagem externa para a linguagem do SEP.

3.2 O que muda ao trocar de fornecedor

Em uma troca bem executada, preservam-se entidades, casos de uso, regras internas e endpoints públicos do SEP. O trabalho concentra-se em:

- implementar um novo adapter;
- mapear payloads e status externos;
- adaptar OAuth, certificados, headers e idempotência;
- criar ou alterar receptores de webhook;
- testar o contrato HTTP e homologar o fluxo real;
- revisar retenção, privacidade, SLA e observabilidade.

3.3 O que não muda automaticamente

A troca da Celcoin não transfere a responsabilidade regulatória ou operacional do SEP para o novo fornecedor. O produto continua responsável por demonstrar quem iniciou uma operação, por que ela foi permitida, quais respostas externas foram recebidas e como o estado interno foi alterado.

4. KYC de pessoa física

KYC significa *Know Your Customer*. No projeto, é o processo usado para verificar a identidade de uma pessoa física antes de permitir que ela avance nas jornadas financeiras.

4.1 Funções esperadas da Celcoin

- receber uma solicitação de verificação vinculada à pessoa;
- receber ou consultar documentos como RG, CNH, passaporte e selfie;
- executar verificações de identidade contratadas;
- na visão inicial, executar OCR para extrair dados documentais;
- na visão inicial, executar FaceMatch entre selfie e documento;
- gerar um identificador externo da verificação;
- retornar status como processamento, aprovação, rejeição ou pendência;
- notificar o SEP quando o processamento assíncrono terminar.

4.2 Funções do SEP

O SEP cria e controla a solicitação de onboarding. Ele identifica o usuário dono da solicitação, valida autorização, registra os documentos recebidos, gera a chave de idempotência e controla a máquina de estados interna.

```
Usuário envia dados e documentos
    ↓
SEP cria SolicitacaoOnboarding e valida ownership
    ↓
SEP chama KycProvider
    ↓
Adapter Celcoin envia a solicitação externa
    ↓
Celcoin processa a identidade
    ↓
Webhook informa o resultado
    ↓
SEP valida assinatura, deduplica e atualiza o estado interno
    ↓
Se aprovado, SEP inicia o fluxo de PLD
```

A Celcoin fornece uma evidência ou resultado técnico. O SEP decide como esse resultado afeta a jornada. Por exemplo, o status externo `APPROVED` é convertido para um status interno e ainda pode depender do PLD para chegar a `APROVADO_FINAL`.

4.3 Possível redução

A Celcoin pode deixar de executar KYC se outro fornecedor assumir OCR, FaceMatch e validação documental. O SEP manteria a coleta, os estados, a auditoria e as regras de acesso.

Seria necessário criar um novo adapter e revisar os documentos e status suportados.

Atenção: retirar KYC da Celcoin não significa retirar KYC do produto. Significa escolher outra forma homologada de executar a verificação.

5. KYB de pessoa jurídica

KYB significa *Know Your Business*. O objetivo é verificar a existência, a situação cadastral e os representantes de uma empresa.

5.1 Funções esperadas da Celcoin

- consultar o CNPJ informado;
- retornar situação cadastral, razão social e nome fantasia;
- retornar informações cadastrais úteis, como CNAE, porte ou tipo societário, conforme contrato;
- identificar representantes legais e seus papéis;
- indicar se a empresa está ativa ou possui restrição cadastral;
- emitir callbacks tardios quando houver atualização externa.

5.2 Funções do SEP

- armazenar a solicitação de onboarding empresarial;
- controlar quem pode consultar ou alterar a solicitação;
- mascarar CPF de representantes nas APIs públicas;
- decidir se o retorno permite iniciar PLD;
- manter evidências, auditoria e histórico;
- tratar pendências e exceções no backoffice.

No fluxo atual, a consulta KYB é síncrona: o SEP chama a Celcoin e recebe a situação da empresa e os representantes na resposta. O resultado aprovado dispara o PLD da empresa e de cada representante.

5.3 Possível redução

O KYB pode ser contratado de empresa especializada em dados cadastrais. A principal atenção está na qualidade e na atualização dos representantes legais, porque eles alimentam o PLD. Uma troca incompleta pode deixar pessoas relevantes fora da análise.

6. PLD e Background Check

PLD é a política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. No projeto, a Celcoin aparece como provedora da consulta externa, mas a política de risco pertence ao SEP e precisa de aprovação de compliance e jurídico.

6.1 Funções esperadas da Celcoin

- receber os alvos a consultar: pessoa, empresa e representantes;
- consultar as bases contratadas;
- devolver resultado por alvo e por base;
- informar se existe ocorrência, data, motivo e severidade quando disponível;
- permitir rastrear a consulta por identificador externo;
- fornecer resposta síncrona ou callback assíncrono, conforme o produto contratado.

6.2 Política atual modelada pelo SEP

A documentação atual considera COAF, OFAC, INTERPOL e MTE. Para uma empresa, o SEP consulta o CNPJ e cada representante legal. Qualquer ocorrência gera bloqueio do onboarding no modelo técnico atual.

Pendência relevante: a política de PLD está marcada como pendente de revisão jurídica. O conjunto de bases, o critério de bloqueio, a retenção e o processo de falso positivo não devem ser tratados como decisão comercial da Celcoin.

6.3 Funções que permanecem no SEP

- definir quais bases e alvos são obrigatórios;
- decidir o efeito de um hit no onboarding;
- mascarar documentos e restringir detalhes sensíveis;
- reter evidências pelo prazo aprovado;
- garantir trilha auditável;
- implementar revisão manual e tratamento de falso positivo;
- definir a mensagem apresentada ao usuário;
- responder por controles internos e conformidade.

6.4 Possível redução

A Celcoin pode ser substituída por outro fornecedor de background check. Também é possível compor mais de uma fonte, desde que exista uma política clara para consolidar resultados. A decisão não deve ser tomada apenas por custo de API; cobertura, atualização das bases, evidências, SLA e processo de contestação são essenciais.

7. Open Finance

O Open Finance foi adicionado para enriquecer a análise de crédito com dados autorizados pelo tomador. No projeto, a integração é descrita como Celcoin/Finansystech.

7.1 Funções esperadas da Celcoin/Finansystech

- criar uma sessão ou consentimento de Open Finance;
- fornecer a URL da jornada de autorização;
- conduzir o usuário ao ambiente das instituições participantes;
- notificar autorização, recusa ou expiração;
- consultar e devolver um snapshot consolidado de movimentação;
- fornecer identificadores para rastreio do consentimento.

7.2 Funções do SEP

- verificar se a proposta e o usuário são elegíveis;
- registrar o consentimento local antes da chamada externa;
- proteger contra consentimentos duplicados;
- sanitizar payloads e remover PII desnecessária;
- calcular agregados como entradas, saídas e saldo médio;
- reexecutar o motor interno de crédito;
- preservar a decisão conservadora de não rejeitar automaticamente;
- auditar todo o ciclo.

7.3 Por que é o candidato mais simples para redução

O fluxo é opt-in. A proposta pode seguir sem Open Finance e o motor aplica resultado neutro quando não há snapshot. Portanto, o PO pode:

- retirar Open Finance do MVP;
- adiar até haver necessidade comercial comprovada;
- manter a funcionalidade com outro agregador;
- utilizar o dado apenas em segmentos específicos.

A retirada reduz custos de consentimento, complexidade de LGPD e dependência externa, mas elimina uma fonte adicional para análise de capacidade de pagamento.

8. Conta escrow e segregação patrimonial

A conta escrow é a capacidade mais sensível da discussão. Ela representa a separação entre recursos dos participantes e a conta operacional da plataforma. No domínio SEP, existem `ContaEscrow`, `Wallet` e `MovimentacaoEscrow`.

8.1 Funções esperadas da Celcoin

- abrir ou provisionar contas escrow;
- criar wallets ou subdivisões por operação;
- retornar identificadores externos;
- consultar conta, wallet, saldo e extrato;
- materializar movimentações financeiras reais;
- fornecer eventos ou dados de conciliação.

8.2 Funções do SEP

- definir a relação entre conta, wallet, proposta, contrato e parcela;
- registrar cada movimentação interna com chave idempotente;
- impedir duplicidade e inconsistência;
- correlacionar recebimentos e desembolsos;
- manter auditoria e histórico local;
- decidir como tratar divergências entre saldo externo e registros internos.

8.3 Por que a substituição é mais complexa

Não basta trocar um endpoint. É necessário definir o arranjo financeiro: quem custodia os recursos, em nome de quem as contas existem, como os participantes são identificados, como ocorre a liquidação e quais evidências ficam disponíveis.

Se a Celcoin tiver papel menor, o PO precisa indicar qual parceiro assumirá a custódia e a segregação. Sem essa resposta, reduzir escrow cria uma lacuna no desenho operacional.

9. Pix de desembolso

O desembolso transfere o valor financiado ao tomador depois que todas as condições da operação foram satisfeitas.

9.1 Funções esperadas da Celcoin

- receber a solicitação de transferência Pix;
- aceitar uma chave de idempotência;
- retornar identificador externo e status inicial;

- processar a transferência na infraestrutura financeira;
- permitir consulta de status;
- enviar evento de liquidação, processamento, rejeição ou falha.

9.2 Funções do SEP

Antes de chamar o provider, o SEP valida contrato assinado, agenda de cobrança, valor financiado e disponibilidade da estrutura escrow. O desembolso é assistido por operador financeiro e exige step-up de autenticação.

O SEP também impede um segundo desembolso para o mesmo contrato, registra a operação antes da chamada externa e envia apenas a chave Pix em claro durante a chamada. No banco, mantém hash e máscara.

9.3 Possível redução

Outro PSP ou BaaS pode implementar o `PixProvider`. A troca exige homologação de cash-out, status, idempotência, limites, antifraude e callbacks. Regras de elegibilidade e segurança permanecem inalteradas no SEP.

10. Pix de recebimento e conciliação

No recebimento, o objetivo é gerar uma referência para pagamento de parcela, detectar a entrada do Pix e aplicar a baixa correta sem duplicidade.

10.1 Funções esperadas da Celcoin

- criar uma cobrança ou referência Pix com `txid`;
- fornecer código copia-e-cola e identificador externo;
- receber e liquidar o pagamento;
- enviar webhook com `endToEndId`, valor, referência e status;
- permitir consulta quando a reconciliação exigir confirmação.

10.2 Funções do SEP

- vincular o `txid` a uma parcela elegível;
- deduplicar o webhook e o recebimento;
- comparar valor recebido e valor devido;
- baixar a parcela pelo módulo de cobrança;
- registrar movimentação escrow;
- classificar pagamento exato, parcial ou maior;
- encaminhar divergências ao backoffice.

A Celcoin informa que o dinheiro entrou. O SEP decide a qual obrigação o pagamento pertence e quais efeitos contábeis e operacionais serão aplicados.

11. OAuth, webhooks e resiliência

11.1 OAuth2 client credentials

Os adapters Celcoin utilizam credenciais de sistema para obter tokens de curta duração. O SEP armazena as credenciais em configuração segura, cacheia tokens e renova antes da expiração. Essa autenticação é diferente do login dos usuários.

11.2 Webhooks

Webhooks são chamadas feitas pelo fornecedor para o backend SEP. Eles informam mudanças assíncronas, como conclusão de KYC ou liquidação Pix.

O SEP é responsável por:

- validar assinatura HMAC;
- rejeitar payload inválido;
- deduplicar eventos;
- preservar correlation ID;
- registrar status de processamento;
- não persistir dados sensíveis desnecessários;
- permitir reprocesso seguro quando aplicável.

11.3 Resiliência

As chamadas externas usam timeout, retry e circuit breaker. A idempotência é obrigatória em operações com efeito financeiro. Uma resposta lenta ou indisponível não pode resultar em transferência duplicada nem perda de rastreabilidade.

11.4 WireMock e limite da validação atual

Os adapters são testados com WireMock, que simula o contrato HTTP. Isso valida URL, headers, OAuth, parsing, retry e erros de forma determinística. Entretanto, WireMock não substitui a homologação contra o ambiente real.

Pix e escrow ainda possuem pontos baseados em skeletons e contratos simulados. A contratação final precisa fornecer documentação e sandbox para validar endpoints, campos e comportamento real.

12. O que não pertence à Celcoin

Domínio	Responsabilidade do SEP
Identidade e segurança	Usuários, login, JWT, refresh token, MFA, biometria, RBAC, ownership e step-up.

Domínio	Responsabilidade do SEP
Crédito	Motor de regras, score interno, parecer, aprovação, rejeição e parâmetros.
Credores	Cadastro da credora, elegibilidade, oportunidades, interesse e carteira.
Contratos	Contrato, versões, hash, aceite e CCB. A assinatura digital atual usa Clicksign.
Cobrança	Agenda, parcelas, juros, multa, inadimplência, recebimento e renegociação.
Backoffice	Fila, comentários, resolução, reprocessos e operação assistida.
Auditoria	Evidências locais, retenção, trilha de operadores e conformidade interna.
Experiência	APIs públicas, web, mobile e comunicação com participantes.

13. Estado real da implementação

Capacidade	Domínio SEP	Adapter Celcoin	Validação real
KYC	Implementado	Implementado	WireMock; depende de credenciais e homologação
KYB	Implementado	Implementado	WireMock; depende de credenciais e homologação
PLD	Implementado	Implementado	Política ainda requer revisão jurídica
Open Finance	Implementado	Implementado	WireMock; integração real pendente
Escrow	Implementado	Skeleton	Contrato e provisionamento reais pendentes
Pix	Desembolso e recebimento implementados	Skeleton	Endpoints/campos reais pendentes

Portanto, reduzir a Celcoin agora pode evitar homologar módulos que não serão contratados. Por outro lado, capacidades já implementadas exigirão ajustes de adapter e documentação se outro fornecedor for selecionado.

14. Cenários de redução do escopo

14.1 Cenário A — somente infraestrutura financeira

Mantém escrow e Pix.

Substitui/retira KYC, KYB, PLD e Open Finance.

É um recorte coerente quando a Celcoin oferece melhor valor na liquidação e custódia, enquanto onboarding e compliance são contratados de fornecedores especializados.

14.2 Cenário B — somente onboarding e compliance

Mantém KYC, KYB e PLD.

Substitui Open Finance, escrow e Pix.

Exige outro parceiro financeiro. O ganho está em manter uma integração cadastral já construída e reduzir a dependência financeira da Celcoin.

14.3 Cenário C — somente Pix

Mantém cash-in, cash-out e webhooks Pix.

Substitui onboarding, PLD, Open Finance e possivelmente escrow.

Esse cenário só é completo quando houver resposta para a custódia e a segregação dos recursos.

14.4 Cenário D — remoção completa

Preserva o domínio interno, mas exige novos fornecedores, adapters, homologação, contratos, SLAs e revisão documental. É tecnicamente possível, porém tem o maior custo de transição.

14.5 Cenário E — redução mínima recomendada

Adiar Open Finance e contratar apenas KYC/KYB, PLD, escrow e Pix inicialmente. Esse cenário elimina a capacidade menos essencial ao MVP e mantém o conjunto operacional principal.

15. Impactos técnicos e operacionais

Mudança	Impacto técnico	Impacto de negócio/compliance
Retirar Open Finance	Desativar provider e UI; preservar score neutro.	Menos dados para crédito, menor custo e menor exposição LGPD.
Trocar KYC/KYB	Novo adapter, status, documentos e webhooks.	Homologar qualidade, cobertura e evidências.

Mudança	Impacto técnico	Impacto de negócio/compliance
Trocar PLD	Novo mapper e consolidação das consultas.	Compliance precisa aprovar bases e política.
Trocar Pix	Novo adapter financeiro e callbacks.	Validar limites, liquidação, tarifas, SLA e antifraude.
Trocar escrow	Novo provisionamento, saldo, extrato e reconciliação.	Redesenhar custódia, titularidade e segregação.

15.1 Critérios comerciais que precisam ser comparados

- custo fixo mensal e custo por operação;
- volume mínimo contratado;
- SLA e suporte em incidente;
- limites de transação e janelas de liquidação;
- ambiente sandbox e qualidade da documentação;
- política de versionamento e depreciação de API;
- retenção e localização dos dados;
- responsabilidade por fraude, chargeback e contestação;
- portabilidade e exportação de dados no encerramento do contrato.

16. Matriz de decisão para o PO

Capacidade	Fornecedor	MVP?	Obrigação/justificativa	Plano alternativo	Responsável
KYC PF	A definir	Sim	Identificação do participante	A definir	A definir
KYB PJ	A definir	Se PJ no MVP	Validação empresarial	A definir	A definir
PLD	A definir	Sim	Política aprovada por compliance	A definir	A definir
Open Finance	A definir	Não obrigatório	Enriquecimento opt-in	Adiar/remover	A definir
Escrow	A definir	Sim para operação real	Segregação patrimonial	Novo custodiante	A definir
Pix	A definir	Conforme MVP	Desembolso e recebimento	Novo PSP/BaaS	A definir

16.1 Perguntas para a reunião

1. Quais produtos da Celcoin já estão contratados, cotados ou apenas presumidos?
2. Qual é o papel comercial esperado: parceiro principal ou fornecedor pontual?

3. Quem custodiará e segregará os recursos?
4. Quem executará KYC/KYB e PLD?
5. Open Finance é necessário no MVP?
6. Pix de cash-in e cash-out ficará na Celcoin?
7. Quais SLAs e custos tornam cada módulo justificável?
8. Quais dependências contratuais existem entre módulos?
9. É possível contratar somente partes da plataforma?
10. Qual é o plano de saída e portabilidade se o fornecedor mudar?

17. Recomendação

A decisão deve ser tomada por capacidade. Não é recomendável aceitar a Celcoin como responsável genérica por “toda a operação financeira”, porque isso mistura infraestrutura externa com domínio, produto e controles internos.

1. Confirmar o escopo real do MVP.
2. Marcar cada capacidade como obrigatória, opcional ou futura.
3. Comparar Celcoin e alternativas por capacidade.
4. Definir explicitamente o custodiante e o PSP.
5. Submeter KYC/KYB e PLD a compliance/jurídico.
6. Retirar ou adiar Open Finance se não houver justificativa de negócio.
7. Homologar somente os adapters dos módulos realmente contratados.
8. Atualizar PRD e ADRs depois da decisão do PO.

Direção pragmática: manter o domínio SEP independente; contratar da Celcoin apenas as capacidades em que preço, SLA, cobertura e risco operacional justificarem a dependência.

18. Glossário

Termo	Definição
BaaS	Banking as a Service: infraestrutura bancária/financeira oferecida por APIs.
KYC	Know Your Customer: verificação da identidade de pessoa física.
KYB	Know Your Business: verificação cadastral de pessoa jurídica.
PLD	Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
Open Finance	Compartilhamento consentido de dados financeiros entre instituições.
Escrow	Estrutura de custódia/segregação de recursos vinculados a uma finalidade.

Termo	Definição
Wallet	Subdivisão lógica de recursos associada a operação, proposta ou participante.
PSP	Prestador de Serviço de Pagamento.
Webhook	Chamada HTTP feita pelo fornecedor para informar um evento ao SEP.
HMAC	Assinatura criptográfica usada para verificar autenticidade do webhook.
Idempotência	Garantia de que repetir a mesma operação não cria efeito duplicado.
Adapter	Componente que traduz o contrato externo para a interface interna do SEP.
WireMock	Servidor de simulação HTTP usado para testar adapters sem chamar o fornecedor real.

19. Fontes internas

- docs-sep/PRD-FASE-1.md — marco regulatório, BaaS e Provider Pattern.
- docs-sep/PRD-FASE-2.md — KYC, KYB, PLD e Open Finance.
- docs-sep/PRD-FASE-3.md — escrow e Pix.
- adr/0004-provider-pattern-para-integracoes-externas.md .
- adr/0005-segregacao-patrimonial-via-conta-escrow.md .
- adr/0008-wiremock-para-testes-integracao-celcoin.md .
- repos/sep-api/ONBOARDING.md .
- repos/sep-api/PLD.md .
- repos/sep-api/OPEN-FINANCE.md .
- repos/sep-api/PIX.md .
- repos/sep-api/CONTRATOS.md — Clicksign como provider de assinatura.
- docs-sep/PAPEL-DA-CELCOIN-N0-SEP.md — documento consolidado de origem.

Nota: este relatório descreve a arquitetura e o planejamento atuais. Obrigações regulatórias, política de PLD, retenção de dados e desenho de custódia devem ser confirmados por profissionais jurídicos e de compliance antes da operação em produção.