Установка:

python -m pip install fastapi[all] uvicorn

Код тестов:

```
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from pydantic import BaseModel
from typing import List
import sqlite3

app = FastAPI()

def init_db():
    conn = sqlite3.connect('auction.db')
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("""
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS items (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            name TEXT NOT NULL,
            description TEXT,
            price REAL NOT NULL
        )
    """)
    conn.commit()
    conn.close()

init_db()

class Item(BaseModel):
    name: str
    description: str = None
    price: float

@app.post("/items/", response_model=Item)
def create_item(item: Item):
    conn = sqlite3.connect('auction.db')
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("""
        INSERT INTO items (name, description, price)
        VALUES (?, ?, ?)
    """, (item.name, item.description, item.price))
    conn.commit()
    conn.close()
    return item
```

```
@app.get("/items/", response_model=List[Item])
def get_items():
    conn = sqlite3.connect('auction.db')
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('SELECT * FROM items')
    rows = cursor.fetchall()
    conn.close()
    return [Item(id=row[0], name=row[1], description=row[2], price=row[3])
for row in rows]

@app.get("/items/{item_id}", response_model=Item)
def get_item(item_id: int):
    conn = sqlite3.connect('auction.db')
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('SELECT * FROM items WHERE id = ?', (item_id,))
    row = cursor.fetchone()
    conn.close()
    if row is None:
        raise HTTPException(status_code=404, detail="Item not found")
return Item(id=row[0], name=row[1], description=row[2], price=row[3])
```

Запуск сервера:
python -m uvicorn main:app –reload

```
C:\Users\Дмитрий>python -m uvicorn main:app --reload
INFO:     Will watch for changes in these directories: ['C:\\Users\\Дмитрий']
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     Started reloader process [4928] using WatchFiles
INFO:     Started server process [14252]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
```

Рис. 1 – Сервер запущен




Рис. 2 – Создаем Thread Group




Рис. 3 – Создаем POST-запрос




Рис. 4 – Создаем GET-запрос




Рис. 5 – Успешный запуск




Рис. 6 – Сводная таблица




Рис. 7 – Успешный запуск (cmd)




Рис. 8 – Запуск с ошибкой




Рис. 9 – Сводная таблица