

REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Estamos de volta com o nosso último bloco sobre geografia. Vamos continuar com os aspectos naturais e vamos fazer as questões:

1. Do ponto de vista da hidrografia, o estado de Goiás é privilegiado, uma vez que no território goiano nascem rios pertencentes às principais bacias hidrográficas brasileiras. Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar:
 - a. O rio Corumbá faz parte da bacia do rio Tocantins.
 - b. O rio Meia Ponte faz parte da bacia do rio Paranaíba.
 - c. O rio Vermelho faz parte da bacia do rio São Francisco.
 - d. Os rios Araguaia e Tocantins fazem parte da bacia do rio Paraná.

COMENTÁRIO

- a. O rio Corumbá faz parte da bacia do rio Paraná.
 - b. De fato, o rio Meia Ponte faz parte da bacia do rio Paranaíba.
 - c. O rio Vermelho foi o local onde o Anhanguera encontrou ouro pela primeira vez. Ele é um afluente do Araguaia., ou seja, faz parte da bacia do Tocantins-Araguaia e acaba desaguardo em Aruanã.
 - d. Os rios Araguaia e Tocantins fazem parte da bacia do Tocantins-Araguaia.
2. (FUNCAB/SEMARH-GO/2010) A região Centro-Oeste caracteriza-se pela baixa concentração demográfica. A partir da criação de Brasília, expressivos fluxos de migrantes dirigiram-se para Goiás. O fator que os atraía, na época era:
 - a. construção de rodovias e hidrelétricas.
 - b. facilidades para aquisição de lote de terra.
 - c. existência de favelas no entorno de Goiás, possibilitando a construção de barracos.
 - d. desenvolvimento de infraestrutura nas áreas da educação e saúde.
 - e. absorção de mão de obra pelas colheitas sazonais.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A região que mais tem gente é a região sudeste, seguida das regiões nordeste, sul, norte e centro-oeste.

- a. Realmente, o fator que os atraía, na época era construção de rodovias e hidrelétricas.
- b. Item em desacordo com os conteúdos estudados.
- c. Mesma justificativa do item anterior.
- d. Mesma justificativa do item anterior.
- e. Não eram boias frias.

Saindo do DF, destacam-se:

- 010 (153);
- 020;
- 030;
- 040;
- 050;
- 060;
- 070;
- 080.

3. (INSTITUTO CIDADES/AGECOM/2010) Dentre os rios citados abaixo, aquele que NÃO faz parte da lista dos principais rios do estado de Goiás é:

- a. Aporé
- b. Banabuiú
- c. Araguaia
- d. Maranhão
- e. Paranaíba

COMENTÁRIO

- a. Sim.
- b. Não.
- c. Sim.
- d. Sim.

ANOTAÇÕES

e. Sim.

4. (CS-UFG/CELG/GT-GO/2017) No estado de Goiás há importantes bacias hidrográficas do Brasil. Considerando a produção de energia, aquela que possui o maior número de usinas hidrelétricas é a Bacia do Rio:
- a. Araguaia.
 - b. Tocantins.
 - c. Corumbá.
 - d. Paranaíba.

COMENTÁRIO

Considerando a produção de energia, aquela que possui o maior número de usinas hidrelétricas é a Bacia do Rio Paranaíba.

5. (FUNCAB/SEMARH-GO/2010) A maior parte do território de Goiás é recoberta por vegetação característica do cerrado. As matas, embora pouco desenvolvidas, têm grande importância econômica para o estado, pois são áreas preferidas para a agricultura em virtude:
- a. do solo plano, favorecendo plantio e colheita.
 - b. do clima frio favorável à agricultura.
 - c. da facilidade de água para a irrigação por aspersão.
 - d. da maior fertilidade do solo.
 - e. das estradas para o escoamento da produção para o porto de Santos.

COMENTÁRIO

As matas, embora pouco desenvolvidas, têm grande importância econômica para o estado, pois são áreas preferidas para a agricultura em virtude da maior fertilidade do solo. Grande parte de Goiás possui latossolo, com solos avermelhados e ácidos.

6. (QUADRIX/PREFEITURA DE CRISTALINA — GO/2019) É uma formação vegetal que acompanha os rios de pequeno porte e os córregos do Brasil Central, formando corredores fechados sobre o curso de água. Quase sempre é circundada por faixas de ve-

ANOTAÇÕES



getação não florestal em ambas as margens e, em geral, ocorre uma transição brusca com formações savânicas e campestres. Embrapa Cerrados (com adaptações).

O texto faz referência a uma ocorrência vegetal muito comum no estado de Goiás, à qual se dá o nome de

- a. Cerradão.
- b. Campo rupestre.
- c. Mata seca.
- d. Mata de galeria.
- e. Campo sujo.

COMENTÁRIO

O texto faz referência a uma ocorrência vegetal muito comum no estado de Goiás, à qual se dá o nome de Mata de galeria.

Na beira do rio, ou há mata ciliar ou mata de galeria. Para ser de galeria, o rio deve ser de pequeno porte para que as árvores se encontrem. Quando o rio é largo, as árvores não se encontram (nesse caso, é mata ciliar).

7. (ITAME/CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMAS/2015) O Estado de Goiás possui grande variedade de aspectos naturais e possui um grande potencial hídrico, existe uma imensa quantidade de córregos, rios e enormes aquíferos (águas subterrâneas). O Estado é banhado por três importantes bacias hidrográficas, que são:
- a. Bacia Araguaia-Tocantins, Bacia do Corumbá e a Bacia do Parnaíba.
 - b. Bacia do Parnaíba, Bacia do São Simão e a Bacia do Paraná.
 - c. Bacia do Rio Paraíba, Bacia do São Francisco e a Bacia do Corumbá.
 - d. Bacia do Paraná, Bacia Araguaia-Tocantins e a Bacia do São Francisco.

COMENTÁRIO

O Estado é banhado por três importantes bacias hidrográficas, que são:

- Bacia do Paraná;
- Bacia Araguaia-Tocantins; e
- Bacia do São Francisco.

ANOTAÇÕES

8. (QUADRIX/PREFEITURA DE CRISTALINA — GO/2018) Analisando os aspectos físicos do território goiano, notadamente quanto ao relevo e à hidrografia, é correto afirmar que
- predominam, em Goiás, rios meândricos e intermitentes, com pequena influência do clima em suas vazões.
 - as maiores declividades do relevo de Goiás ocorrem no sudoeste do estado, o que dificulta as práticas agrícolas mecanizadas.
 - a região em que se inserem o estado de Goiás e o Distrito Federal é divisora de águas de três grandes bacias hidrográficas brasileiras.
 - poucos pontos do território goiano ultrapassam os dois mil metros de altitude em relação ao nível do mar, resultado da antiguidade de sua formação e da ação de agentes erosivos externos.
 - diversos corpos hídricos goianos cumprem importante papel na geração de energia elétrica, a exemplo do rio das Almas e do rio Maranhão, que abastecem, respectivamente, as usinas de Serra da Mesa e de Corumbá.

COMENTÁRIO

- Predominam, em Goiás, rios intermitentes, com grande influência do clima em suas vazões.
 - As maiores declividades do relevo de Goiás ocorrem no sudoeste do estado, o que facilita as práticas agrícolas mecanizadas.
 - A região em que se inserem o estado de Goiás e o Distrito Federal é divisora de águas de três grandes bacias hidrográficas brasileiras: Tocantins-Araguaia, São Francisco e Paraná.
 - Nenhum território de Goiás apresenta altitudes que ultrapassam dois mil metros.
 - Os rios das Almas e do Maranhão alimentam as usinas de Serra da Mesa.
9. (CESPE/CEBRASPE/PC-GO/2016) A respeito do bioma cerrado no estado de Goiás e de sua ocupação nas últimas décadas, assinale a opção correta.
- As formas de relevo pertinentes ao cerrado são um fator favorável a sua conservação, já que dificultam a prática da agricultura e, por consequência, a erosão dos solos.
 - Os mananciais presentes no cerrado são essenciais para a economia do estado de Goiás e abastecem grandes bacias hidrográficas do país.
 - A biodiversidade do cerrado é pouco abundante se comparada à dos demais biomas brasileiros; entretanto, sua preservação deve ser meta em todos os níveis do governo.

ANOTAÇÕES

- d. A introdução de novas pastagens e a expansão das áreas de pecuária extensiva contribuíram para o aumento da diversidade de espécies vegetais e para a preservação dos solos do cerrado.
- e. As unidades de conservação criadas no estado de Goiás, como parques e reservas, não alcançaram seus objetivos de preservação ambiental em virtude dos constantes incêndios no período de estiagem.

COMENTÁRIO

- a. Item em desacordo com os conteúdos estudados.
- b. Item em acordo com os conteúdos estudados.
- c. A biodiversidade do cerrado é muito abundante. O cerrado é o segundo maior bioma em riqueza e em tamanho no Brasil (só perde para a floresta amazônica). É um dos biomas com maior heterogeneidade.
- d. A introdução de novas pastagens e a expansão das áreas de pecuária extensiva contribuíram para a diminuição da diversidade.
- e. As unidades de conservação criadas no estado de Goiás, como parques e reservas, alcançaram seus objetivos, mesmo depois de incêndios. O cerrado tende a se recompor e a se recuperar.



10m

- 10.** (AROEIRA/PREFEITURA DE LUZIÂNIA — GO/2021) Predomina em Goiás o clima classificado como tropical, diferenciado basicamente por duas estações ao ano: uma seca e uma chuvosa. Luziânia, com altitude de 930 metros, e Anápolis, com altitude de 1.167 metros, possuem o conjunto das variáveis climáticas de precipitação e temperatura diferentes do restante do Estado, com predominância de temperaturas mais baixas.

(Disponível em: <https://www.infoescola.com/geografia/clima-de-goias/>).

Assinale a denominação correta desse subtipo de clima:

- a. Clima tropical semiúmido.
- b. Clima tropical de altitude.
- c. Clima subtropical.
- d. Clima tropical temperado.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

- a. Maioria do Estado.
 - b. O clima tropical de altitude é o subtipo de clima predominante em Luziânia e Anápolis.
 - c. Só existe no sul do Brasil.
 - d. Não existe clima tropical temperado.
-
- 11.** (IBEG/SANEAGO/2013) Com relação aos aspectos físicos do território goiano: vegetação, hidrografia, clima e relevo, assinale a alternativa incorreta.
- a. A hidrografia do estado de Goiás contribui no abastecimento de três importantes bacias hidrográficas brasileiras: Araguaia/Tocantins, Paraná e São Francisco.
 - b. Árvores e arbustos de galhos tortuosos, cascas grossas e raízes profundas são características do bioma Cerrado.
 - c. Localizado no planalto central, o estado de Goiás possui uma variação de relevo com a ocorrência de chapadas, depressões e vales.
 - d. Durante o solstício de inverno as médias térmicas tendem a diminuir no estado de Goiás, devido entre outros fatores ao avanço da massa polar atlântica.
 - e. O clima predominante no estado de Goiás é o Tropical Úmido, com duas estações bem definidas: verão (quente e seco) e inverno (frio e úmido).

COMENTÁRIO

- a. Item em acordo com os conteúdos estudados.
 - b. Mesma justificativa do item anterior.
 - c. Mesma justificativa dos itens anteriores.
 - d. Mesma justificativa dos itens anteriores.
 - e. O clima do Estado é tropical semiúmido.
-
- 12.** (UEG/IMB/2013) O território de Goiás é banhado por três bacias hidrográficas, que são: a Tocantínia, que se junta à amazônica, a do Paraná, que se integra à bacia Platina, e a do São Francisco que corre para o leste do país. Sobre este tema, tem-se o seguinte:
- a. a bacia do Tocantins-Araguaia é a maior bacia totalmente localizada no território brasileiro, abrangendo uma área de aproximadamente 800 mil km².

ANOTAÇÕES

- b. o rio Araguaia nasce na Serra Dourada, no paralelo 18°, e percorre cerca de 2 mil quilômetros até desaguar no rio Tocantins.
- c. o rio São Francisco é o menor em área de abrangência, ocupando cerca de 10% do território goiano e compondo bacia de igual nome.
- d. a bacia do Paraná abrange uma área de 150 mil km², sendo a primeira em área de abrangência, estando totalmente situada em território brasileiro.

COMENTÁRIO

- a. De fato, a bacia do Tocantins-Araguaia é a maior bacia totalmente localizada no território brasileiro.
- b. O rio Araguaia nasce na Serra do Caiapó.
- c. O rio São Francisco compõe cerca de 2% do território goiano.
- d. Item em desacordo com os conteúdos estudados.

O maior rio inteiramente brasileiro é o São Francisco. Já a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira é a do Tocantins-Araguaia (possui uma área de 800 mil quilômetros quadrados).

É claro que o rio Amazonas e a bacia hidrográfica do Amazonas são os maiores do mundo, mas não são inteiramente brasileiros.



15m

- 13.** (CS-UFG/CELG/D-GO/ASSISTENTE DE GESTÃO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2014) Entre os vários usos das águas dos rios, pode-se destacar o abastecimento humano, a irrigação, o lazer, o transporte fluvial, a produção de energia e a piscicultura. Entre esses usos, em comparação aos demais rios goianos, o rio Paranaíba e o rio Araguaia se sobressaem, respectivamente, pela utilização de água para
- a. irrigação e abastecimento humano.
 - b. produção de energia e turismo.
 - c. irrigação e piscicultura.
 - d. turismo e piscicultura.
 - e. lazer e transporte fluvial.

COMENTÁRIO

- Paranaíba: energia elétrica e transporte fluvial (por causa da hidrovia Tietê-Paraná);

ANOTAÇÕES

- Araguaia: ecoturismo (pesca esportiva, turismo e praias formadas na época da estiagem). Essa hidrovia é extremamente importante para o escoamento de grãos do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Goiás e de uma parte de Rondônia.

14. (INSTITUTO AOCP/PM-GO/2022) A região da Chapada dos Veadeiros está localizada em Goiás e abarca os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás e Colinas do Sul, que abrigam o Parque Nacional de mesmo nome. Geomorfologicamente, essa chapada se encontra na região
- a. do Planalto Residual Norte-Amazônico e do Planalto dos Guimarães.
 - b. das Chapadas dos Cocaís e do Complexo Montanhoso Mangabeiras.
 - c. da Planície da Borborema e da Chapada do Apodi.
 - d. do Planalto Central Goiano e do Complexo Montanhoso Veadeiros-Araí.
 - e. das Chapadas do Araripe e das Chapadas da Bacia do Parnaíba.

COMENTÁRIO

- a. Item em desacordo com os conteúdos estudados.
 - b. Mesma justificativa do item anterior.
 - c. Não é planície, mas sim Planalto da Borborema.
 - d. Item em acordo com os conteúdos estudados.
 - e. Mesma justificativa do item “a”.
15. (UFG-CS/PREFEITURA DE GOIÂNIA/2022) O Parque Nacional das Emas, localizado na região sudoeste do estado de Goiás, foi criado pelo governo federal, em 11 de janeiro de 1961, com uma área de 132.000 hectares, abrangendo partes dos municípios goianos de Mineiros e Chapadão do Céu e do município sul-matogrossense de Costa Rica. A importância do Parque das Emas se deve
- a. à preservação de amostras representativas dos ecossistemas do Cerrado, em especial do campo limpo.
 - b. à preservação das inúmeras cavernas encontradas naquela região do estado de Goiás.
 - c. ao ecoturismo e à necessidade de se criar novas estruturas para esse tipo de turismo.
 - d. à necessidade de conservação nas nascentes dos rios Paranaíba e Meia Ponte.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO



20m

- Item em acordo com os conteúdos estudados. Campo limpo: vegetação praticamente campestre; sem a presença abundante de árvores; presença de gramíneas e região campestre.
- As cavernas estão em Terra Ronca.
- Chapada dos Veadeiros.
- Nascente do Araguaia.

- 16.** (FGV/TJ GO/ANALISTA JUDICIÁRIO/2015) O cerrado contém extensas áreas em condições geoambientais favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária, sendo esta historicamente extensiva e dominante espacialmente. Nos anos 60 e 70 do século passado, por essa e outras razões de natureza geopolítica, o cerrado foi alvo de expansão da nova fronteira agrícola, baseada na modernização da agricultura (...)
- (GOMES, H. e TEIXEIRA NETO, A. Geografia Goiás-Tocantins. Goiânia: UFG, 1993.)
- Entre as condições geoambientais do cerrado que favoreceram a expansão da fronteira agrícola, destaca-se:
- a presença do solo de terra roxa, cuja baixa aptidão agrícola foi superada pelo uso de corretivos, que viabilizaram o plantio de grãos;
 - o clima tropical estacional quente e semiárido que predomina na região, no qual a baixa precipitação favorece o cultivo de cana;
 - a extensa presença de solos hidromórficos que, ao facilitarem o manejo e a mecanização, favoreceram a expansão da agricultura moderna;
 - a vegetação característica, de floresta latifoliada densa, que é responsável pela fertilidade do solo através da formação da serapilheira;
 - a predominância de latossolos que, apesar da baixa fertilidade, com a aplicação de corretivos e fertilizantes, apresentam boa capacidade de produção.

COMENTÁRIO

- O solo é ácido e deve ser corrigido pela calagem.
- Clima Tropical Semiúmido. Ademais, não há baixa precipitação, mas sim mediana.
- Solo hidromórfico é solo úmido, molhado e próximo dos rios.

ANOTAÇÕES

- d. Nesse caso, é floresta amazônica.
- e. Item em acordo com os conteúdos estudados.

17. (FUNIVERSA/SEGPLAN-GO/PERITO CRIMINAL/2015) Os solos do cerrado do Centro-Oeste foram considerados, até o final dos anos 1960, impróprios para a agricultura. De fato, é mínima a quantidade de solos com boa fertilidade natural. A pesquisa científica, entretanto, tornou os latossolos – que no Centro-Oeste ocupam 90 milhões de hectares (15 milhões em Goiás) – a área mais propícia para as culturas de grãos: solos profundos, bem drenados, com inclinações normalmente inferiores a 3%. São áreas privilegiadas para expansão da agricultura especializada em grãos pela facilidade que oferecem à mecanização.

Internet: Acesso em 18/12/2014 (com adaptações).

Tendo o texto apenas como referência inicial e analisando o quadro físico do estado de Goiás, é correto afirmar que

- a. se encontra referência, no texto, ao processo de lixiviação, técnica desenvolvida pela Embrapa e que permitiu o excepcional aproveitamento econômico do cerrado a partir da década de 1970.
- b. o território goiano é banhado por rios que integram três grandes bacias hidrográficas brasileiras: a do Tocantins/Araguaia, a do São Francisco e a do Paraná.
- c. as porções mais elevadas do relevo, como a Serra Geral de Goiás, não exercem o papel de divisores de águas, diferentemente do que ocorre em outros estados.
- d. a ocorrência de quatro estações bem definidas contribui significativamente para a grande biodiversidade do cerrado, que só é superada, nesse quesito, pela Amazônia.
- e. as características dos latossolos descritas no fragmento aplicam-se adequadamente a toda a área de cerrado do estado de Goiás.

COMENTÁRIO

- a. Lixiviação não é uma técnica desenvolvida pela Embrapa. Ocorre lixiviação quando o solo é lavado. A lixiviação é a extração ou solubilidade dos constituintes químicos de uma rocha ou do solo, quando ocorrem ações físicas e a terra fica permeável. Então, é uma lavagem do solo e não uma técnica da Embrapa.
- b. Item em acordo com os conteúdos estudados.



25m

ANOTAÇÕES

- c. É claro que há divisão de águas em Goiás. Inclusive, a Serra Geral de Goiás é uma área de preservação ambiental entre São Domingos e Guarani.
- d. Em Goiás, são duas estações bem definidas, que contribuem significativamente para a grande biodiversidade do cerrado, que só é superada, nesse quesito, pela Amazônia.
- e. As características dos latossolos descritas no fragmento aplicam-se adequadamente a grande parte da área de cerrado do estado de Goiás.

Caldas Novas e Rio Quente

Por que a água é quente? Existem fissuras nas rochas de mais de mil metros. Existem áreas com até três quilômetros de profundidade.

A água da chuva cai, infiltra e acaba chegando a muitos e muitos quilômetros. Diferentemente do que se acreditava, as águas termais da região de Caldas Novas e Rio Quente não são aquecidas por conta de vulcão. Essas águas podem atingir até três quilômetros de profundidade antes de voltar até a superfície da terra.

Presença de Xerófilas

Sabe-se que xerófila é aquela vegetação bem adaptada às épocas da seca. Então, existem algumas xerófilas no cerrado. Algumas árvores têm raízes bastante profundas.

Vale destacar que o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, perdendo apenas para a floresta amazônica. É o berço das águas e a caixa d'água do Brasil.

Além disso, existe a presença de caducifólias no cerrado. Suas folhas caem em uma época do ano, no início do inverno. No cerrado, há uma presença muito grande de caducifólias.

Ao contrário da caatinga, as plantas do cerrado não trocam suas folhas juntas ao mesmo tempo; cada espécie perde as suas folhas em um determinado período do ano.

As xerófilas estão presentes no cerrado. Há um xeromorfismo dentro do cerrado goiano. São plantas que têm raiz profunda para poder buscar água na época da seca. Portanto, são plantas adaptadas à época da seca.

É claro que, na caatinga, onde falta muita água, há presença maior de xerófilas. Mas, no cerrado goiano, também há presença de xerófilas.



30m

ANOTAÇÕES

No domínio morfoclimático do cerrado presente no Estado de Goiás encontram-se chapadões tropicais, com cerrados e floresta de galeria, abrangendo grande parte da porção central do Brasil.

O cerrado possui solos ácidos que devem ser corrigidos com calcária. Além disso, o cerrado possui duas estações bem definidas, com chuvas concentradas durante seis meses. Ademais, a mata de galeria está presente em rio de pequeno porte. Ainda, algumas espécies vegetais desse bioma distinguem-se pelo xeromorfismo. Por fim, no domínio do cerrado, o clima predominante é o tropical semiúmido.

GABARITO

1. b
2. a
3. b
4. d
5. d
6. d
7. d
8. c
9. b
10. b
11. e
12. a
13. b
14. d
15. a
16. e
17. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Rebecca Caroline Rocha de Souza Guimarães.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
