







CSS LANJUTAN & RESPONSIVE DESIGN



Gimana caranya supaya layout kita bisa menyesuaikan ukuran layar?

Basic Responsive Layout Design

Responsive design adalah pendekatan untuk membuat tampilan website dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar dan perangkat.



Apa yang terjadi kalau layarnya di persempit?

Flexbox

Modul tata letak CSS 1 dimensi yang dirancang untuk mengatur baris atau kolom elemen secara efisien.

Properti Flexbox


flex-direction: Arah sumbu row (default)/column

justify-content: Distribusi item di main axis

align-items: Perataan item di cross axis


flex-wrap: Izinkan item turun baris baru

gap: Jarak antar item




Properti justify-content


flex-start: Semua item ke kiri



center: Semua item ke tengah




flex-end: Semua item ke kanan



space-between: Ujung ke ujung, jarak rata



space-around: Jarak rata di sekeliling item



CSS Grid


Konsep utama dari Grid adalah untuk mengontrol baris dan kolom secara fleksibel di dalam satu container serta memudahkan pembentukan layout halaman web yang kompleks

Properti Grid

display: grid = Mengaktifkan modul CSS Grid pada container.

grid-template-columns = Menentukan jumlah dan ukuran kolom.

gap = Memberikan jarak/spasi antar-item grid.




Satuan fr?

Area & Spanning

Grid item tidak harus menempati 1 kotak saja, tetapi bisa diperluas melintasi beberapa garis grid serta menggunakan grid lines untuk menentukan posisi awal dan akhir elemen.

Properti `grid-columns`: mengatur lebar bentangan kolom suatu elemen.



Kalau kita ingin jumlah kolom berbeda antara desktop dan mobile, bagaimana caranya?


Media Query


Fitur CSS yang digunakan untuk menerapkan aturan styles tertentu hanya jika kondisi perangkat terpenuhi seperti lebar layar, tinggi layar, atau orientasi.

Wajib ada di <head>: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Konsep Utama

- Mobile First
- @media
- min-width








INTRO FRAMEWORK CSS

Apa itu Framework CSS?

Framework CSS adalah kumpulan kode CSS siap pakai yang telah terstruktur dan dioptimalkan untuk mempercepat proses pembuatan tata letak serta komponen UI web.



Kelebihan dan Kekurangan Framework CSS

KELEBIHAN:


Efisiensi Waktu: Tidak perlu styling ulang dari nol

Konsistensi Desain: memiliki standar tampilan dan responsivitas yang seragam.


Dukungan Komunitas: Dokumentasi lengkap dan banyak template pendukung

KEKURANGAN:

- Ukuran file awal bisa lebih besar jika tidak dioptimalkan.
- Fleksibilitas desain kustom terkadang terbatas oleh aturan bawaan framework.



Bootstrap vs Tailwind



Bootstrap

Pendekatan: Component-based. Menyediakan komponen UI jadi seperti Navbar, Modal, Card, Carousel, dan Button.

Kelebihan: Sangat cepat untuk membuat prototipe atau sistem admin/dashboard.

Kekurangan: Tampilan cenderung seragam/generik jika tidak dikustomisasi secara mendalam.


Bootstrap vs Tailwind

Tailwind:

Pendekatan: Utility-first. Menyediakan class-class atomik skala kecil untuk membangun desain kustom secara presisi.

Kelebihan: Desain 100% kustom tanpa batasan bawaan tema.

Kekurangan: Kurva pembelajaran lebih tinggi karena harus menghafal nama-nama utility class dan Atribut class pada tag HTML bisa terlihat panjang dan ramai.



Contoh Perbandingan kode ketika membuat button

1. CSS NATIVE

```
/* File CSS terpisah */  
.btn-primary {  
  background: #2563eb;  
  color: #fff;  
  padding: 10px 20px;  
  border-radius: 6px;  
  border: none;  
}
```

Wajib membuat file .css dan memilih nama class sendiri.

2. BOOTSTRAP

```
<!-- Langsung di HTML -->  
<button class="btn btn-primary">  
  Simpan  
</button>
```

Menggunakan class komponen bawaan yang sudah siap pakai.

3. TAILWIND CSS

```
<!-- Utility Class -->  
<button class="bg-blue-600  
  text-white px-5 py-2.5  
  rounded-md">  
  Simpan  
</button>
```

Meracik styling langsung di HTML dengan utility class atomik.

Kapan Waktu yang Tepat Menggunakan?



CSS Native

Gunakan ketika proyeknya sederhana, butuh kontrol penuh tanpa dependensi eksternal



Bootstrap

Gunakan ketika butuh membangun website atau dashboard secara cepat menggunakan komponen UI yang sudah siap pakai.



Tailwind

Gunakan ketika ingin membangun aplikasi web modern dengan desain yang sangat kustom dan fleksibel tanpa perlu menulis file CSS terpisah.

Assignment

- Tambahkan navbar untuk menghubungkan 3 halaman yang sudah dibuat.
- Buat tampilan website menjadi responsive agar tetap rapi saat dibuka di laptop maupun HP.
- Gunakan Flexbox pada bagian tertentu di halaman.
- Tambahkan media query untuk mengatur tampilan pada layar kecil.
- Gunakan Bootstrap atau Tailwind untuk membuat navbar atau komponen lainnya.
- Push hasil perubahan ke GitHub.
- Deadline 28 September Pukul 23.59 WIB.

