

# الجمهورية الجسزائرية

# الجرب الأرابع بياتا

إتفاقات وولية . قوانين . أوامسرومراسيم وترارات مقررات مناشير ، إعلانات وبلاغات

| الافارة والتعبيريسو الكتابية العامة للعكسومة | خبارج الجبزالو     | الجسزائر | واخسل   |                        |
|--|--------------------|----------|---------|------------------------|
| الطبيع والاشتراكيات                          | سا                 | كسيا     | 0 اليسر |                        |
| ادارة العظيمة الرسميسية                      | g-s 80             | g-s 20   | g-a 30  | السفاة الاسلية         |
| و و و 13 شارع مهد القادر بن مبارك - الجسزائر | g-a 150            | g-a 100  | d-0 20  | السنة الاسلية وترجنتها |
| الهاتف : 66-18-15 الل 27 عجب 50 عجب          | ہا لیہا ظلات سرسال |          | _       |                        |

كن النسخة الاصلية : 0:00 دمج وكمن النسخة الاصلية وكرجمتها 2:50 دمج ـ فن المعد للسنين السابلة : 2:00 دمج وكسلم اللهارس جالا للمقدر كين، المللوب منهم فرسال لفاقف الورق الأخيرة مند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدى من تقييرُ المنوان 2:00 دمج ـ فن النضر من الساس 25 دمج للسطر،

# فهـــــرس

# مراسیم ، قرارات ، مقررات

# وزارة التجسارة

مقرر مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 يونيو منة 1397 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقسة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملسة في الفصل الرابع من سنسة 1976 لمراجعة اسعار الصفقات العمومية .

# قسسرارات السسولاة

\_ قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1397 الموافق 13 يناير سنة 1977 صادر عن والى الاصنام يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 19

# سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تخصيص عقار كائن بالقلتة لفائدة وزارة الدفاع الوطنى قصد بناء مركز للعطل .

- قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1397 الموافق 17 مارس سنة 1977 صادر عن والى عنابة، يتضمن تخصيص قطعة أرض لقاء عوض كائنة ببوثلجة تبلغ مساحتها 727,34 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات، لازمة لبناء دار للبريد و

- قرار مؤرخ فى 7 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 26 أبريل سنة 1397 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 7 فبراير سنة 1977 والمتضمن منح قطعة أرض كالنق بالرمشى لفائدة وزارة التربية قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط للبنات م

- قرار مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل مجانا عسن قطعة أرض كائنة بعين تالوت لفائدة المكتب الجيسزائري المهنى للحبوب قصد بناء محازن للحبوب .

ـ قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 صادر عن والي تلمسان، يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض كاثنة ببني صاف، قصد بناء مركز لتحويسل الكهرساء 874 أ لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز م

# مراسيم، قرارات، مقررات

# وزارة التجارة

مقرر مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1397 الموافعة 5 يونيو سنة 1977 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقــة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملسة في الفصل الرابع من سنسسة 1976 لمراجعية أسعيار الصفقات

يونيو سنة 1977 يصادق فيما يلي على الارقام الاستدلالية التعلقة بالاجور وبالمواد المستعمل في لمراجعة الأستمار في العمرود الخاصة بالبناء والاشغال العمومية.

أ ـ الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنسة 1976•

 الارقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والأشغال بموجب مقرر مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 5 | العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 :

|                    | زات      | التجهيـ |                       | Ch Hi AVI      | الأشهـــر |  |
|--------------------|----------|---------|-----------------------|----------------|-----------|--|
| الدمسان<br>والزجاج | الكهرباء | النجارة | التـرصيـص<br>والتدفئة | الاشغال الكبرى |           |  |
| IIOO               | 1134     | 1091    | 1144                  | 1034           | أكتوبر    |  |
| 1100               | 1134     | 1091    | 1144                  | 1034           | قـوفمېر   |  |
| 1100               | 1134     | 1091    | 1144                  | 1034           | ديسمبس    |  |

2) معامل الارتباط الذي يسمع بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1000 في يناير سنة 1975 :

الاشغال الكبرى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١

الترصيص والتدفئة منه مسهده مسهد 1,552 النجارة معمون مناورة معمون معمون معمون معمون النجارة معمون م التجهيسر الكهرباء مستند المستند 1,423 الدهان والزجاج مناه معاده ما معدده معددها

# ب \_ معامل « K » للتكاليف الاجتماعية

ابتداء من أول يناير سنة 1971، يسرى بحسب الاحوال المذكورة في صيغ تغيير الاسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية:

 عامل التكاليف الاجتماعية < K1 >. ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 وينشر هذا المعامل « K1 »

لحين قفل العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 •

2 \_ معامل \* كل > للتكاليف الاجتماعية، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعسد أول يناير سنة 1971 •

ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعسام 1976 كما يل:

31 لمعامل • K1 » (يستعمل للصفقات المبرمه قبل 31 ديسمبر سنة 1970) ١٠٠

- الفصل الثالث لسنة 0,6200 : 1976

2 - المعامل \* K > (يستعمل للصفقات المبرمة بعد اول يناير سنة 1971) •

- الفصل الرابع لسنة 0,5330: م

ج ـ الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الرابع لسنة 1976 البنــــاء

| لرموز       | تعيسين المنتجسسات  | اكتسوبسر                              | نـوفمبـر | ديسمبــر |
|-------------|--|---------------------------------------|----------|----------|
| Acn         | لوحات مموجة من الكتان الصحـــرى                                |                                       |          |          |
| Acp         | والاسمنت   | 1.141                                 | 1.141    | 1.141    |
|             | راوسيت   | T. 141                                |          |          |
| Act         | ماسورة من الاسمنت المضغوط                                      | 1.000                                 | 1.000    | 1.000    |
| Aup         | منك من الفولاذ الصناب للتسليم                                  | 846                                   | 846      | 846      |
| : Ap        | دعامة صغيرة من الفولاذ INP 146                                 | 1.644                                 | 1.644    | 1.644    |
| Ar          | قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت                               |                                       |          | .,       |
| _           | المسلع   | 1.604                                 | 1.604    | 1.604    |
|             | <u> </u>   | -                                     | •        | 199      |
| Aŝ          | قضيب من الفولاذ الحاص معفوف أو                                 |                                       |          |          |
|             | مانين  | <b>1.64</b> 8                         | 1.648    | 1.648    |
| •           | <b>9</b>   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          | İ        |
| 8m <b>s</b> | الوح سبيك من خشب الصنـــوبر                                    |                                       |          |          |
|             | الابيض   | <b>70</b> 3                           | 703      | 703      |
|             |  |                                       |          |          |
| Bre         | اجر مثقوب  | 1.420                                 | I-420    | 1.420    |
| Brp         | اجر ملآن   | 1.420                                 | 1.420    | 1.420    |
| Caf         | بلاط من الحسزف   | <b>1.3</b> 11                         | 1.311    | 1.311    |
| Call        | حجارة من عيار 25/60 للاشغـــال                                 | `                                     |          |          |
|             | الكبرى   | 1.000                                 | 1.000    | 1.000    |
| Cc          | بلاط من الاسمنت  | 1.000                                 | 1.000    | 1.000    |
| Cg          | بلاط من الغرافيت   | 1.000                                 | 1.000    | 1.000    |
| Che         | الجير الماني   | 1.000                                 | 1.000    | 1.000    |
| Cim         | וצייים 325 CPA   | 1.286                                 | 1.286    | 1.286    |
| FP          | حديد مسطح  | 1.919                                 | 1.919    | 1.919    |
| Gr          | احمى ا   | 1.302                                 | 1.302    | 1.302    |
| Eta .       | اسمنت من نوع HTS   | 2.318                                 | 2.318    | 2.318    |
| Lmn         | قضبان من الحديد المصفح للتجارة                                 | 1.849                                 | 1.849    | 1.849    |
| Moe         | رضم من النوع العادى  | 1.174                                 | 1.174    | 1.174    |
| Pg          | بريان من الاسمنت المهزوز                                       | 1.000                                 | 1.000    | 1.000    |
| Pl          |  | 1.716                                 | 1.716    | 1.716    |
| PM.         | قضبان من حديد متنوع المقاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                       |          |          |
|             | للتجارة  | 1.633                                 | 1.633    | 1.633    |
| 8a          | رمل البحر أو النهر   | 1.230                                 | 1.235    | 1.239    |
| Jac         | خشب الصنوبر المنشور المعسد لدك                                 | • • • • •                             |          | ſ        |
|             | الاسمنت  | 736                                   | 736      | 736      |
| Te          | ! قريبه  | 1.416                                 | 1.416    | 1.416    |
| Tou         | ا حصى من كل نوع  | 1.412                                 | 1.412    | 1.412    |

# الترصيص والتدفئسة وتكييف الهبواء مرادي

| السرمسوز | تعيين المنتجسات  | اكتبوبس         | نوفمبس        | ديسمبسر         |
|----------|--|-----------------|---------------|-----------------|
|          | water the state of |                 |               |                 |
| Atn      | أنبوب من الفولاذ الاسود  | 1.695           | 1.695         | 1.695           |
| Ats      | صفيحة من فولاذ طوماس   | <b>1 • 65</b> 6 | r•656         | 1-656           |
| Bai :    | مقطـــس  | 1.413           | 1.413         | 1.413           |
| Bru 1    | مشعل بالغساق   | 1.000           | 1:000         | 1.000           |
| Buf      | وعساء عسام   | 1.000           | 1.000         | I. 000          |
| Chac     | قدرة من الفولاد  | <b>x • 13</b> 6 | <b>1.13</b> 6 | 1.136           |
| Chaf     | قدرة من الزهر  | 1 • 092         | 1.092         | 1.092           |
| Cs       | مـــدور  | 1.102           | 1.102         | 1.102           |
| Cut      | ماسورة من نحاس   | <b>525</b>      | 525           | <b>52</b> 5     |
| Grf      | مجموعة مبردة   | r•169           | 1.169         | <b>1 · 16</b> 9 |
| Iso      | قوقعة من صوف الصخن   | 1.000           | 1.000         | 1.000           |
| Le       | مقسل وحوض لقسل الاوالي   | 1.005           | 1.005         | 1.005           |
| Pbt      | رصاص على شكل ماسورة  | I•000           | 1.000         | 1.000           |
| Rac<br>ਂ | مشىع من الفولاذ  | 1 • 275         | 1 • 275       | 1.275           |
| Raf      | مشبع من الزعن  | 827             | 827           | 827             |
| Reg      | تمييـــــر   | 1.110           | 1.110         | 1.110           |
| Res      | خزان لانتاج الماء الساخن   | 1.318           | 1.318         | 1.318           |
| Rin      | حنفيات صناعية  | I • 244         | I • 244       | I • <b>24</b> 4 |
| RoL      | حنفية من النحاس الاصفر المصقول   | 1.000           | 1.000         | 1.000           |
| Rsa      | حنفية للمغسل   | 1.000           | 1.000         | 1.000           |
| Tac      | ماسورة من كتان الصخر والاسمنت  | 1.000           | 1.000         | 1.000           |
| Tag      | مأسورة من الفؤلاذ المكلفن  | 1.614           | I • 614       | 1.614           |
| Тср      | ماسورة من الكلورور البوليفينيل   | 1.000           | 1.000         | I.000           |
| Trf      | ماسورة ووصل من الرخر   | 1.668           | r · 668       | <b>1 · 668</b>  |
| Znl      | ماسورة ووصل من الرهر<br>الزنك المصنع   | 647             | 647           | 647             |

## النجـــارة

| ديسمبـر | نسوفمبس | الختوبس | تعيسين المنتجسسات            | الرموز |
|---------|---------|---------|------------------------------|--------|
| 990     | 990     | 990     | الخشب المعاكس من نوع «أكومي» | Во     |
| 70I     | 701     | 701     | الخشب الاحمر من الشمال       | Brn    |
| 1.000   | 1.000   | 1.000   | مفصل للابواب مصفح            | Pa -   |
| 1 • 150 | 1.150   | 1 · 150 | لوحات من الحشب المضغوط       | Pab    |
| 1.000   | 1.000   | 1.000   | لسان قفل ثابت                | Pe     |

#### الكهـــرباء

| - cmar-   | نوفمبس                          | اكتبوبس | تعيين المنتجيات                    | السرمسوز         |
|-----------|---------------------------------|---------|------------------------------------|------------------|
| i salah i |                                 | *       |                                    | ^-               |
| 1.090     | 1.090                           | 1.090   | سلك من النحاس                      | Cf               |
| •         | ing the second of the second of |         | كبنت من المجموعــة ذات الاســــلاك | Cpfg             |
|           | 1.000                           | I.000   | المرصلة الصلبة                     | e service of the |
|           |                                 |         | كابل من المجموعة ذات السلك الموصل  | Cth              |
| 1.000     | 1.000                           | 1.000   | الصلب                              |                  |
|           |                                 |         | سلك من المجموعة ذات السلك الموصل   | Cuf              |
| Z.000     | 1.000                           | 1.000   | الصلب                              | _                |
| 1.000     | 1.000                           | 1.000   | قاطع ثلاثي القطب                   | It               |
| 1.258     | 1.258                           | 1.258   | عناكس                              | Rf               |
| 1.129     | 1-129                           | 1 • 129 | مسطرة صغيرة                        | Rg               |
| 1.000     | 1.000                           | 1.000   | قاطع للتيار الكهربائي              | Ste              |
| 914       | 914                             | 914     | مارسورة بلاستيك صلبة               | Тp               |

# السدهسان والسزجساج

| ديسهبــر | نـوفمبـر | اكتوبس | تعبسين المنتجسسات    | البرمبوز        |
|----------|----------|--------|----------------------|-----------------|
| 7.000    | 1.000    | 1.000  | مطاط مكلسور          | Cchl            |
| 1.000    | 1.000    | 1.000  | دهان ایبوکسی         | Ey              |
| 1.000    | 1.000    | 1.000  | دمان غلیمسیروفیالیك  | Gl <del>y</del> |
| 2.000    | 1.000    | 1.000  | دمان مانع للصدأ      | Pea             |
| 970      | 970      | 970    | دمان زیتی            | Peh             |
| 759      | 750      | 750    | دمان فينيليك         | Pev             |
| 1.187    | 1.187    | 1.187  | زجاج مسلم درور       | .Va             |
| 1.050    | 1.050    | 1.050  | زجاج سميك مزدوج      | V d             |
| 1.000    | 1.000    | 1.000  | زجاج خاص بالمرايا    | Va<br>Vgl       |
| I.147 💀  | 1.147    | 1.147  | زجاج من النوع العادى | V gr            |

# عسزل السسوائل

| ديسمبس  | نوفمبس  | اكتوبس  | تعبين المنتجيات              | السرمسوذ |
|---------|---------|---------|------------------------------|----------|
|         |         |         |                              |          |
| 758     | 758     | 758     | الحبر الؤكسة                 | Bio      |
| I • 246 | 1 • 246 | 1 • 246 | غطاء مرن ملبس بالحمر         | Çhb      |
| 1.303   | 1.303   | 1.303   | غطاء مرن سطحه من الالومينيوم | Chs      |
| 1.170   | 1.170   | 1.170   | لباد مشرب                    | Fei      |

# الاشغبال الخباصية بالطبرق

| ديسمبس | نسوفمبسر | أكتسوبسر | تعيين المنتجيات                     | البرمبوز |
|--------|----------|----------|-------------------------------------|----------|
| 1,000  | 1.000    | 1.000    | الحمر من نوع 80 × 100 المعد للتغطية | Bil      |
| 1.000  | 1.000    | 1.000    | كوتباك                              | Cutb     |

#### صنساعة السرخسام

| ديسمبس      | نـوفمبـر | اكتوبس | تعيسين المنتجسسات       | السرمسوذ |
|-------------|----------|--------|-------------------------|----------|
| <b>56</b> 3 | 563      | 563    | الرخام من نوع وفيلفيلة، | MF       |

# انسواع مختلفسة

| ديسمبس | نـوفمبـر | اكتىوبىر | تعيين المنتجيات              | السرمسوز |
|--------|----------|----------|------------------------------|----------|
| 1.071  | 1 • 059  | 886      | سبائك الالومينيوم            | Al       |
| 1.000  | 1.068    | 1.000    | بنزين للسيارات               | Ea       |
| r.068  | 1.068    | z.o68    | متفجـــرات                   | Ex       |
| 1.000  | 1.000    | 1.000    | زيتُ البترول المباع في البحر | Gom      |
| 1.000  | I.000 ·  | 1.000    | زيت البترول المباع في البر   | Got      |
| 945    | 945      | 945      | اطارات مطاطية                | Pn       |
| 1.200  | I.200    | 1.200    | النقل على السكك الحديدية     | Tpf      |
| 1.086  | 1.086    | 1.086    | النقل عبر الطرق              | Tpr      |
| 1.333  | 1.333    | 1.333    | الزمر المسترجع               | Yf       |

#### ننبيــه:

ان التغييرات التى طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الحاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 من التالية :

# 1 - البنـــاء

# الغيت الرمسوز الاستدلالية التالية :

Acp : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت

قضبان من الفولاذ الخاص ذات مقاومة كبيرة .

Call : حساة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من البتون .

Te القرميد ذو الأسفاط الصغيرة .

# غيرت الرموز الاستدلالية التالية :

ـ آجر مجـوف ذو 3 ثقوب (Brs 8) و آجر مجوف ذو 12. ثقبــــــا (Br 12) بـ «أجر مثقوب» (Brc)

ـ حصى مكســرة (Grg) وحصى مدورة ( Grl) بـ د حصى » (Gr)

- الجبس من نوع دكانديشين، (PL1) والجبس من نوع • فلور ، (P 12) بـ « جبس ، (PL)

# رمىز استدلالى جىدىد:

Hts : اسمنت من نوع Hts

2 - الترصيص والتـدفئة

الغيت الرموز الاستدلالية التالية:

But : وعاه عام من الزهر .

Rob: حنفية ذات معيار للصب

## غيرت الرموز الاستدلالية التالية :

- جهاز آنابیب من نوع «ایدیال کلاسیك» به مشهم من الرهمسس (Ral)

ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعدللبناه (Tac) وماسورة من كتان الصحر والاسمت من نوع (Tac) بد ماسورة من كتان الصحدر والاسمنت (Pap)

# الرموز الاستدلالية الجديدة:

Bru : مشعل بالغاز

Chao : قدرة من الفسولاذ Chao : قدرة من الزهسسر

Ct مـــدور

Grt: مجموعة مبسردة

Rac : مشمع من الفولاذ

Reg : تعييـــر

Rin : حنفيات صناعية

3 - النجــارة

بدون تغيير

4 ـ الكهــرياء

الغي الرمز الاستدلالي التالي :

Tutp : انبوب معرول من نوع TP ذو II مم .

غيرت الرموز الاستدلالية التالية:

- دقاطع التيار مزدوج القطب، (Cob) بد دقساطـــع للتيـــاد الكهربائي، (Ste)

- دعاکس صناعی، (Da) به دعاکس، (Rf)

- «أنبوب من الفولاذ مطلى بالميناء» (Tua) ب «ماسورة بالستيك صلبة» (TP).

5 ـ الدهان والزجاج

الغى الرمزان الاستدلاليان التاليان:

ط: خلاصة القطران «كريوزوط»

۷۵ : زجاج سمیك مزدوج

الرموز الأستدلالية الجديدة:

cchl : مطاط مأكلور"

Ey دمان ایبوکسی

Glg: دهان غليسيروفتاليك

Vgl : زجاج خاص بالمرايا دو 8 مم

## 6 - عزل السسوائل

الغي الرمز الاستدلالي «اسفلت أفيجان» (Asp).

وأدخل الرمز الاستدلالي الجديد دغطاء مرن ملبس بالحمر، (Chb)

7 \_ الاشغال الخاصة بالطرق

بدون تغيير

8 ـ صناعة الرخام بدون تغيير

9 - أنواع مختلفة

الغيت الرموز الاستدلالية التالية:

AL: سيانك الالومنيوم

Fg: شريط رقيق من معدن

Gom: زيت البترول المباع في البحر

Y1: الزهر السترجع

ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على اساسها ولكن لا تطبق الا على العقود الجارى تنفيدها قبل تاريخ هذا المقرر "

لبنساء

ACP: لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CAIL: حصاة من عيار 25/60 للاشعال الكبرى من البتون

الترصيص والتدفئة

BUF: وعاءعام

الدهان والزجاج

VD : زجاج سمیك مزدوج

انسواع مختلفسة

AL: سبانك الالومنيوم

GOM: زيت البترول المباع في البحر ۲۳: الرهـ ر المسترجع .

# قسرارات السولاة

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1397 الموافسيق 13 ينساير سنة 1977 صادر عن والى الاصنام يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تخصيص عقار كائن بالقلتة لفائدة وزارة الدفاع الوطنى قصد بناء مركز للعطل

بموجب قرار مؤرخ فى 23 محرم عام 1397 الموافق 13 يناير سنة 1977 صادر عن والى الاصنام يلغى القسرار المؤرخ فى 19 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تخصيص عقار « من أملاك الدولة » يحمل رقم 71 كائن بالقلتة لفائدة وزارة الدفاع الوطنى قصد اتخاذه أساسا لبناء مركز للعطل .

قرار مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1397 الموافسق 17 مسارس سنة 1977 صادر عن والى عنابة، يتضمن تخصيص قطعة ارض لقاء عوض كائنة ببوثلجة تبلغ مساحتها 727,34 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات، لازمة لبناء دار للبريد

بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1397 الموافق 17 مارس سنة 1977 صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، لقاء عوض قطعة أرض تبلغ مساحتها 727,34 م2 كائنة ببوثلجة لازمة لبناء دار للبريد .

يتم التخصيص مقابل دفع مبلغ (٥٥ر 21٠840 دج) وهو يمثل قيمة العقار المعنى 
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تعت تصسرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

قرار مؤرخ فى 7 جمادى الاولى عام 1397 الموافعة 26 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 7 فبراير سنة 1977 والمتضمن منح قطعسة أرض كائنسة بالرمشى لفائدة وزارة التربية قصد بنساء تكميلية للتعليسم المتوسط للبناك

بعوجب قرار مؤرخ فى 7 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 26 الريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يعدل القرار المؤرخ فى 7 فيراير سنة 1977 كما يلى :

« تمنع مجانا لفائدة وزارة التربية، مديرية التربية والثقافة لتلمسان، قطعة ارض « من أملاك الدولة » تبلغ مساحتها 7912م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « رماشة » قصد بناء تكميلية للتعليم المتوسط للبنات بالرمشي • »

د الباقي بدون تغيير ، ١٠٠٠

قرار مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 13 يسونيو سنة 1977 صادر عن والي تلمسان، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض كائنة بعين تالوت لفائدة المكتب الجسرائري المهني للحبوب قصد بناء مغازن للعبوب

بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق I397 يونيو سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتم التنازل مجانا عن قطعة أرض «من أملاك الدولة» تبلغ مساحتها 4 مكتمارات و 89 آدا و 89 سنتيارا، كائنة بعين تالوت وتابعة للقطاع المسير ذاتيا «بلخلوفى» لفائدة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، قصد بناء مخازن للحبوب،

قرار مؤرخ فى 19 رجب عسام 1397 الموافسق 6 يوليو سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض كائنة ببنى صاف، قصد بناء مركز لتحويسل الكهرباء لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغال

بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1397 صادر عن والى تلمسان، يرخص بالتنازل لقاء عوض عن قطعة أرض « من أملاك الدولة » كائنة ببنى صاف، تبلسخ مساحتها 4 هكتارات و 76 آرا لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد بناء مركز لتحويسل الكهرباء من نسوع 33/33 كيلوفولت «

يتم التحويل العقارى وفقا للتنظيم الجارى به العمل . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصسرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .