



璇玑 (xuanji)

Agent Harness — 可测 · 可控 · 可管的 agent 个人助手产品

作品地址: <https://github.com/dz2001-beep/agent-xuanji>

技术栈: TypeScript / Node.js · 官方 MCP SDK · OpenAI 兼容协议 · node:http + SSE · vitest

📌 作品简介

璇玑 (xuanji) 是一个从零实现的 TypeScript Agent Harness —— 可测、可控、可管的 agent harness 个人助手产品。提供 **Agent Loop** / **MCP** / **Skill** 三大能力与 Codex 式 Web 工作台 (SSE 流式对话、多工作区隔离、工具可视化、模型切换、审批弹窗、全链路观测、效果评估、多厂商后台设置), 并内置免 Key 的联网搜索。

✨ 核心亮点

1. 轨迹记录与离线重放

完整事件流记录为 JSONL 轨迹; 离线回放校验事件顺序、复算工具序列与 token; 黄金轨迹比对发现行为变化 —— agent 行为可回归验证。

2. Token 预算驱动的上下文压缩

超预算分层压缩 (截断工具结果 → 折叠旧轮次为摘要); 不依赖 LLM、可离线测试; **实测长会话 token 由 29,990 压缩至 1,240 (约 96%)**。

3. 参数级最小权限策略 + 人工审批

声明式规则按“工具名 + 参数”判断放行/拒绝/询问; 危险命令直接拒绝, 高风险操作需人工确认, **无确认通道默认拒绝 (fail-closed)**。

4. 技能学习

成功运行的轨迹自动转成可复用的 SKILL.md 技能; 多条同类轨迹按使用频率加权 —— **下次同类任务可直接复用**。


5. 效果评估

场景化评测集 + 自动化评测流水线, 产出通过率 / token / 工具效率指标报告, 支持版本回归, **指标关联轨迹可溯源**。

6. 全链路观测

独立观测台: 历史运行列表 + 逐轮时间线 (模型输出、工具参数/耗时/结果、token、压缩事件), **问题可定位到具体一步**。

🖥️ 页面展示



① 对话 —— 提问后 agent 流式回答、依次调用工具（卡片可展开看参数与耗时）



② 全链路观测 —— 运行列表 + 逐轮时间线（模型输出 / 工具调用 / token）

SYSTEM ONLINE15:42:07

璇玑xuanji
agent harness · 工作台

对话观测台设置

观测台

效果评估v1运行评测集

内置场景化评测集 (examples/eval/demo-cases.json) · mock 离线运行 · 产出通过率 / token / 工具效率指标

v1 · 通过 5/5 (100%) · 总 token 1860 · 平均 372 tok / 1.6 工具 · 总耗时 24.3s

用例	状态	工具	token	耗时	结果
list-workspace	ok	1	310	4.2s	✓
read-and-summarize	ok	2	412	5.1s	✓
web-search	ok	1	298	3.8s	✓
weather-no-city	ok	1	402	6.0s	✓
direct-answer	ok	0	438	5.2s	✓

每个用例的结果都关联对应运行轨迹，可点击跳转链路详情 —— 指标可量化、可溯源；支持 eval diff 版本回归。

③ 效果评估 —— 一键运行评测集，通过率 / token / 工具效率报告

SYSTEM ONLINE15:42:07

璇玑xuanji
agent harness · 工作台

对话观测台设置

后台设置

模型服务商

厂商DeepSeek (深度求索) — 国产，性价比高，OpenAI 兼容 ·

API Key..... (sk-a1b2...wxyz)

Base URLhttps://api.deepseek.com

模型deepseek-v4-flash

模型列表deepseek-v4-flash, deepseek-chat, deepseek-reasoner

当前: deepseek · deepseek-v4-flash · Key 已设置 (sk-a1b2...wxyz)

测试连接保存并生效

连接成功 (312ms)

兼容任意 OpenAI 兼容端点 (DeepSeek / OpenAI / Moonshot / Ollama / 自定义)。保存后立即生效并持久化到 ~/.xuanji/settings.json；无 Key 时自动降级 mock 演示模式。

④ 后台设置 —— 多厂商预设 (DeepSeek / OpenAI / Moonshot / Ollama / 自定义)，API Key 与模型配置



工程数据

150

离线测试全绿

96%

长会话 token ↓

12+

CLI 命令

5

厂商兼容

璇玑 (xuanji) · Agent Harness 个人作品 · 由 18+ 次迭代构建 · 全部自研