
CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL & TECHNIQUE

Orestor X Aventy 1.0



AVENTY — Module de création et de gestion des canaux de vente

Projet : Écosystème de vente en ligne connecté à Aventy ERP
Version : 1.0 — Proposition fonctionnelle
Périmètre : Boutiques en ligne, landing pages et futurs canaux de vente
Langue de référence : Français, avec possibilité d'extension à l'arabe et à la darja algérienne

---

1. Présentation du projet

1.1. Contexte

L'objectif est de développer au sein d'Aventy une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer, configurer et piloter plusieurs canaux de vente à partir d'une seule plateforme.

Les canaux de vente pourront notamment être :

- Une boutique en ligne complète.
- Une landing page dédiée à un produit.
- D'autres types de canaux qui pourront être ajoutés ultérieurement.

Chaque canal disposera de sa propre configuration, de son identité, de son domaine, de ses produits sélectionnés, de ses paramètres de livraison, de ses outils marketing et de son interface de gestion.

Après la création d'un canal depuis Aventy, l'utilisateur sera redirigé vers un espace externe de pilotage lui permettant de gérer son canal sans revenir systématiquement au module principal d'Aventy.

1.2. Objectifs

- Centraliser la création des canaux de vente dans Aventy.
- Permettre à un même utilisateur de gérer plusieurs canaux indépendants.
- Simplifier la création d'une boutique ou d'une landing page sans intervention technique.
- Réutiliser le catalogue de produits existant dans Aventy.
- Permettre la personnalisation de l'expérience utilisateur et du design.
- Centraliser la gestion des domaines, des pixels et des contenus.
- Intégrer un assistant IA pour accompagner les clients dans leur achat.
- Proposer une recherche intelligente, avec tolérance aux fautes et recherche visuelle.
- Maintenir une séparation claire entre les données de chaque canal et leur connexion à Aventy.

2. Architecture générale

2.1. Architecture fonctionnelle

Le système sera organisé en trois espaces complémentaires.

A. Aventy — Plateforme centrale

Aventy constitue le point d'entrée pour :

- Créer un nouveau canal de vente.
- Choisir le type de canal.

- Sélectionner les produits du catalogue.
- Définir les options de livraison disponibles.
- Choisir le template initial.
- Accéder à la liste des canaux existants.
- Sélectionner un canal et ouvrir son espace de pilotage.

B. Espace externe de pilotage du canal

Chaque canal disposera d'un espace externe dédié permettant de gérer :

- L'interface et le design.
- Les pages et les contenus.
- Les produits affichés.
- Le nom de domaine.
- Les pixels et les outils de suivi.
- L'assistant IA et les paramètres de recherche.
- Les paramètres propres au canal.

Cet espace devra être associé au canal sélectionné et afficher uniquement les données correspondant à celui-ci.

C. Interface publique du canal

Il s'agit de l'interface accessible aux visiteurs et aux clients finaux :

- Boutique en ligne publiée.
- Landing page publiée.
- Autre interface correspondant au type de canal choisi.

L'interface publique sera indépendante visuellement de l'espace d'administration, mais reliée aux données et aux paramètres du canal.

2.2. Principes d'architecture

- Aventy demeure la source de référence du catalogue de produits.
- Chaque canal possède un identifiant unique.
- Chaque canal dispose d'une configuration propre.
- Chaque canal possède une connexion API logique et isolée avec Aventy.
- Les paramètres d'un canal ne doivent pas modifier les autres canaux.
- La création de nouveaux types de canaux doit être possible sans reconstruire l'ensemble du système.
- Les données commerciales et opérationnelles doivent être transmises à Aventy selon les contrats d'API définis.

Point technique à valider : l'expression « API séparée par canal » devra être précisée par l'équipe technique. Le besoin fonctionnel est que chaque canal dispose de ses propres identifiants ou mécanismes d'accès, permissions, paramètres et journaux, sans accès aux

données des autres canaux. Il faudra déterminer si cette séparation repose sur des clés distinctes, des scopes, des jetons ou des identifiants d'application.

3. Module de création des canaux de vente

3.1. Point d'entrée

Dans le dashboard Aventy, ajouter un bouton principal :

« Créer un canal de vente »

Ce bouton ouvre un écran permettant de choisir le type de canal à créer.

Types proposés pour la première version :

- Boutique en ligne.
- Landing page.
- Autre type de canal — réservé à une évolution future ou à un type effectivement développé.

Chaque type de canal doit être associé à son propre parcours de création et à ses règles fonctionnelles.

3.2. Étape 1 — Sélection du type de canal

L'utilisateur sélectionne le type de canal qu'il souhaite créer.

Pour chaque type, l'interface affiche :

- Le nom du type.
- Une description courte.
- Les principales fonctionnalités.
- Les éléments nécessaires à sa création.

Règle : les étapes suivantes doivent s'adapter automatiquement au type sélectionné.

3.3. Étape 2 — Informations générales

L'utilisateur renseigne les informations du canal :

- Nom du canal de vente.
- Nom de domaine souhaité.
- Identifiant interne généré automatiquement.
- Type de canal.

- Date de création.
- Statut du canal.

Statuts proposés :

- Brouillon.
- En configuration.
- Prêt à publier.
- Publié.
- Suspendu.
- Archivé.

Le nom du canal sert à l'identifier dans le gestionnaire de canaux. Il peut être différent du nom commercial affiché sur le site.

Gestion du domaine

Le système doit permettre à l'utilisateur de :

- Saisir le domaine souhaité.
- Vérifier sa disponibilité lorsque le mécanisme de vérification est accessible.
- Associer un domaine existant.
- Consulter les instructions de configuration DNS.
- Vérifier la connexion du domaine.
- Visualiser l'état de validation du certificat HTTPS.
- Définir le domaine principal lorsqu'il existe plusieurs domaines ou sous-domaines autorisés.

Le système ne doit pas déclarer un domaine connecté tant que les vérifications nécessaires n'ont pas abouti.

Le domaine personnalisé pourra être configuré pendant le building ou finalisé ultérieurement depuis le dashboard du canal.

3.4. Étape 3 — Sélection des produits depuis Aventy

L'utilisateur accède au catalogue de produits déjà existant dans Aventy.

Il peut consulter les produits et les sélectionner pour les afficher dans son canal.

Fonctionnalités attendues

- Liste des produits disponibles.
- Recherche par nom, référence ou SKU si ces champs existent.
- Filtres par catégorie et disponibilité.
- Sélection d'un ou de plusieurs produits.
- Sélection multiple.
- Aperçu des produits sélectionnés.

- Confirmation de la sélection avant de continuer.

Les informations affichées doivent provenir du catalogue Aventy : nom, images, prix, variantes et disponibilité selon les données accessibles.

Règles selon le type de canal

Boutique en ligne :

- L'utilisateur peut sélectionner plusieurs produits.
- Il peut organiser leur affichage sur la page d'accueil.
- Il peut gérer les produits mis en avant depuis le dashboard après création.

Landing page :

- L'utilisateur sélectionne un seul produit principal.
- La page est créée autour de ce produit.
- Les informations du produit sont récupérées depuis Aventy.
- Les modifications de prix, de stock ou de caractéristiques dans Aventy ne doivent pas être écrasées par la landing page.

Si le produit sélectionné devient indisponible ou est désactivé dans Aventy, le système doit appliquer une règle définie : masquer l'achat, afficher une indisponibilité ou suspendre la publication selon la configuration retenue.

Principe de séparation

La boutique ne doit pas devenir un deuxième catalogue maître. La sélection détermine uniquement quels produits sont exposés sur le canal et comment ils y sont présentés.

3.5. Étape 4 — Sélection des modes de livraison

L'utilisateur sélectionne les modes de livraison qu'il souhaite rendre disponibles sur le canal.

Les options proposées doivent provenir des transporteurs et configurations effectivement disponibles dans Aventy.

L'interface pourra notamment présenter :

- Livraison à domicile.
- Livraison en point relais ou stopdesk, lorsque disponible.
- Autres modes de livraison activés dans Aventy.

Pour chaque option, le système doit afficher les informations disponibles et permettre de sélectionner les options autorisées pour le canal.

Règles fonctionnelles

- Un canal peut utiliser une sélection de modes de livraison différente d'un autre canal.

- Seuls les modes activés et compatibles doivent être proposés.
- Les frais de livraison doivent être calculés à partir des règles définies dans Aventy ou d'une règle de canal explicitement autorisée.
- Les options indisponibles ne doivent pas être présentées au client.
- La configuration du canal ne doit pas modifier les paramètres globaux du transporteur dans Aventy.

3.6. Étape 5 — Sélection du template

L'utilisateur choisit le template de départ parmi les modèles disponibles pour le type de canal.

Les templates doivent être filtrés selon leur compatibilité.

Pour une boutique en ligne

Le template peut inclure :

- Page d'accueil.
- Catalogue.
- Catégories.
- Fiches produits.
- Panier.
- Checkout.
- Page de confirmation.
- Pages de contenu.

Pour une landing page

Le template doit être adapté à une page de vente centrée sur un produit, avec les composants disponibles selon le modèle :

- Bannière principale.
- Présentation du produit.
- Galerie d'images.
- Bénéfices et caractéristiques.
- Prix et offre.
- Formulaire ou bouton de commande.
- FAQ.
- Éléments de réassurance.
- Sections personnalisables.

Le template choisi est une base de conception. Il pourra être personnalisé après la création.

3.7. Étape 6 — Récapitulatif et création

Avant la création, un écran récapitulatif présente :

- Le type de canal.
- Son nom.
- Le domaine souhaité.
- Les produits sélectionnés.
- Les modes de livraison.
- Le template choisi.

L'utilisateur confirme la création.

Le système doit alors :

1. Générer l'identifiant unique du canal.
2. Enregistrer sa configuration.
3. Créer sa connexion logique avec Aventy.
4. Enregistrer la sélection des produits et les options de livraison.
5. Initialiser le template choisi.
6. Initialiser les paramètres par défaut du canal.
7. Créer l'espace externe de pilotage.
8. Afficher une confirmation de création.
9. Proposer l'ouverture de l'espace de pilotage.

Si une étape échoue, le système doit afficher une erreur compréhensible, conserver les informations déjà saisies lorsque cela est possible et permettre de reprendre le processus sans créer de canal en double.

4. Gestionnaire des canaux dans Aventy

4.1. Objectif

Le dashboard Aventy doit offrir une vue centrale de tous les canaux créés par l'utilisateur.

L'affichage doit s'inspirer du principe de sélection de comptes ou de profils de Meta Business Manager, sans reproduire son interface à l'identique.

4.2. Sélecteur de canal

Une icône de profil, une pastille ou un avatar situé en haut de l'interface permet d'ouvrir un sélecteur de canaux.

Chaque canal est représenté par :

- Son nom.
- Son type.
- Son icône ou avatar.
- Son domaine principal, si défini.
- Son statut.

- Un accès à son espace de pilotage.

Lorsqu'un utilisateur sélectionne un canal, les informations affichées dans le dashboard doivent correspondre à ce canal.

Le canal actif doit être visuellement identifiable afin d'éviter les modifications involontaires sur un autre canal.

4.3. Liste et gestion des canaux

L'utilisateur peut :

- Consulter tous ses canaux.
- Rechercher un canal par nom.
- Filtrer par type et statut.
- Créer un nouveau canal.
- Ouvrir l'espace de pilotage.
- Consulter son domaine et son état de publication.
- Suspendre ou archiver un canal selon ses permissions.

La suppression définitive doit être soumise à confirmation et respecter les règles de conservation des commandes, des données et des journaux.

4.4. Indicateurs par canal

Pour chaque canal, afficher les indicateurs disponibles :

- Statut de publication.
- Nombre de produits associés.
- Domaine et état de connexion.
- Dernière synchronisation.
- État de la connexion à Aventy.
- Nombre de commandes reçues, si disponible.
- Alertes de configuration ou d'intégration.

Les données ne doivent pas être présentées comme temps réel si elles ne le sont pas.

5. Espace externe de pilotage

5.1. Accès

Depuis le gestionnaire de canaux, l'utilisateur clique sur « Gérer le canal ».

Le système ouvre l'espace externe correspondant au canal sélectionné.

L'accès doit être sécurisé par authentification et autorisation. Une redirection ne doit jamais exposer un jeton ou un identifiant secret dans l'URL.

5.2. Tableau de bord du canal

Le tableau de bord présente les informations et raccourcis liés au canal actif.

Rubriques proposées :

1. Vue d'ensemble.
2. Design et personnalisation UI/UX.
3. Pages et contenu.
4. Produits affichés.
5. Domaines.
6. Pixels et suivi marketing.
7. Assistant IA et recherche.
8. Paramètres du canal.
9. Connexion Aventy.
10. État de publication et journaux.

Les rubriques doivent être adaptées au type de canal. Par exemple, une landing page ne doit pas afficher un gestionnaire complet de catégories et de catalogue comme une boutique en ligne.

6. Gestion du design et de l'expérience utilisateur

6.1. Personnalisation UI/UX

L'utilisateur doit pouvoir modifier le design du canal sans intervention technique.

Fonctionnalités attendues :

- Modifier le logo.
- Modifier les couleurs principales et secondaires.
- Choisir les polices parmi les options autorisées.
- Modifier les bannières.
- Personnaliser les sections de la page d'accueil.
- Réorganiser les blocs disponibles.
- Modifier les textes et les images.
- Personnaliser les boutons et appels à l'action.
- Prévisualiser le rendu desktop et mobile.
- Enregistrer les modifications en brouillon.
- Publier les changements.

- Revenir à la dernière version publiée ou à une version précédente si l'historique est implémenté.

L'éditeur doit proposer une interface intuitive et empêcher les personnalisations qui rendraient les composants essentiels inutilisables.

6.2. Gestion des pages et du contenu

Pour les boutiques en ligne :

- Modifier les pages disponibles.
- Créer et modifier les pages de contenu.
- Organiser les sections de la page d'accueil.
- Gérer les bannières et les contenus promotionnels.
- Configurer les informations de contact.
- Modifier les menus et le pied de page.

Pour les landing pages :

- Modifier les sections compatibles avec le template.
- Mettre en avant le produit sélectionné.
- Modifier les titres, textes, images et appels à l'action.
- Configurer les éléments de réassurance.
- Prévisualiser et publier la page.

Les informations produit de référence doivent rester contrôlées par Aventy. Le canal peut gérer la présentation, sans modifier le catalogue maître.

7. Gestion des produits après création

7.1. Boutique en ligne

Depuis le dashboard du canal, l'utilisateur peut :

- Ajouter des produits depuis le catalogue Aventy.
- Retirer des produits de ce canal.
- Activer ou désactiver l'affichage d'un produit.
- Sélectionner les produits à mettre en avant sur la page d'accueil.
- Réorganiser leur ordre d'affichage.
- Modifier les paramètres de présentation autorisés.

Il doit être possible de distinguer clairement :

- Produit présent dans le catalogue Aventy.
- Produit associé au canal.
- Produit publié sur le canal.

- Produit affiché sur la page d'accueil.

Désactiver un produit dans un canal ne doit pas supprimer le produit du catalogue Aventy ni désactiver ce produit dans les autres canaux.

7.2. Landing page

La landing page conserve un produit principal unique, conformément au processus de création.

L'utilisateur peut modifier sa présentation, mais le remplacement du produit principal doit suivre une action explicite de sélection depuis le catalogue Aventy.

Les fonctions de gestion multi-produits ne doivent pas être affichées si elles ne sont pas compatibles avec ce type de canal.

8. Gestion des domaines

Le dashboard du canal doit permettre de gérer les domaines associés.

Fonctionnalités :

- Ajouter un domaine ou sous-domaine.
- Consulter les instructions DNS.
- Vérifier la configuration.
- Consulter le statut de connexion.
- Définir le domaine principal.
- Afficher les problèmes de connexion.
- Consulter l'état du certificat HTTPS.

Le système doit distinguer un domaine simplement saisi d'un domaine réellement configuré et actif.

Le support de plusieurs domaines par canal, la redirection automatique et la gestion des domaines achetés via la plateforme devront être confirmés dans le périmètre technique.

9. Gestion des pixels et du suivi marketing

9.1. Objectif

Permettre à l'utilisateur de configurer les outils de suivi publicitaire de chaque canal indépendamment.

9.2. Pixels et outils pris en charge

Selon les intégrations retenues :

- Meta Pixel.
- TikTok Pixel.
- Snap Pixel.
- Google Analytics 4.
- Google Ads et son suivi des conversions.

Chaque canal doit posséder sa propre configuration de suivi.

9.3. Événements à prévoir

Pour une boutique en ligne, les événements peuvent comprendre :

- Consultation de page.
- Consultation de produit.
- Recherche.
- Ajout au panier.
- Début du checkout.
- Envoi de commande.
- Achat ou conversion finale, selon la définition de l'événement et les données disponibles.

Pour une landing page, les événements peuvent comprendre :

- Consultation de page.
- Consultation du produit.
- Clic sur le bouton de commande.
- Début de saisie du formulaire.
- Envoi de commande.

9.4. Exigences

- Vérifier les identifiants avant activation lorsque le fournisseur le permet.
- Éviter les doubles événements de conversion.
- Ne pas transmettre de données personnelles non autorisées aux plateformes publicitaires.
- Permettre le test et le diagnostic de la configuration.
- Prévoir la gestion du consentement aux traceurs lorsque nécessaire.
- Conserver les paramètres UTM associés aux sessions et aux commandes lorsque cela est techniquement possible.

10. Assistant IA destiné aux clients

10.1. Objectif

Intégrer dans la boutique en ligne un assistant conversationnel qui accompagne le visiteur dans son parcours d'achat.

L'assistant devra être configurable et activable ou désactivable depuis le dashboard du canal.

10.2. Fonctionnalités

L'assistant doit pouvoir :

- Répondre aux questions concernant les produits.
- Présenter les caractéristiques disponibles.
- Aider le client à choisir un produit selon ses besoins.
- Orienter le client vers une fiche produit.
- Proposer des produits similaires ou complémentaires.
- Répondre aux questions fréquentes sur la livraison, les commandes et les modalités d'achat, à partir d'informations validées.
- Comprendre les questions formulées en français et, selon le modèle retenu, en arabe et en darja algérienne.

Exemples :

« Je cherche un sac pour le travail à moins de 5 000 DA. »

« Est-ce que ce produit existe en noir ? »

« Quel produit me conseillez-vous pour offrir un cadeau ? »

10.3. Sources de données

L'assistant doit s'appuyer sur :

- Le catalogue Aventy synchronisé.
- Les prix et variantes disponibles.
- Les informations de disponibilité accessibles.
- Les informations de livraison autorisées.
- La FAQ et les contenus validés par le commerçant.

L'assistant ne doit pas inventer de produits, de prix, de stocks, de délais de livraison ou de politiques commerciales.

Si une information n'est pas disponible, il doit le préciser ou proposer un moyen de contacter le commerçant.

10.4. Interface de gestion de l'assistant

Depuis le dashboard du canal, l'utilisateur peut :

- Activer ou désactiver l'assistant.
- Configurer son nom et son message d'accueil.
- Définir les langues prises en charge.
- Ajouter ou modifier une FAQ.
- Définir les sujets autorisés.
- Consulter les indicateurs d'utilisation disponibles.
- Configurer les limites d'utilisation et le budget si le fournisseur IA le permet.

Les conversations et données personnelles doivent être protégées. L'assistant ne doit pas accéder aux données d'autres canaux ni aux données opérationnelles non nécessaires à sa mission.

11. Recherche intelligente

11.1. Objectif

Remplacer ou compléter la recherche classique par une recherche adaptée aux habitudes des clients, capable de comprendre des requêtes imparfaites et de proposer des résultats pertinents.

11.2. Recherche textuelle tolérante aux erreurs

La recherche devra gérer, selon les capacités du moteur choisi :

- Les fautes d'orthographe.
- Les mots partiellement saisis.
- Les variantes de termes.
- Les synonymes.
- Les recherches sans accents.
- Les différences simples entre singulier et pluriel.
- Les requêtes en français et en arabe, avec extension à la darja algérienne.

Exemple : si un client saisit « basket blanhe », le moteur pourra proposer les produits correspondant à « basket blanche ».

La tolérance aux erreurs doit rester suffisamment contrôlée pour éviter de présenter des produits sans rapport avec la recherche.

11.3. Recherche sémantique

Le moteur doit pouvoir interpréter l'intention générale de la recherche lorsque cette fonctionnalité est activée.

Exemple : « tenue pour une soirée » peut faire remonter les produits associés à cette intention, même si les mots exacts ne figurent pas dans leur titre.

Les résultats doivent rester fondés sur les produits réellement disponibles dans le canal.

11.4. Recherche visuelle par image

Permettre au visiteur de lancer une recherche à partir d'une image.

Parcours :

1. Le visiteur ouvre la recherche par image.
2. Il sélectionne ou téléverse une image.
3. Le système analyse l'image avec un service compatible.
4. Le moteur compare les caractéristiques visuelles avec les produits indexés.
5. La boutique affiche les produits les plus similaires.
6. Le visiteur peut filtrer les résultats et ouvrir une fiche produit.

Exigences

- Formats et tailles de fichiers autorisés.
- Contrôle des fichiers reçus.
- Gestion des erreurs et des images non exploitables.
- Limitation des abus et des coûts de traitement.
- Protection des images téléversées.
- Suppression ou conservation limitée des images selon la politique retenue.
- Possibilité de désactiver la fonctionnalité si le service externe est indisponible.

Cette fonctionnalité nécessite un moteur de recherche visuelle et un index des produits compatibles. Elle ne doit pas être considérée comme acquise du seul fait que le catalogue existe dans Aventy.

11.5. Paramètres de recherche

Depuis le dashboard du canal, permettre de configurer les fonctionnalités prises en charge :

- Recherche classique.
- Tolérance aux fautes.
- Synonymes et règles de recherche.
- Recherche sémantique.
- Recherche visuelle.
- Filtres disponibles.
- Affichage des suggestions.
- Comportement en l'absence de résultats.

Les paramètres doivent être isolés par canal.

12. Connexion API entre les canaux et Aventy

12.1. Principe

Chaque canal doit disposer d'une connexion sécurisée et identifiable à Aventy.

La connexion permet notamment :

- La récupération du catalogue autorisé.
- La récupération des données produit nécessaires à l'affichage.
- La transmission des commandes.
- La remontée des informations de synchronisation.
- La transmission des métadonnées du canal, de la landing page et des campagnes lorsqu'elles sont prises en charge.

12.2. Isolation des données

Chaque requête doit être rattachée au bon canal et au bon utilisateur.

Le système doit vérifier les permissions à chaque accès. Il ne suffit pas de masquer un canal dans l'interface pour empêcher l'accès à ses données.

Les secrets d'API doivent être conservés côté serveur dans un stockage sécurisé. Ils ne doivent pas être exposés dans le code JavaScript du navigateur, les URL ou les journaux.

12.3. Commandes

Lorsqu'un client passe commande, le système doit transmettre à Aventy les données nécessaires, notamment :

- Identifiant unique de la commande.
- Identifiant du canal.
- Informations client nécessaires au traitement.
- Produits, variantes et quantités.
- Prix et total de la commande.
- Mode de livraison sélectionné.
- Informations de destination.
- Source et métadonnées marketing disponibles.

La commande doit être protégée contre les doublons en cas de nouvelle tentative.

Le canal doit afficher un état de transmission et signaler les erreurs. Une erreur de synchronisation ne doit pas être présentée comme une commande correctement enregistrée dans Aventy.

12.4. Diagnostic

Prévoir un écran ou une rubrique permettant de consulter :

- État de la connexion.
- Dernière synchronisation réussie.
- Erreurs récentes.
- Possibilité de relancer une opération autorisée.

Les journaux doivent éviter de stocker des secrets et des données personnelles en clair lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.

13. Sécurité et permissions

Les accès doivent être contrôlés côté serveur. Les changements sensibles, notamment de domaine, de connexion API et de permissions, doivent être journalisés.

14. Exigences non fonctionnelles

- Interface responsive, adaptée aux ordinateurs, tablettes et mobiles.
- Temps de chargement optimisé pour les pages publiques.
- Disponibilité et fiabilité des opérations de synchronisation.
- Gestion des erreurs compréhensible pour l'utilisateur.
- Séparation des données entre les canaux.
- Protection contre les accès non autorisés.
- HTTPS pour les espaces publics et d'administration.
- Sauvegardes et procédures de restauration adaptées.
- Journalisation des opérations sensibles.
- Respect des exigences applicables en matière de données personnelles et de traceurs.
- Architecture modulaire permettant d'ajouter de nouveaux types de canaux.

15. Critères d'acceptation

La première version sera considérée comme fonctionnellement acceptable lorsque les scénarios suivants auront été testés avec succès.

Création d'un canal

- L'utilisateur peut créer une boutique en ligne depuis Aventy.
- L'utilisateur peut créer une landing page avec un seul produit principal.
- Le système enregistre le nom, le type et les paramètres du canal.
- L'utilisateur peut sélectionner des produits existants du catalogue Aventy.

- L'utilisateur peut sélectionner les modes de livraison disponibles.
- L'utilisateur peut choisir un template compatible.
- L'espace de pilotage correspondant est créé et accessible.

Gestion multi-canaux

- L'utilisateur peut créer plusieurs canaux.
- Il peut les sélectionner depuis le gestionnaire de canaux.
- Le canal actif est clairement identifié.
- Les paramètres et données d'un canal ne sont pas modifiés par erreur lors de la gestion d'un autre.
- Chaque canal utilise sa configuration et ses permissions d'accès propres.

Gestion du contenu et des produits

- Le commerçant peut modifier le design sans modifier le catalogue maître.
- Il peut ajouter ou retirer un produit de sa boutique.
- Désactiver l'affichage d'un produit ne le supprime pas d'Aventy.
- Une landing page conserve un seul produit principal.
- Les changements de prix et de disponibilité provenant d'Aventy sont traités selon les règles de synchronisation définies.

IA et recherche

- L'assistant recommande uniquement des produits présents dans le canal.
- Il ne fabrique pas les prix et disponibilités.
- La recherche tolère les fautes prévues dans les tests.
- La recherche visuelle, si incluse dans la version livrée, renvoie des résultats à partir du catalogue indexé.
- Les erreurs du service IA ou du moteur de recherche sont gérées proprement.

Domaines, pixels et API

- Le statut du domaine reflète son état réel de configuration.
- Les paramètres de suivi sont propres au canal.
- Les événements de conversion ne sont pas comptés deux fois par les mécanismes gérés par la plateforme.
- Une commande est transmise au bon canal Aventy.
- Les nouvelles tentatives de transmission ne créent pas de doublons.
- Les erreurs de synchronisation sont visibles et diagnostiquables.

16. Découpage de réalisation proposé

Phase 0 — Validation technique

- Définir le modèle de données des canaux.
- Vérifier les API Aventy existantes et les endpoints nécessaires.
- Définir le modèle de séparation des connexions API.
- Définir la gestion des domaines et du HTTPS.
- Valider le mécanisme de publication des interfaces publiques.
- Identifier les services nécessaires pour l'IA et la recherche visuelle.

Phase 1 — Création et gestion multi-canaux

- Bouton de création de canal.
- Parcours de création par type.
- Sélection des produits.
- Sélection de la livraison.
- Sélection des templates.
- Création de l'espace externe.
- Gestionnaire de canaux dans Aventy.
- Séparation des configurations et permissions.

Phase 2 — Pilotage et personnalisation

- Dashboard externe.
- Éditeur UI/UX.
- Gestion des contenus.
- Gestion des produits affichés.
- Gestion des domaines.
- Gestion des pixels.
- Publication et prévisualisation.

Phase 3 — Intelligence et recherche

- Assistant IA client.
- Recherche tolérante aux fautes.
- Recherche sémantique.
- Indexation des produits.
- Recherche visuelle par image.
- Paramétrage et suivi des usages.

Phase 4 — Optimisation

- Tests de performance.
- Tests de sécurité.
- Tests de charge.
- Vérification de l'isolation multi-canaux.
- Tests de synchronisation et d'idempotence des commandes.
- Documentation utilisateur et technique.

- Mise en production progressive.

17. Livrables attendus

- Spécifications fonctionnelles détaillées.
- Maquettes des écrans de création et du gestionnaire de canaux.
- Maquettes de l'espace externe de pilotage.
- Modèle de données des canaux.
- Contrats API et règles de permissions.
- Règles de synchronisation des produits et commandes.
- Spécifications de l'assistant IA et de la recherche intelligente.
- Plan de tests fonctionnels et techniques.
- Documentation de déploiement et d'exploitation.

18. Points à valider avant le développement

1. **Autres canaux de vente :** quels types sont réellement prévus en V1, en dehors de la boutique et de la landing page ?
2. **Commandes :** le canal doit-il uniquement transmettre les commandes à Aventy ou aussi afficher certains statuts opérationnels en lecture seule ?
3. il nous reste la partie avant pour le déploiement et la récupération des données (produits, tarifs de livraison, état de stock …etc) et la réception des commandes.
4.