HEALTH, SAFETY, SECURITY & ENVIRONMENTAL (HSSE)

1. KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA ASPEK HSSE

PERUSAHAAN memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan aspek HSSE dalam setiap kegiatan operasinya guna melindungi setiap personil (pekerja, customer, **KONTRAKTOR** dan masyarakat sekitar), asset **PERUSAHAAN** dan lingkungan. Tujuan dan komitmen **PERUSAHAAN** terhadap aspek HSSE tertuang dalam Kebijakan HSSE **PERUSAHAAN**.

Untuk memenuhi hal tersebut dan untuk mencegah terjadinya insiden, **KONTRAKTOR** harus melaksanakan seluruh pengelolaan potensi bahaya dan risiko yang disyaratkan selama pelaksanaan **KONTRAK (judul)** sesuai dengan persyaratan HSSE Plan yang diatur dalam **Lampiran B** serta mematuhi seluruh peraturan dan regulasi aspek HSSE yang berlaku di **PERUSAHAAN** dan yang regulasi yang diberlakukan oleh Pemerintah. Ketentuan tersebut berlaku juga kepada seluruh **SUB KONTRAKTOR** yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** dengan tanggungjawab pemenuhannya berada bawah **KONTRAKTOR** tersebut.

2. IMPLEMENTASI KESISTEMAN CSMS

Sejalan dengan kewajiban mengimplementasikan CSMS (*Contractor Safety Management System*) yang diatur dalam:

1) Pertamina Standard No. ID: PS-Sy-0001-15-2019 tentang SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence*) dan/ atau perubahannya,
2) Pedoman *Contractor Safety Management System* No. A7-001/S00000/2020-S0 dan/ atau perubahannya.

mengharuskan agar seluruh tahapan CSMS dilaksanakan secara konsisten terhadap pekerjaan **KONTRAK (judul).**

Selama pelaksanaan **KONTRAK**, **PERUSAHAAN** (melalui Fungsi Peminta Pengadaan (FPP) yang ditetapkan sebagai pengawas pekerjaan **KONTRAK** sesuai Pedoman CSMS No. A7-001/S00000/2020-S0 dan/ atau perubahannya) akan melakukan pengawasan, penilaian dan mengevaluasi penerapan HSSE Plan **KONTRAKTOR** yang telah ditetapkan sebagai dasar penilaian kinerja HSSE **KONTRAKTOR** selama pelaksanaan **KONTRAK**.

PERUSAHAAN memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan *reward* dan/ atau konsekuensi aspek HSSE terhadap **KONTRAKTOR** mengacu pada tabel penilaian kinerja dalam TKO Nomor B5-005/I00100/2019-S9 Revisi ke 0 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan/ atau perubahannya.

Pelaksanaan penilaian terhadap kinerja HSSE **KONTRAKTOR** dilakukan mengacu pada dokumen HSSE Plan **KONTRAKTOR** yang telah ditetapkan berdasarkan persyaratan HSSE Plan dalam **Lampiran B.** Penilaian kinerja HSSE **KONTRAKTOR** mencakup tahapan berikut:

1) Pre Job Assessment (Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung):

Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung dilakukan untuk memastikan HSSE Plan yang tertuang dalam Dokumen Penawaran dan pemenuhan *Gap* (apabila ada) telah disiapkan, disepakati, dikomunikasikan serta dipahami oleh semua pihak sebelum Pekerjaan **KONTRAK** mulai dilaksanakan sehingga seluruh mitigasinya telah dipastikan kesiapannya.

Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung dilaksanakan dengan melakukan Audit dan/ atau inspeksi pada tahapan pra-mobilisasi dan mobilisasi dengan menggunakan *Check List* Penilaian Sebelum Pekerjaan Berlangsung yang ditetapkan dalam Pedoman *Contractor Safety Management* System No. A7-001/S00000/2020-S0 dan/ atau perubahannya.

Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** pada tahapan ini antara lain namun tidak terbatas pada:

a. Bersama-sama dengan **PERUSAHAAN** mereview kembali seluruh potensi bahaya dan mitigasinya yang sudah maupun belum diakomodir dalam persyaratan HSSE Plan, mereview gap persyaratan HSSE Plan yang belum dipenuhi dalam dokumen HSSE Plan **KONTRAKTOR** berdasarkan penawaran yang disampaikan pada proses pengadaan.

b. **KONTRAKTOR** harus memenuhi seluruh gap HSSE Plan yang belum dipenuhi sesuai persyaratan HSSE Plan dalam **Lampiran B** sehingga seluruh potensi bahaya pekerjaan telah ditetapkan mitigasinya.

c. Dalam hal terdapat potensi bahaya yang belum diidentifikasi oleh **PERUSAHAAN** pada saat proses pengadaan/ terjadi perubahan potensi bahaya selama pelaksanaan **KONTRAK** maka **KONTRAKTOR** berkewajiban untuk menyediakan dan melaksanakan mitigasi yang sesuai terhadap potensi bahaya tersebut sekaligus menjadi bagian dalam dokumen HSSE Plan yang ditetapkan.

d. Bersama-sama dengan **PERUSAHAAN** menyepakati batas waktu untuk *closure action* (tindak lanjut) temuan hasil inspeksi *Work in Progress* sebagai acuan dalam penilaian evaluasi akhir kinerja HSSE **KONTRAKTOR**. Apabila rekomendasi dari **PERUSAHAAN** tidak ditindaklanjuti oleh **KONTRAKTOR** atau tindaklanjutnya melebihi batas waktu yang ditetapkan maka temuan tersebut menjadi dasar dalam perhitungan kinerja HSSE **KONTRAKTOR** pada evaluasi akhir.

e. Bersama-sama dengan **PERUSAHAAN** menandatangani dokumen HSSE Plan yang ditetapkan untuk menegaskan komitmen dalam melaksanakan aspek HSSE selama **KONTRAK** berlangsung serta sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja HSSE **KONTRAKTOR**.

f. Menyiapkan seluruh bukti yang menunjukan kesiapan **KONTRAKTOR** dalam melaksanakan HSSE Plan yang telah ditetapkan terutama pada tahapan pre mobilisasi dan mobilisasi.

g. Menandatangani hasil penilaian *Pre Job Assessment* yang dilakukan oleh **PERUSAHAAN**.

2) Work In-Progress Aassessment (Penilaian Pekerjaan Sedang Berlangsung):

Work in Progress Assessment dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan **KONTRAK** telah mengimplementasikan HSSE Plan secara konsisten dan menyeluruh. Hasil Work In Progress Assessment menggambarkan kondisi kinerja aspek HSSE **KONTRAKTOR** saat melaksanakan pekerjaan **KONTRAK** yang merupakan hasil evaluasi sementara kinerja **KONTRAKTOR**.

Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** antara lain namun tidak terbatas pada :

a. Memperbaharui dokumen HSSE Plan yang telah ditetapkan sebelumnya apabila terdapat perubahan potensi bahaya selama pekerjaan **KONTRAK** berlangsung yang berdampak terhadap perubahan/ pembaharuan/ penambahan mitigasi yang harus dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR**.

b. Melaksanakan seluruh dokumen HSSE Plan yang telah ditetapkan selama pelaksanaan **KONTRAK**.

c. Melaporkan progress penerapan HSSE Plan kepada **PERUSAHAAN** dan Fungsi HSSE di lokasi pelaksanaan **KONTRAK** untuk memastikan konsistensi, kecukupan dan kesesuaian implementasi aspek HSSE saat **KONTRAK** berlangsung.

d. Mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja HSSE **KONTRAKTOR** yang dilaksanakan oleh **PERUSAHAAN** sesuai Pedoman *Contractor Safety Management System* No. A7-001/S00000/2020-S0 dan/ atau perubahannya.

KONTRAKTOR harus kooperatif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penilaian tersebut dengan menyediakan seluruh evidence implementasi HSSE Plan yang diperlukan oleh **PERUSAHAAN** dan menindaklajuti setiap rekomendasi penilaian tersebut.

e. Menindaklanjuti feedback hasil penilaian tersebut serta menandatangani hasil evaluasi sementara tersebut.

3) *Final Evaluation* (Penilaian Akhir)

Final Evaluation dilaksanakan saat **KONTRAK** selesai dilaksanakan yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja **KONTRAKTOR** dalam mengimplementasikan HSSE Plan selama **KONTRAK** berlangsung. Penilaian Akhir digunakan untuk memberikan *Feedback* terhadap **KONTRAKTOR** dan **PERUSAHAAN** untuk memperbaiki implementasi pengelolaan Aspek HSSE terhadap **KONTRAK** berikutnya.

Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** antara lain namun tidak terbatas pada :

a. Menindaklanjuti *feedback* hasil evaluasi akhir serta menandatangani hasil evaluasi akhir yang disampaikan oleh **PERUSAHAAN** sesuai Pedoman *Contractor Safety Management System* No. A7-001/S00000/2020-S0 dan/ atau perubahannya. Hasil evaluasi akhir menjadi dasar dalam menentukan

penghargaan dan/ atau sanksi sesuai TKO Nomor B5-005/I00100/2019-S9 Revisi ke 0 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa dan/ atau perubahannya.

b. Hasil Evaluasi Akhir akan menjadi pertimbangan terhadap perpanjangan masa berlaku Kualifikasi CSMS pada periode berikutnya.

3. PERSYARATAN HSSE PLAN TERHADAP KONTRAKTOR

Pekerjaan **(judul)** merupakan pekerjaan yang termasuk berkategori *High Risk* dengan potensi bahaya yang terkandung dalam pekerjaan tersebut sesuai dengan isian formulir penilaian risiko HSSE terkait pekerjaan yang akan dikontrakan ini.

Berdasarkan kategori resiko dan potensi bahaya tersebut, maka **KONTRAKTOR** yang telah memiliki Kualifikasi CSMS dengan kategori Risiko HSSE yang sesuai yaitu ***High Risk*** dapat mengikuti pengadaan ini.

Untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** dapat dilaksanakan/ dikelola secara aman maka **KONTRAKTOR** harus menyusun dokumen HSSE Plan sesuai dengan persyaratan HSSE Plan yang diatur oleh **PERUSAHAAN** sebagai bagian dari persyaratan pengadaan ini yang menggunakan system penilaian dengan persyaratan minimal adalah 80% dari seluruh persyaratan HSSE Plan.

Dokumen HSSE Plan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** merupakan bagian dari dokumen **KONTRAK**

Persyaratan HSSE Plan yang harus dipenuhi oleh **KONTRAKTOR** dalam pengadaan ini berbasis pada 8 (delapan) Proses SUPREME (*Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management Excellence*) Pertamina meliputi:

1) Kepemimpinan Dan Akuntabilitas

Proses Kepemimpinan dan Akuntabilitas yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada :

a. Keterlibatan Manajemen

KONTRAKTOR harus menyusun program HSSE yang melibatkan *level* Manajemen di Perusahannya terkait pekerjaan **KONTRAK** yang akan dilaksanakan yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1) Mempromosikan budaya HSSE

KONTRAKTOR harus menyampaikan rencana keterlibatan Manajemen dan/ atau *Project Manager* dalam mempromosikan dan terlibat secara aktif dalam program-program peningkatan budaya HSSE yang akan dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**. Keterlibatan tersebut harus didokumentasikan dalam rencana kerja yang tertulis dan disahkan Manajemen **KONTRAKTOR** serta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Keterlibatan manajemen tersebut mencakup namun tidak terbatas pada program berikut:

a) Program kampanye/ training HSSE,

b) Pertemuan rutin yang membahas aspek HSSE,

c) *Management Walkthough*/ Inspeksi oleh Manajemen,

d) Intervensi terhadap kondisi dan perilaku *Sub Standard* (HSE *Golden Rules* Pertamina)

e) Penerapan *Corporate Life Saving Rules* Pertamina.

b. Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE

KONTRAKTOR harus memiliki sistem sistem *reward/ consequences* (Penghargaan/ sanksi) aspek HSSE dan melaksanakannya selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1) Tersedianya program pemberlakukan *Reward* terhadap pekerja dan Sub-**KONTRAKTOR** yang digunakan yang menunjukan kinerja HSSE secara pro aktif.

2) Tersedianya program sanksi bagi pekerja yang melakukan pelanggaran aspek HSSE beserta upaya untuk memperbaikinya.

2) Kebijakan Dan Sasaran

Proses Kebijakan dan Sasaran yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada :

a. Kebijakan HSSE

KONTRAKTOR harus menyusun kebijakan HSSE yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut yang berisi:

1) Komitmen HSSE:

KONTRAKTOR harus menuangkan komitmen implementasi HSSE selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam kebijakan HSSE yang meliputi namun tidak terbatas pada:

a) Pencegahan kecelakaan, luka dan sakit akibat kerja,

b) Mematuhi segala peraturan HSSE yang berlaku di **PERUSAHAAN**,

c) Menyediakan pekerja yang telah memahami/memenuhi persyaratan keahlian dalam aspek HSSE pada pekerjaan tersebut,

d) Melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE,

e) Melarang penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, penggunaan senjata api, berjudi dan berkelahi.

2) Target Kebijakan HSSE

KONTRAKTOR harus menuangkan target penerapan komitmen HSSE tersebut kedalam kebijakan HSSE yang meliputi namun tidak terbatas pada:

a) Nihil kecelakaan kerja,

b) Nihil penyakit akibat kerja,

c) Nihil pencemaran lingkungan,

d) Nihil kerusakan asset milik **PERUSAHAAN**,

e) Nihil kebakaran.

Sasaran HSSE harus didefiniskan secara spesifik oleh **KONTRAKTOR** sesuai dengan pekerjaan **KONTRAK** yang akan dilaksanakan.

Kebijakan HSSE tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi **KONTRAKTOR**/ pimpinan yang mendapat delegasi penandatanganan dari Pimpinan Tertinggi dan didokumentasikan. Kebijakan tersebut harus disosialisasikan/ dikomunikasikan saat seluruh pekerjanya yang terlibat selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut.

b. HSSE *Performance Indicator*/ KPI (*Key Performance Indicator*) Selama Pelaksanaan Pekerjaan **KONTRAK**.

KPI HSSE **KONTRAKTOR** digunakan sebagai data inputan untuk mengukur dan memantau keberhasilan **KONTRAKTOR** dalam menerapkan aspek HSSE selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**.

KONTRAKTOR harus menyusun KPI HSSE sebagai ukuran keberhasilan **KONTRAKTOR** dalam melaksanakan HSSE Plan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** yang diwujudkan dalam bentuk nilai indikator pencapaian kinerja HSSE yang meliputi:

1) *Lagging indicator*:

Parameter indicator yang menunjukkan hasil kinerja akhir aspek HSSE/ pencapaian *ultimate* target HSSE untuk mengukur keberhasilan penerapan aspek HSSE selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** berdasarkan jumlah kasus insiden/ temuan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan tersebut yang meliputi namun tidak terbatas pada:

a) Kecelakaan Kategori NOA (*Number Of Accident*) yaitu *Fatality*/ Property Damage ≥ 1juta USD/ *Oil spill* ≥ 15 *Barrels*. (target pencapaian kategori NOA harus Nol).

b) Kecelakaan Kategori *Moderate* yaitu :

- Luka/ cedera/ sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban dengan kategori “Hari kerja hilang (*Day away from work*)”.
- Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/ laut/ tanah dengan jumlah : 5 ≤ tumpahan minyak < 15 Bbls.

- Kerusakan dan/atau kehilangan properti **PERUSAHAAN** sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap **PERUSAHAAN** sebesar USD 100.000 ≤ Property Damage < USD 1.000.000

Target pencapaian Kategori *Moderate* harus Nol.

c) Kecelakaan Kategori *Minor* yaitu :

- Luka/ cedera/ sakit yang berkaitan dengan pekerjaan yang mengakibatkan penanganan dan perawatan korban melebihi P3K antara lain : *Medical Treatment Cases*/ pembatasan kerja atau pemindahan tugas (*Restricted Work Days* atau *Transfer To Another Job*).
- Pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak ke sungai/ laut/ tanah dengan jumlah : 1 ≤ tumpahan minyak < 5 Bbls.
- Kerusakan dan/atau kehilangan properti **PERUSAHAAN** sehingga menyebabkan kerugian langsung terhadap **PERUSAHAAN** sebesar : USD 10.000 ≤ Property Damage < USD 100.000.

Target pencapaian Kategori *Minor* harus Nol.

2) Leading indicator:

Parameter *indicator* yang menunjukkan pencapaian program-program HSSE yang dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- HSSE *Management Walk Through* (MWT)/ M*anagement Visit* (sesuai tabel Frekuensi pelaksanaan MWT),
- Pemberian *reward* dan Sanksi HSSE (sesuai dengan kriteria pemberian reward dan sanksi yang berlaku),
- HSSE *Reporting*/ Penyampaian laporan kinerja HSSE selama Pelaksanaan **KONTRAK** kepada **PERUSAHAAN** (minimal laporan disampaikan perbulan),
- HSSE *Meeting* (Minimal 1 bulan sekali),
- Mengikutsertakan pekerja dalam asuransi ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan),
- HSSE *Talk/ Tools Box Meeting* (minimal saat awal memulai pekerjaan setiap harinya),
- HSSE *Induction* (Sebelum Pekerja **KONTRAKTOR** mulai bekerja di Lokasi tersebut),
- HSSE *Training* (Sesuai *subject training* dan Jadual yang ditetapkan),
- Ketersediaan Personil HSSE **KONTRAKTOR** (sesuai alokasi personil HSSE yang disepakati selama pekerjaan berlangsung),
- Pelaksanaan Program *Fit to Work* (Minimal 100% Pekerja **KONTRAKTOR** telah dilakukan *Medical Check Up* (MCU) sesuai Pedoman No. A- 001/S00000/2018-S9 revisi 0 tentang Standar

pemeriksaan kesehatan *Fit to Work* dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh **PERUSAHAAN** jasa penunjang dan atau perubahannya.

- Pelaksanaan mitigasi dalam dokumen *Risk Register*/ HIRADC/ JHSEA selama pelaksanaan pekerjaan (Sesuai jumlah mitigasi yang seharusnya diterapkan berdasarkan *Risk Register*/ HIRADC (untuk proyek besar) dan/ atau JHSEA (untuk proyek kecil) yang berlaku.
- Ketersediaan prosedur di lokasi kerja (sesuai jumlah prosedur yang harus berlaku di lokasi/ pada kegiatan yang diperiksa (dalam 100%)).
- Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA) (minimal 1 kali pengisian form PEKA per pekerja **KONTRAKTOR** dan **SUBKONTRAKTOR** selama bekerja di lokasi pekerjaan **KONTRAK**),
- Pelaksanaan Pengelolaan Perubahan (*Management of Change*/ MOC) sesuai prosedur yang berlaku apabila terjadi perubahan peralatan kerja/ modifikasi peralatan atau proses kerja/ perubahan personil kunci/ perubahan lingkup kerja, dll (jumlah MOC yang seharusnya diterapkan sesuai Prosedur yang berlaku (dalam 100%)).
- Pelaksanaan Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) sesuai prosedur yang berlaku (sesuai jumlah SIKA yang seharusnya diterapkan berdasarkan Prosedur yang berlaku (dalam 100%)).
- Pelaksanaan Simulasi Keadaan Darurat (sesuai jumlah rencana simulasi yang ditetapkan).
- Pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Sub **KONTRAKTOR** yang digunakan (sesuai rencana penilaian/ evaluasi yang ditetapkan/ minimal 1 kali).
- Pelaporan Insiden HSSE yang terjadi (sesuai jumlah insiden yang telah terjadi minimal termasuk *nearmiss* dan *first aid cases*).
- Pelaksanaan Investigasi terhadap Insiden HSSE (sesuai jumlah insiden yang tercatat dan yang harus diinvestigasi).
- Pelaksanaan Program *Audit* HSSE, jika disyaratkan (sesuai tabel Frekuensi pelaksanaan *Audit*),
- Pelaksanaan Program Inspeksi HSSE (sesuai dengan periode Inspeksi rutin yang diatur dalam Prosedur Inspeksi Pelaksanan **KONTRAK** yang telah disetujui **PERUSAHAAN**),
- *Closure action*/ Tindak Lanjut rekomendasi temuan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** (minimal 90% rekomendasi temuan inspeksi, MWT dan *Audit* yang dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** dan/ atau **PERUSAHAAN** telah di tindaklanjuti),
- Review implementasi HSSE Plan oleh Manajemen **KONTRAKTOR** (minimal 1 kali selama pekerjaan **KONTRAK**).

Target KPI HSSE **KONTRAKTOR** harus spesifik, terukur, dapat dicapai dan realistis serta *timely* (SMART). KPI HSSE **KONTRAKTOR** yang telah disusun harus ditandatangani oleh pejabat

PARAF KONTRAKTOR

PARAF PERUSAHAAN		
Fungsi *Procurement*	Fungsi *User*	Fungsi *HSSE*

KONTRAKTOR yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut.

3) Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya dan Dokumentasi

Proses Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya dan Dokumentasi yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada :

a. Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab.

KONTRAKTOR harus menyusun Struktur Organisasi Pelaksanaan **KONTRAK** yang berisi namun tidak terbatas pada :

1) Bagan Organisasi,
2) Jabatan dari masing-masing bagian yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** ,
3) Pekerja yang akan terlibat selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut,
4) Tugas dan tanggung jawabnya personil tersebut untuk melaksanakan seluruh program HSSE *Plan* selama dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut.

KONTRAKTOR harus memastikan bahwa selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**, personil **KONTRAKTOR**yang menjabat dalam struktur organisasi tersebut telah memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki kompetensi yang disyaratkan terkait dengan implementasi HSSE Plan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK KONTRAKTOR**.

Dalam struktur organisasi tersebut harus mengakomodir jabatan personil HSSE yang memiliki level yang setara dengan pimpinan tertinggi dari fungsi lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut. Personil HSSE tersebut agar **KONTRAKTOR** dilengkapi dengan dokumen pendukung yang meliputi namun tidak terbatas pada:

1) Data identitas,
2) Status kepegawaian,
3) Pengalaman dibidang HSSE,
4) Jenis training HSSE yang telah diikuti/ *record* mengenai kompetensi yang dimiliki,
5) Memiliki Sertifikat Ahli K3 dari Migas/ BNSP/ Disnaker sesuai persyaratan yang berlaku.

Personil HSSE **KONTRAKTOR** harus tersedia selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** serta harus mampu memfasilitasi, memotivasi dan memberikan saran serta meningkatkan penerapan aspek HSSE disetiap tahapan aktivitas pekerjaan **KONTRAK** tersebut dengan melibatkan partisipasi seluruh pekerja **KONTRAKTOR** yang terkait beserta **SUBKONTRAKTOR** (bila menggunakan **SUBKONTRAKTOR**). Perubahan personil kunci dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** atau perubahan personil pada jabatan

organisasi **KONTRAKTOR** yang dapat berdampak menimbulkan potensi bahaya atau risiko pada pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** maka **KONTRAKTOR** harus menyampaikan rencana perubahan personil tersebut dilengkapi dengan pengalaman, kompetensi aspek HSSE, sertifikasi yang dimiliki oleh personil tersebut sesuai peraturan yang berlaku serta harus mendapatkan persetujuan dari **PERUSAHAAN** terlebih dahulu.

b. Pemeriksaan kesehatan

KONTRAKTOR harus menyampaikan program *Fit To Work* yang mencakup Pemeriksaan Kesehatan/ *Medical Check Up* (MCU) dan Pemeriksaan Kesehatan Harian/ *Daily Check Up* (DCU). **KONTRAKTOR** harus memastikan pemeriksaan kesehatan telah dilaksanakan kepada seluruh pekerja yang dipekerjakan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut (termasuk bila menggunakan pekerja Sub **KONTRAKTOR**nya) dan melampirkan bukti pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai Pedoman No. A-001/S00000/2018-S9 revisi 0 tentang Standar pemeriksaan kesehatan *fit to work* dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh **PERUSAHAAN** jasa penunjang dan atau perubahannya.

Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ditunjukan melalui dokumen hasil *Medical Check Up* (MCU) terutama bagi pekerja akan melaksanakan pekerjaan yang berisiko tinggi serta menuntut kondisi fisik yang *fit* sesuai dengan tabel jenis pekerjaan yang membutuhkan pemeriksaan sebagai berikut :

NO	POSISI	PEMKES SEBELUM KERJA/PRA KONTRAK/PRE EMPLOYEE		KETERANGAN
		PEMKES DASAR	PEMKES TAMBAHAN	
1	**Pekerja Administrasi** **Pekerja Kantor (*Office Workers*)**	√	-	Jika diperlukan ke lapangan dan terdapat potensi bahaya yang signifikan harus dilakukan pemeriksaan harian
2	**Penyelam & Kru Kapal**	√	-	Penyelam dan Kru Kapal menggunakan sertifikat kesehatan yg valid dari International Maritime Organization --> harus dilakukan pengecekan validasi sertifikat kesehatan IMO Fit to work harian tetap dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan harian
3	**Fireman atau Tim Rescue**	√	-. Tes kebugaran (NAPFA Modifikasi) -. Spirometri tes -. Tes buta warna	
4	**Sekuriti**	√	-. Tes kebugaran (NAPFA Modifikasi) -. Spirometri tes -. Tes buta warna	
5	**Pekerja di confined space**	√	-. Tes Pendengaran -. Spirometri tes	Pada tenaga ahli, jika hasil rekam jantung (EKG) abnormal --> dilakukan Treadmil test Fit tes bagi pengguna masker dan SCBA
6	**Pekerja di ketinggian**	√	-. Tes Pendengaran - Romberg tes	Perhatian pada riwayat vertigo, epilepsi dari hasil wawancara/anamnesis
7	**Awak Mobil Tanki (AMT)** **Operator Crane, Forklift, Alat berat** **Driver mobil penumpang**	√	-. Tes Pendengaran -. Buta warna - Tes lapangan pandang - Tes kekuatan otot dan refleks - Tes NAPZA	Pemeriksaan NAPZA & alkohol dilakukan secara acak/random dan bila dicurigai.
8	**Pekerja sampling/laboratorium (Chemical handling)**	√	-. Monitoring biologis sesuai bahan kimia yang digunakan	Penggunaan masker/respirator disesuaikan dengan bahan kimianya Jika menggunakan masker lakukan fit tes
9	**Pekerjaan yg terpajan dengan bising**	√	-. Audiometri tes	Perhatikan Noise Reduction Rate (NRR) pelindung telinga
10	**Pekerja dg pajanan radiasi pengion**	√	Periksa fungsi target organ	Pekerja yang terpajan Radio Aktif
11	**Food Handler**	√	-. Anti HAV - Stool Culture (6 bulan)	Pemeriksaan harian dilakukan untuk personal hyginie
12	**Welder**	√	Spirometri tes	
13	**Pekerjaan sipil & Mecanical**	√	-	Jika diperlukan ke lapangan dan terdapat potensi bahaya yang signifikan harus dilakukan pemeriksaan harian
14	**Tenaga Kesehatan**	√	HBsAG	
15	**Pekerjaan Electrical**	√	- Buta Warna	Jika diperlukan ke lapangan dan terdapat potensi bahaya yang signifikan harus dilakukan pemeriksaan harian
16	**Operator plant**	√	- Buta Warna	Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan potensi bahaya
17	**Pest Control**	√	Cholinesterase (6 bulan)	

Keterangan : **√ = dilakukan pemeriksaan**

- = tidak dilakukan pemeriksaan

Hasil MCU tersebut dapat divalidasi oleh Dokter **PERUSAHAAN** atau fungsi kesehatan di Unit Operasi/Anak **PERUSAHAAN** sehingga pekerja tersebut dapat dinyatakan memenuhi persyaratan *Fit To work* untuk melaksanakan pekerjaan tersebut serta untuk memastikan validitas masa berlaku hasil MCU maksimum 12 bulan setelah pelaksanaan MCU.

PARAF KONTRAKTOR

PARAF PERUSAHAAN		
Fungsi *Procurement*	Fungsi *User*	Fungsi *HSSE*

Jenis pemeriksaan yang dimaksud adalah:

1) Pemeriksaan kesehatan dasar yang terdiri atas:

   a) *Anamnesis*: wawancara oleh dokter.

   b) Pemeriksaan Fisik: Tekanan darah, nadi, suhu, frekuensi pernafasan, indeks massa tubuh, tes visus.

   c) Pemeriksaan Penunjang: Rekam jantung dengan EKG, Foto *Rontgen* dada, gula darah puasa (GDP), Laboratorium darah (*Hemoglobin/Lekosit/Trombosit*) dan pemeriksaan air kencing rutin/Urine rutin.

2) Pemeriksaan kesehatan tambahan dilakukan sesuai dengan potensi bahaya kesehatan yang ada di tempat kerja, dapat berupa pemeriksaan: Audiometri, spirometri, *monitoring* biologis, buta warna, lapangan pandang, Anti Hepatitis A (Anti HAV), *Stool culture*, tes kebugaran (NAPFA Modifikasi), atau tes keseimbangan (*Romberg tes*).

   Apabila **KONTRAKTOR** terdapat pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi dokter **PERUSAHAAN** atau fungsi kesehatan di lokasi **PERUSAHAAN** terkait.

   Bila masa berlaku hasil pemeriksaan kesehatan tersebut telah habis selama dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**, maka pemeriksaan kesehatan ulang harus dilakukan terhadap pekerjanya kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan yang baru ke Fungsi Peminta Pengadaan **PERUSAHAAN** yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut.

   KONTRAKTOR harus memastikan pekerjanya dalam kondisi yang *fit* serta mematuhi program *Daily Check Up* (DCU) yang ditetapkan/ dilaksanakan di lokasi kerja **PERUSAHAAN** terkait selama Pelaksanaan **KONTRAK**.

c. Asuransi Ketenagakerjaan

   KONTRAKTOR harus memiliki program asuransi ketenagakerjaan yang mengikutsertakan seluruh pekerjanya yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**, **KONTRAKTOR** harus melaksanakan kewajibannya terkait BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

d. Pelatihan dan kompetensi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan.

   KONTRAKTOR harus menyusun dan melaksanakan program pelatihan HSSE bagi pekerjanya **KONTRAKTOR** yang terlibat selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut serta memastikan seluruh pekerja tersebut telah memiliki kompetensi minimum aspek HSSE yang disyaratkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di dalam pekerjaan **KONTRAK** tersebut.

   Jenis pekerjaan yang secara regulasi disyaratkan harus dioperasikan oleh Operator yang memiliki suatu keahlian khusus maka **KONTRAKTOR** harus menyediakan Operator yang memenuhi kompetensi yang

disyaratkan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian terkait yang diterbitkan oleh instansi/ badan sertifikasi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

KONTRAKTOR harus menyusun dan melaksanakan program induksi HSSE kepada pekerjanya sebelum mulai bekerja di lokasi pekerjaan **KONTRAK** tersebut dengan materi yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1) Orientasi lokasi kerja & peraturan HSSE yang berlaku di lokasi tersebut meliputi namun tidak terbatas pada cakupan pekerjaan yang akan dilaksanakan, HSSE *policy & objective* pekerjaan tersebut, dll.
2) Bahaya dan mitigasi terhadap pekerjaan yang akan dilakukan.
3) Prosedur keadaan darurat yang berlaku beserta *emergency contact* yang harus dihubungi bila terjadi kondisi darurat.
4) Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA) dan intervensi terhadap kondisi *unsafe*.
5) Cara pelaporan terhadap insiden yang terjadi di lokasi.
6) 12 Elemen Corporate *Live Saving Rules* (CLSR) Pertamina.

Pelatihan tersebut harus direncanakan, didokumentasikan pelaksanaannya, dimonitor serta dievaluasi pemenuhannya.

e. HSSE Communication

KONTRAKTOR harus menyusun program komunikasi HSSE yang akan disampaikan kepada pekerjanya dan **SUBKONTRAKTOR** yang digunakan (apabila menggunakannya), serta pihak terkait lainnya termasuk kepada pihak **PERUSAHAAN** yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut, melalui namun tidak terbatas pada:

1) HSSE *meeting*,
2) HSSE *talk*,
3) HSSE *induction/training*,
4) HSSE *sign*,
5) Pelaksanaan rapat-rapat HSSE
6) Pelaporan penerapan HSSE ke **PERUSAHAAN**,
7) *Safety Stand Down/ Safety Alert*,
8) HSSE *board/ Leaflet/ Booklet*.

Program komunikasi HSSE tersebut harus dilaksanakan, dikelola selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** serta didokumentasikan pelaksanaannya oleh **KONTRAKTOR**. Aspek HSSE yang dibahas dalam HSSE *Communication* dapat berupa namun tidak terbatas pada:

1) Kasus kecelakaan / Insiden, *near miss* yang terjadi dan potensi bahaya terkait,
2) Pelanggaran terhadap persyaratan HSSE,
3) Pencapaian kinerja HSSE,
4) Prosedur tanggap darurat yang digunakan,
5) *Fire protection system* di lokasi kerja,
6) Temuan HSSE dan tindak lanjutnya,
7) Peraturan HSSE yang disyaratkan selama pekerjaan,
8) Pemeriksaan peralatan sebelum bekerja,
9) Penerapan prosedur aman dalam bekerja,
10) Pengelolaan lingkungan (sampah/ limbah),
11) Pengelolaan *good house keeping,*
12) Pengelolaan *industrial hygiene*.

4) Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada :

a. *Work Site Hazard Analysis*

KONTRAKTOR harus mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan potensi bahaya dan risiko dari setiap aktivitas/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada pekerjaan **KONTRAK** tersebut dengan menyusun :

1) Dokumen *Risk Register*/ HIRADC untuk pekerjaan **KONTRAK** yang termasuk kategori *Major Project* dan dengan durasi pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** di atas 6 bulan. Potensi bahaya dan mitigasi yang tercantum dalam dokumen *Risk Register*/ HIRADC tersebut harus dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** untuk mencegah insiden. Untuk pekerjaan **KONTRAK** yang tidak termasuk dalam kategori *Major Project* dan durasi pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** di bawah 6 bulan maka persyaratan Dokumen *Risk Register*/ HIRADC tidak diwajibkan.
2) *Job Health Safety Environment Analysis* (JHSEA) berdasarkan dokumen *Risk Register*/ HIRADC yang telah disusun (apabila tidak disyaratkan menyusun dokumen *Risk Register*/ HIRADC maka dokumen JHSEA disusun berdasarkan potensi bahaya terkait aktivitas yang akan dilaksanakan) untuk memastikan potensi bahaya dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan telah diidentifikasi dan ditetapkan mitigasinya yang sesuai.

   Dokumen JHSEA yang disusun harus mencakup Identifikasi dan analisa potensi bahaya serta rencana mitigasi yang akan dilaksanakan mulai dari tahapan pre mobilisasi, mobilisasi (pengangkutan

material/peralatan serta pengiriman pekerja ke dalam lokasi pekerjaan), pelaksanaan pekerjaan hingga demobilisasi (pengangkutan material/ peralatan serta pengiriman pekerja keluar dari lokasi pekerjaan). Rencana mitigasi yang akan dilaksanakan harus mencakup aspek berikut namun tidak terbatas pada:

a) Penggunaan peralatan/ bahan yang digunakan untuk memitigasi potensi bahaya yang teridentifikasi.

b) Prosedur operasi & *standard* keselamatan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

c) Pemenuhan persyaratan kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh pekerja terkait melalui program pembinaan/ *training*/ sertifikasi yang dibutuhkan terhadap pekerjaan tersebut.

d) Pemenuhan persyaratan perizinan/ regulasi yang berlaku baik di internal maupun eksternal **PERUSAHAAN**.

e) Pemantauan terhadap pemenuhan parameter nilai ambang batas aman terhadap aktivitas pekerjaan.

f) Penyediaan dan kepatuhan terhadap penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)/ PPE (*Personal Protective Equipment*) yang disyaratkan.

g) Penyediaan peralatan *Fire Protection* yang dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran.

h) Pengelolaan sampah dan/ atau limbah yang dihasilkan

i) Pengelolaan *hygiene industry*,

j) Pengelolaan *good house keeping*,

k) Implementasi *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina.

KONTRAKTOR harus mengelola, mendokumentasikan dan melaporkan secara periodik penerapan rencana mitigasi JHSEA tersebut kepada **PERUSAHAAN** & Fungsi HSSE **PERUSAHAAN** di lokasi kegiatan selama pekerjaan berlangsung.

Peralatan HSSE yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** untuk mencegah dan menanggulangi bahaya pekerjaan terkait harus diidentifikasi secara spesifik (baik jenis maupun jumlahnya) dan disediakan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**. Penyediaan peralatan tersebut harus dikoordinasikan dan disepakati bersama antara **PERUSAHAAN** dan **KONTRAKTOR** sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

5) Perencanaan dan Prosedur

Proses Perencanaan dan Prosedur yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada :

a. Prosedur kerja dan standar keselamatan.

KONTRAKTOR harus menyusun prosedur kerja yang mengatur petunjuk cara kerja aman yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1) Metode kerja dan handling peralatan secara aman.
2) Cara kerja aman (*Safe Work Practice*) terhadap aktivitas pekerjaan yang memiliki potensi bahaya kritis sesuai dengan *Corporate Life Saving Rules* (CSLR) Pertamina.
3) Pemeriksaan/ inspeksi dan/ atau sertifikasi peralatan untuk memastikan bahwa peralatan yang digunakan dapat dioperasikan secara aman dan memenuhi persyaratan regulasi.
4) Persyaratan kualifikasi Operator yang mengoperasikan peralatan sesuai jenis dan regulasi yang mengaturnya.
5) *Standard* keselamatan yang berlaku.
6) Intervensi terhadap perilaku dan kondisi *Sub Standard* yang terjadi.

KONTRAKTOR harus menyusun program untuk mensosialisasikan prosedur dan *standard* keselamatan yang berlaku kepada seluruh pekerjanya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** (termasuk kepada *Sub Contractor*nya) dan mengimplementasikan prosedur operasi tersebut secara konsisten selama pelaksanaan **KONTRAK**.

b. Emergency *Preparedness*

KONTRAKTOR harus menyusun rencana tanggap darurat terhadap pekerjaan **KONTRAK** yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada pengelolaan keadaan darurat **PERUSAHAAN** yang berlaku di lokasi pekerjaan **KONTRAK** yang mencakup namun tidak terbatas pada :

1) Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** yang mencakup potensi *emergency* di lokasi *existing* dan terkait dengan metode kerja yang akan dilaksanakan,
2) Tersedianya prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat milik **KONTRAKTOR** yang berlaku,
3) Tersedianya struktur organisasi tanggap darurat yang akan diberlakukan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** dengan dilengkapi tugas dan tanggung jawab para pihak terkait penanggulangan serta terhubung dengan organisasi keadaan darurat yang berlaku di lokasi **PERUSAHAAN** terkait,
4) Tersedianya *emergency contact number* yang berlaku di lokasi pekerjaan **KONTRAK** (termasuk *emergency contact number* Tim Tanggap Darurat di lokasi **PERUSAHAAN** terkait),
5) Alur komunikasi keadaan darurat selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** yang meliputi namun tidak terbatas pada:

a) Internal **KONTRAKTOR** selaku **KONTRAKTOR**,

b) Pihak **KONTRAKTOR** dengan **SUBKONTRAKTOR** (jika menggunakan **SUBKONTRAKTOR**),

c) Pihak **KONTRAKTOR** dengan pihak **PERUSAHAAN** yang terkait.

Saat pelaksanaan **KONTRAK**, **KONTRAKTOR** harus menyusun rencana sosialisasi rencana tanggap darurat tersebut kepada seluruh pekerjanya yang bekerja di lokasi pekerjaan **KONTRAK** tersebut meliputi namun tidak terbatas pada:

1) Rencana tanggap darurat tersebut yang akan diberlakukan di lokasi pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**.

2) Prosedur keadaan darurat yang berlaku di lokasi pekerjaan **KONTRAK** (yang telah disepakati dengan Unit Operasi **PERUSAHAAN** setempat).

KONTRAKTOR harus memiliki rencana untuk pelaksanaan simulasi keadaan darurat selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** sesuai dengan persyaratan dan perijinan yang diatur oleh **PERUSAHAAN**. Saat pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**, rencana simulasi yang telah disetujui oleh **PERUSAHAAN** tersebut agar dilaksanakan.

Untuk dapat mencegah agar dampak iniden yang terjadi tidak menyebabkan dampak terhadap korban semakin parah maka **KONTRAKTOR** harus menyiapkan petugas *First Aider* (P3K) yang kompeten dan peralatan P3K di lokasi kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008.

Dengan pertimbangan risiko perkerjaan, jumlah pekerja yang terlibat dan lokasi pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** yang jauh dari fasilitas Rumah Sakit maka **KONTRAKTOR** harus menyediakan Alat Evakuasi dan Alam Transportasi (*Ambulance*) di lokasi Pekerjaan **KONTRAK** sesuai dengan lingkup yang disyaratkan dan yang disetujui oleh **PERUSAHAAN**.

c. Pengelolaan Penyebaran *Pandemic* (bila terjadi *pandemic*)

KONTRAKTOR harus memiliki prosedur yang mengatur tentang pengelolaan penyebaran pandemic yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1) Pencegahan penularan pandemic (saat menuju ke lokasi kerja, di lokasi kerja dan saat meninggalkan lokasi kerja) melalui program pro aktif yang ditetapkan,
2) Penanganan pekerja saat mengalami penularan *pandemic*.

Prosedur yang disusun minimum harus mengacu peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan disetujui oleh **PERUSAHAAN** tentang penanganan kondisi *pandemic* yang sedang terjadi.

KONTRAKTOR harus mengkomunikasikan prosedur tersebut kepada seluruh pekerjanya yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**, memastikan pemenuhannya serta melakukan tindakan disiplin apabila terdapat pekerjanya yang melanggar prosedur tersebut sesuai pemberlakukan sanksi yang

ditetapkan. Dalam rangka mencegah penyebaran *pandemic* tersebut, pelanggaran terhadap prosedur tersebut yang disebabkan oleh kelalaian **KONTRAKTOR** maka **PERUSAHAAN** dapat memberikan sanksi terhadap **KONTRAKTOR** yang mencakup namun tidak terbatas pada: teguran, pemberian Surat Peringatan, Penghentian Pekerjaan **KONTRAK** atau Pembatalan **KONTRAK**.

6) Implementasi dan Pengendalian Operasi

Proses Implementasi dan Pengendalian Operasi yang disyaratkan mencakup namun tidak terbatas pada :

a. Pengelolan Perubahan (*Management of Change*)

KONTRAKTOR harus menyampaikan prosedur pengelolaan terhadap perubahan yang dapat terjadi selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** yang mencakup perubahan berikut namun tidak terbatas pada:

1) Perubahan personil yang terkait,
2) Perubahan peralatan yang digunakan,
3) Perubahan proses/ metode kerja yang dilaksanakan,
4) Dll.

Pengelolaan perubahan yang harus dilakukan tersebut mencakup namun tidak terbatas pada :

1) Identifikasi *scope* perubahan yang dilakukan,
2) *Risk Assessment*,
3) Proses persetujuan (validasi),
4) Pengkomunikasi perubahan yang dilakukan,
5) *Update* dokumentasi,
6) *Personal training*,
7) Implementasi perubahan,
8) Monitoring dan review perubahan.

Pengelolaan perubahan tersebut harus dilaksanakan dan didokumentasikan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**.

b. Kelayakan Peralatan Yang digunakan

KONTRAKTOR harus menyampaikan daftar seluruh peralatan yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** dan dilengkapi dengan status kelayakan fungsinya yang dibuktikan dengan :

1) Sertifikasi peralatan yang dimiliki dari badan/ institusi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mensertifikasi peralatan tersebut (apabila peralatan tersebut secara regulasi harus disertifikasi).

2) Hasil pemeriksaan internal terhadap peralatan tersebut.

Daftar peralatan yang akan digunakan beserta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan mencakup namun tidak terbatas pada:

1) Pesawat angkat yang akan digunakan (*Crane*),
2) Pesawat angkut yang akan digunakan (*Fork lift, truck*, dll),
3) Peralatan *pneumatic*,
4) Peralatan bertekanan,
5) Peralatan listrik (termasuk instalasi listrik yang disiapkan, *genset*),
6) Peralatan *rotating* (pompa, *diesel*, gerinda, dll),
7) *Scaffolding*,
8) *Conveyor*,
9) Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Keselamatan lainnya yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:
    a) Alat Pelindung Diri (APD) Umum terdiri dari : Topi Keselamatan/ Safety Helmet, Kaca Mata Keselamatan/ *Safety Glasses*, Masker Debu/ *Dust Masker*, Pelindung telinga/ *Ear Protection*, Sarung Tangan/ *Hand Gloves*, Sepatu Keselamatan/ *Safety Shoes*, *Coverall/ Wearpack*, dll.
    b) Bekerja diruang terbatas: *Breathing aparatus, Airline system, Blower/ Exhaust Fan, Basic life support*, dll.
    c) Fire Protection System : Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pemadam Api beroda (*Whelled Fire Extingusher*), *Water Sprinkler, Fire pump, Fire Hose, Coupling* dan *Nozzle*, *Fire Monitor/ Foam Monitor, Fire Detector/ Fire Alarm*.
    d) *Spill Protection* : *Oil pit/ Oil catcher, API Separator, Oil boom, Oil Absorbent, Oil Despersant*, dll.
    e) Alat Monitor : *Hydrocarbon Gas detector, Toxic Gas Detetector, Multi Gas Detector*, dll.
    f) *Welding/ Cutting/ Grinding Protection : Face shield, Welding apron, Welding googless, Welding* Masker, dll.
    g) *Fall Protection : Full body harness, Energy absorbing lanyard, Anchor point, Fall arrestor (Rope grab), Life line, Safety net*, dll.
    h) Pekerjaan Radiasi : *Film Badge, Dosi meter, Colimator, Long Tang, Bunker & Transportation box*, dll.
    i) Pekerjaan diatas air : *Life jacket*, pelampung, dll.

j) Pekerjaan dibawah air : *Self Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), Surface supplied diving, Surface mixed self diving, Saturation diving*, dll.

k) Dll.

10) Dll.

KONTRAKTOR harus memastikan peralatan tersebut dalam kondisi tersedia dan siap digunakan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** sehingga **KONTRAKTOR** harus menyampaikan program pemeliharaan yang akan dilakukan terhadap peralatan yang akan digunakan.

KONTRAKTOR harus menyampaikan daftar material berbahaya yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut yang dilengkapi dengan Safety *Data Sheet* (SDS) yang berisi daftar informasi bahaya dan penanggulangan apabila terjadi paparan terhadap material berbahaya tersebut. **KONTRAKTOR** harus mengkomunikasikan *Safety Data Sheet* (SDS) tersebut kepada seluruh pekerja terkait selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**.

c. Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA)

Untuk memastikan **KONTRAKTOR** memiliki sistem pengelolaan terhadap bahaya pada kegiatan kerja yang dilaksanakan di lokasinya maka **KONTRAKTOR** harus menyampaikan hal berikut namun tidak terbatas pada:

1) Menyampaikan Prosedur yang mengatur Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA) yang akan diterapkan pada pekerjaan **KONTRAK** tersebut yang disertai dengan bukti implementasinya pada pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** sebelumnya/ pekerjaan **KONTRAK** lainya baik di lokasi **PERUSAHAAN** atau di lokasi di luar **PERUSAHAAN**.

2) **KONTRAKTOR** telah mengidentifikasi daftar pekerjanya yang memiliki otorisasi untuk implementasi SIKA sesuai dengan prosedur sistem Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA) yang berlaku di **KONTRAKTOR**.

3) Daftar tugas/ kegiatan/ area yang telah diidentifikasi sehingga harus diberlakukan Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA).

Apabila **PERUSAHAAN** memutuskan agar **KONTRAKTOR** menerapkan Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA) yang berlaku di **PERUSAHAAN** maka **KONTRAKTOR** harus menggunakan Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA) **PERUSAHAAN** tersebut atau dapat diberlakukan *bridging* antara kedua Sistem Izin Kerja Aman/ *Permit to Work* (SIKA) tersebut sesuai persetujuan **PERUSAHAAN** di lokasi pekerjaan.

d. Pengelolaan **SUBKONTRAKTOR** (Jika menggunakan)

KONTRAKTOR harus memiliki sistem seleksi **SUBKONTRAKTOR** yang mensyaratkan HSSE sebagai bagian dalam kriteria seleksi **SUBKONTRAKTOR** dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut yang ditunjukan dengan namun tidak terbatas pada :

1) Tersedianya Prosedur seleksi bagi **SUBKONTRAKTOR** yang akan digunakan selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut.

2) Tersedianya hasil seleksi **SUBKONTRAKTOR** yang akan digunakan tersebut.

Sistem seleksi tersebut harus disampaikan oleh **KONTRAKTOR**. Pengelolaan terhadap penerapan aspek HSSE **SUBKONTRAKTOR** selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut harus sejalan dengan persyaratan yang diminta **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR**. **KONTRAKTOR** harus memonitor, mengelola dan memastikan **SUBKONTRAKTOR** yang digunakan telah mampu mengelola secara efektif rencana mitigasi yang ditetapkan selama pelaksanaan pekerjaan tersebut mulai dari tahapan persiapan, implementasi hingga pekerjaan selesai dilaksanakan. Pengelolaan kinerja HSSE **SUBKONTRAKTOR** & konsekuensi HSSE yang muncul terkait aktivitas pekerjaan **SUBKONTRAKTOR** menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**.

KONTRAKTOR wajib melaporkan dan meminta ijin penggunaan seluruh **SUBKONTRAKTOR** selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut yang dilengkapi dengan hasil seleksi **SUBKONTRAKTOR** yang akan digunakan kepada **PERUSAHAAN**.

e. Keselamatan Berkendara

KONTRAKTOR harus memiliki system untuk mengelola keselamatan berkendara pekerjanya selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** di lokasi kerja **PERUSAHAAN**.

KONTRAKTOR harus menyampaikan program keselamatan berkendara yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1) Pengemudi dan kendaraan telah memenuhi persyaratan legalitas berkendara (terdapat SIM & STNK yang berlaku)

2) Memiliki program pelatihan keselamatan berkendara (*Defensive Driving Training*) bagi Pengemudi dan penumpangnya. Bagi *Driver* yang sudah memiliki sertifikat/ mengikuti pelatihan keselamatan berkendara (*Defensive drive training*) dapat dilampirkan.

3) Memiliki Program pemeriksaan kesehatan kondisi fisik Pengemudi berdasarkan hasil *Medical Check Up*,

4) Memiliki *Checklist* pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan berdasarkan kelengkapan legalitas maupun teknis,

Pengemudi beserta armadanya harus memenuhi peraturan keselamatan berkendara yang berlaku di **PERUSAHAAN**.

7) Jaminan: Pemantauan, Pengukuran, dan *Audit*.

KONTRAKTOR harus memiliki sistem untuk memastikan HSSE *Plan* telah dilaksanakan secara efektif selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** melalui namun tidak terbatas pada :

a. Audit HSSE

KONTRAKTOR harus menyusun program *Audit Internal* HSSE dan melaksanakan program tersebut selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** untuk memastikan bahwa HSSE *Plan* yang telah disepakati antara **PERUSAHAAN** & **KONTRAKTOR** telah dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten. **KONTRAKTOR** harus menyampaikan daftar *Auditor Internal* HSSE yang kompeten untuk melaksanakan *audit* tersebut disertai dengan bukti Pelatihan/ Sertifikasi *Auditor* yang dimilikinya.

Hasil *Audit Internal* HSSE tersebut harus dilaporkan kepada **PERUSAHAAN** selaku pengawas pekerjaan **KONTRAK**. Frekuensi pelaksanaan *Audit* HSSE yang disyaratkan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

		Frekuensi *Audit Internal* KONTRAKTOR Selama Pelaksanaan KONTRAK		
		Pekerjaan Rutin & Non Rutin		
		Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi
DURASI PELAKSANAAN **KONTRAK**	< 6 bulan	0	0	0
	6 bulan - 1 tahun	0	0	1 kali
	> 1 tahun	0	1xn	1 + 1xn

Keterangan :

n = jumlah kelipatan tahun setelah 1 (satu) tahun berjalan)

Untuk pekerjaan yang termasuk kategori rsiko rendah tidak disyaratkan Audit Internal HSSE.

Frekuensi pelaksanaan Audit Internal HSSE selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** mempertimbangkan kompleksitas, durasi dan tingkat risiko pekerjaan. Pelaksanaan Audit yang disyaratkan bagi **KONTRAKTOR** dapat ditingkatkan frekuensinya sesuai dengan permintaan **PERUSAHAAN** berdasarkan pada :

1) Pertimbangan kasus kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya terhadap pekerjaan sejenis.
2) Meningkatnya tingkat Risiko pekerjaan **KONTRAK** terkait aspek HSSE yang disebabkan namun tidak terbatas pada:
   a) Kompleksifitas pekerjaan **KONTRAK**,
   b) Terdapat potensi bahaya *critical*,

c) Tingkat kepatuhan **KONTRAKTOR** saat pelaksanaan pekerjaan (peningkatan frekuensi *audit* HSSE dapat dilakukan berdasarkan kinerja **KONTRAKTOR** selama melaksanakan pekerjaan tersebut).

KONTRAKTOR yang menggunakan **SUBKONTRAKTOR** dalam pelaksanaan pekerjaan harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan **SUBKONTRAKTOR** tersebut telah memenuhi aspek HSSE sesuai persyaratan **PERUSAHAAN** melalui pelaksanaan program *Audit* HSSE kepada **SUBKONTRAKTOR**.

Aktivitas *audit* HSSE yang dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** meliputi namun tidak terbatas pada:

1) Memastikan kesisteman yang diatur dalam HSSE *Plan* telah dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR**.
2) Mengevaluasi efektifitas dan tingkat penerapan HSSE *Plan* selama dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**.
3) Memastikan pengelolaan risiko pada pekerjaan **KONTRAK** tersebut dilaksanakan seluruhnya secara efektif.
4) Mengidentifikasi potensi perbaikan berkesinambungan yang dapat dilakukan.

Selama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, pihak **PERUSAHAAN** dapat melakukan audit HSSE terhadap **KONTRAKTOR** untuk memastikan bahwa HSSE *Plan* telah diimplementasikan oleh **KONTRAKTOR** selama pelaksanaan **KONTRAK**. **KONTRAKTOR** harus kooperatif dalam pelaksanaan audit tersebut dengan menyediakan data yang diperlukan oleh **PERUSAHAAN**, serta harus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil *audit* HSSE yang disampaikan oleh Pihak **PERUSAHAAN** kepada pihak **KONTRAKTOR**.

b. Inspeksi

KONTRAKTOR harus menyusun program inspeksi HSSE serta melaksanakan program inspeksi tersebut sesuai dengan cakupan pekerjaan yang dilaksanakan **KONTRAKTOR** selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**. Inspeksi yang dilakukan berfungsi untuk memastikan bahwa pekerjaan **KONTRAK** yang akan dilaksanakan telah mematuhi peraturan/ *standard* dan persyaratan HSSE yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan secara aman dengan cakupan inspeksi meliputi namun tidak terbatas pada:

1) Area kerja (*Warehouse, Workshop*, Perkantoran, Perumahan/ *Mess*, Poliklinik dan lain-lain).
2) Material yang digunakan.
3) Peralatan/ mesin yang digunakan.
4) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja.
5) Penerapan HSSE *Work Practice*.
6) Kepatuhan terhadap *Corporate Life Saving Rules* (CLSR) Pertamina yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan.

Inspeksi yang dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** mencakup namun tidak terbatas pada :

1) Inspeksi Rutin (Harian/ Mingguan/ Bulanan) yang frekuensinya disyaratkan oleh pihak **PERUSAHAAN**.

   Tim yang melakukan inspeksi dan frekuensi pelaksanaan inspeksi harus dijelaskan dalam program inspeksi Pelaksanaan **KONTRAK**. Tim inspeksi harus melibatkan minimum level Pengawas, Manajemen dan personil HSSE **KONTRAKTOR**.

2) MWT (Management *Walk Through*)

   Sebagai salah satu bukti komitmen manajemen **KONTRAKTOR** terhadap implementasi aspek HSSE pada pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** maka **KONTRAKTOR** harus menyusun dan melaksanakan program MWT (*Management Walk Through*)/ HSSE *Management Visit* selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** yang mencakup:

   a) Tersedianya prosedur terkait Pelaksanaan MWT,

   b) Tersedianya jadual pelaksanaan MWT (Lokasi MWT, Tim yang melakukan MWT dan rencana waktu pelaksanaan MWT),

   c) Pencatatan *feedback* dan temuan MWT,

   d) Mekanisme tindaklanjut temuan MWT (pengkomunikasian hasil MWT dan monitoring tindaklanjutnya).

   KONTRAKTOR harus melaksanakan program MWT (*Management Walk Through*)/ HSSE *Management Visit* dengan dengan acuan sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

		FREKUENSI PELAKSANAAN MWT		
		Rutin & Non Rutin		
		Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi
DURASI PEKERJAAN DI LAPANGAN	3 s/d 6 bulan	0	0	1
	6 s/d 1 tahun	0	1	2
	> 1 tahun	0	1 + 1xn	2 + 1xn

Keterangan:

n = jumlah kelipatan tahun setelah 1 (satu) tahun berjalan)

Pelaksanaan MWT harus melibatkan partisipasi minimal *level Project Manager*/ Jabatan setara dan Perwakilan Manajemen dari **KONTRAKTOR** untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** tersebut telah memenuhi persyaratan HSSE yang ditentukan. **KONTRAKTOR**

juga harus melakukan inspeksi HSSE terhadap Sub **KONTRAKTOR** yang digunakan selama pekerjaan tersebut.

Pelaksanaan inspeksi HSSE yang dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** harus mencakup implementasi mulai dari tahapan Pre mobilisasi, mobilisasi (**KONTRAKTOR** mengirimkan peralalatan/ mesin, material, dan pekerja ke lokasi), pelaksanaan pekerjaan di lapangan hingga demobilisasi. **KONTRAKTOR** harus menjelaskan pengaturan mengenai pelaksanaan inspeksi HSSE yang akan dilakukan (termasuk menjelaskan pengaturan monitoring pelaksanaan dan tindaklanjut temuan) dalam prosedur inspeksi HSSE yang berlaku.

Hasil temuan dan rekomendasi inspeksi HSSE (baik yang dilakukan oleh **KONTRAKTOR** maupun **PERUSAHAAN**) harus ditindaklanjuti oleh **KONTRAKTOR** dan dikontrol pemenuhannya dengan baik serta dilaporkan secara rutin ke **PERUSAHAAN** dan bagian HSSE **PERUSAHAAN**.

c. Pelaporan & Investigasi Kecelakaan

Tujuan dari pelaksanaan Pelaporan dan investigasi kecelakaan adalah:

1) Mencegah kejadian yang sama terulang.
2) Menentukan penyebab kelemahan penerapan aspek HSSE yang menyebabkan kecelakaan.
3) Mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan oleh **KONTRAKTOR** untuk memperbaiki penerapan *system* HSSE selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut.
4) Mengkomunikasikan lesson learn kepada seluruh pekerja dari hasil investigasi kecelakaan yang sudah dilakukan.
5) Mendokumentasikan catatan kecelakaan beserta investigasinya sehingga dapat dikelola dengan baik sebagai bahan inputan pekerjaan **KONTRAK** berikutnya.

Untuk memastikan **KONTRAKTOR** memiliki sistem untuk menindaklanjuti setiap insiden yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**, maka **KONTRAKTOR** harus melampirkan namun tidak terbatas pada:

1) Prosedur pelaporan dan pelaksanaan investigasi kecelakaan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** tersebut.

   Prosedur pelaporan dan penyelidikan insiden tersebut harus dilaksanakan terhadap setiap kejadian kecelakaan yang terjadi. Dalam prosedur tersebut harus mengatur kewajiban **KONTRAKTOR** untuk segera melaporkan dan menginvestigasi setiap kejadian kecelakaan, kejadian yang termasuk kategori *High Potential* (HiPo) yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi **PERUSAHAAN**, *Nearmiss* (hampir celaka) selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** kepada **PERUSAHAAN** & Fungsi HSSE **PERUSAHAAN**. Pemberitahuan dan pelaporan dapat disampaikan dengan metode pemberitahuan awal kejadian/ laporan sementara (melalui *Phone/ Email*/ SMS/ WA/ dll) kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan formal yang tertulis dan disampaikan berdasarkan hasil pendalaman/ investigasi

KONTRAKTOR untuk menemukan penyebab dasar (*Root Causes*) guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

Dalam prosedur tersebut dan/ atau dokumen turunannya agar mencantumkan pemberitahuan awal kejadian yang disampaikan kepada **PERUSAHAAN** paling lambat 1 (satu) jam setelah insiden terjadi sedangkan laporan resmi insiden dilaporkan oleh paling lambat 6 jam setelah kecelakaan. Investigasi kecelakaan harus sudah dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** paling lambat 7 hari setelah kejadian. Untuk kasus kecelakaan yang terjadi, pihak **PERUSAHAAN** dapat melaksanakan investigasi secara independen sehingga mengharuskan **KONTRAKTOR** agar mendukung, membantu dan berkerjasama terkait penyediaan data dan fakta insiden yang dibutuhkan oleh investigator **PERUSAHAAN**.

2) Tim Investigator yang Kompeten

Investigasi terhadap insiden yang terjadi harus dilaksanakan oleh Investigator **KONTRAKTOR** yang kompeten berdasarkan rekaman pelatihan/ sertifikat sebagai investigator.

8) Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan KONTRAK

KONTRAKTOR harus menyampaikan program tinjauan/ review terhadap efektivitas implementasi HSSE *Plan* selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK** yang melibatkan level Manajemen. Tinjauan tersebut dilakukan guna mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap implementasi HSSE *Plan* yang mencakup namun tidak terbatas pada hal berikut :

a. Evaluasi pengelolaan risiko HSSE,
b. Upaya-upaya proaktif implementasi HSSE,
c. Kesesuaian, kecukupan dan efektivitas implementasi HSSE *Plan*,
d. Pencapaian kinerja HSSE selama pelaksanaan pekerjaan **KONTRAK**,
e. Pengalokasian *resources* yang kompeten serta kecukupannya,
f. Insiden yang terjadi,
g. Temuan dan tindaklanjut hasil audit dan/ atau Inspeksi.

KONTRAKTOR harus mendokumentasikan aktivitas tinjauan manajemen tersebut.

Pengaturan periode pelaksanaan Tinjauan Manajemen terhadap pekerjaan **KONTRAK** tersebut dapat dilakukan dengan acuan tabel berikut namun tidak terbatas pada:

		FREKUENSI PELAKSANAAN MANAGEMENT REVIEW		
		Rutin & Non Rutin		
		Risiko Rendah	Risiko Menengah	Risiko Tinggi
DURASI PEKERJAAN DI LAPANGAN	3 s/d 6 bulan	0	0	1
	6 s/d 1 tahun	0	1	2
	> 1 tahun	0	1 + 1xn	2 + 1xn

Keterangan :

n adalah jumlah kelipatan 6 bulan setelah periode 1 (satu) tahun berjalan.