Congressa — ako pripraviť konferenciu

Od programu cez kódy účastníkov až po prihlasovanie na večeru a prezenčné listiny.
Stav k 25. septembru 2026 · Mac aplikácia 2.6.1+ · server 1.2.4 (Mac Pro „Congressa“)

1. Ako to celé do seba zapadá

Congressa má tri diely a každý robí niečo iné. Keď rozumieš tomuto rozdeleniu, zvyšok návodu už dáva zmysel sám.

Diel	Kde beží	Čo robí
Mac aplikácia	tvoj hlavný Mac	Tu program vytváraš a upravuješ. Toto je tvoj pracovný nástroj — jediné miesto, kde sa program píše.
Server	Mac Pro „Congressa“	Rozdáva program telefónom, posiela push notifikácie, zbiera prihlášky na večeru a výlety, stráži kapacity a vedie prezenčné listiny.
iPhone / Android aplikácia	telefón účastníka	Zobrazuje program **offline**, pripomína, čo o chvíľu začína, a umožní sa prihlásiť. Android verzia je zatiaľ bez push — oznamy si stiahne pri otvorení aplikácie.

JEDEN SERVER, VIAC KONFERENCIÍ

Od servera 1.2 má každý organizátor na tom istom serveri **vlastnú konferenciu s vlastnou adresou**: `https://congressa.tail74360e.ts.net/t/označenie` (napr. `/t/forensic2026`). Konferencia vlastníka servera je na adrese bez `/t/…`. Program, účastníci, prihlášky aj oznamy sú oddelené — čo publikuješ na `/t/forensic2026`, vidia len telefóny pripojené na túto adresu. Organizátora (označenie, meno, platnosť) zakladá vlastník servera v `/admin` → **Organizátori**.

KĽÚČOVÁ VEC

Samotná aplikácia funguje aj úplne bez servera — účastník si program naimportuje z webu alebo PDF a chodia mu lokálne upozornenia. Server pridáva to, čo appka sama nevie: **push notifikácie od organizátora, prihlasovanie s kapacitou a prezenčné listiny**. Bez servera konferencia funguje, len je jednosmerná.

2. Príprava programu

1 Vytvor program v Mac aplikácii

Konferencia sa skladá z **bodov programu**. Každý bod má názov, dátum, čas začiatku a konca, sálu a typ. Typ je dôležitý, lebo podľa neho sa účastníkom rozhoduje, čo im príde na telefón:

`prednáška` · `workshop` · `sympózium` · `postery` · `diskusia` · `zasadnutie` · `spoločenský program` · `prestávka` · `registrácia`

Do bloku prednášok vieš vložiť jednotlivé príspevky (kód typu OP-1, názov, autori, pracovisko).

Obed a prestávku daj ako `prestávka`, večeru a výlet ako `spoločenský program`, workshop ako `workshop`. Sály, sekcie a osoby (prednášajúci, predsedajúci) si založíš raz a pri bodoch ich len vyberáš.

Program nemusíš písať celý ručne: **Import programu** ho načíta z webu konferencie, z PDF alebo z textu (kapitola 6). Náhľad potom skontroluj — hlavne časy a typy bodov.

2 Označ body, na ktoré sa treba prihlásiť

Pri večeri, výlete alebo workshope s obmedzeným počtom miest nastav, že bod **vyžaduje prihlásenie**, a zadaj **kapacitu** (počet miest). Toto sú jediné dve veci, ktoré rozbehnú celý mechanizmus prihlášok a čakacej listiny.

Praktické informácie — miesto zrazu, cena, čo si vziať — patria do poznámky bodu.

3 Pripoj aplikáciu na server

V Mac aplikácii v časti **Server a push** vyplň dve polia:

Pole	Organizátor (napr. forensic2026)	Vlastník servera, vlastná konferencia
Adresa servera	`https://congressa.tail74360e.ts.net/t/forensic2026` celá, **aj s** `/t/…`	`https://congressa.tail74360e.ts.net`
Heslo servera alebo token organizátora	**token organizátora** `org-…` (vlastník môže na tejto adrese použiť aj svoje heslo)	heslo z `~/Congressa_server/.env`, riadok `CONGRESSA_ADMIN_TOKEN=`

Potom **Overiť pripojenie**. Appka ukáže, či si prihlásený ako organizátor (a akej konferencie) alebo ako vlastník servera, a platnosť licencie. Heslo aj token si appka uloží do Keychainu.

> **POZOR NA ADRESU**
>
> Bez `/t/forensic2026` na konci by si publikoval do **vlastníkovej** konferencie, nie do svojej. Po overení pripojenia skontroluj, že appka píše správnu konferenciu.

Kde je token: ukáže sa **len raz**, keď vlastník organizátora založí (`/admin` → Organizátori). Ak sa stratil, vlastník klikne **Nový token** — starý okamžite prestane platiť.

4 Publikuj program

Tlačidlo **Publikovať program** pošle program na server. Server mu pridelí číslo verzie a od tej chvíle si ho telefóny sťahujú. Pri každom ďalšom publikovaní číslo verzie stúpne.

Ak zvolíš aj upozornenie na zmenu, všetkým pripojeným telefónom príde push *„Program bol aktualizovaný“*. Používaj to len pri skutočných zmenách — nie pri každej oprave preklepu.

3. Kódy účastníkov — „heslá“

Kód je krátky reťazec, ktorý účastník raz zadá v aplikácii. Nie je to prihlásenie do účtu, skôr vstupenka. Robí tri veci:

- **Doplní meno do prezenčnej listiny.** Bez kódu vidíš pri prihláške len anonymné zariadenie.
- **Zaradí účastníka do skupiny** — a tým rozhodne, ktoré cielené oznamy mu prídu.
- **Spáruje ho s e-mailom**, ktorý máš v zozname účastníkov.

Ako pripraviť zoznam

V Mac aplikácii vedieš zoznam účastníkov — pri každom meno, priezvisko, e-mail, **kód** a **skupinu**. Na server ho pošleš v **Server a push** → **Odoslať zoznam účastníkov s kódmi** (samostatne od programu, po každej zmene znova). Kódy si voliš sám; osvedčí sa niečo krátke a nezameniteľné, napr. `SLF-2027-114`.

BEZPEČNOSŤ

Telefón účastníka posiela len **odtlačok** kódu (SHA-256) a verejný program kódy ani ich odtlačky neobsahuje — kód si appka overí priamo na serveri (iPhone 2.6 / Android 1.4 a novšie). Pri porovnávaní sa ignorujú medzery a pomlčky a nezáleží na veľkosti písmen, takže `slf 2027 114` funguje rovnako ako `SLF-2027-114`.

Zoznam účastníkov z Mac aplikácie však na server ide aj s kódmi v čitateľnej podobe a tak ostáva aj v denných zálohách servera (vrátane kópie na iCloude). Kódy preto nepoužívaj ako heslá k ničomu inému a po konferencii zoznam vymaž (kapitola 7).

Skupiny

Skupina je len text, ktorý si zvolíš — napríklad `prednasajuci`, `ucastnik`, `vystavovatel`, `organizator`. Ten istý text potom napíšeš do poľa **Skupina** pri odosielaní oznamu a správa pôjde len im. Prázdne pole = všetkým.

4. Prihlasovanie na večeru a výlety

Toto beží úplne samo, ty do toho počas konferencie nemusíš zasahovať.

Situácia	Čo urobí server
Účastník sa prihlási a miesta sú	Zapíše ho ako **prihláseného**.
Účastník sa prihlási a kapacita je plná	Zapíše ho na **čakaciu listinu** a v aplikácii mu napíše *„Kapacita je naplnená — ste na čakacej listine.“*
Niekto prihlásený sa odhlási	Automaticky posunie **prvého z čakacej listiny** (podľa poradia, v akom sa prihlásil) a pošle mu push *„Máte miesto: …“*. Nikto to nemusí riešiť ručne.
Bod programu nemá zadanú kapacitu	Prihlásiť sa môže ľubovoľný počet ľudí, čakacia listina nevzniká.

Prezenčná listina

V admin dashboarde (`…/t/forensic2026/admin`, prihlásenie tokenom) v sekcii **Prihlásení na body programu** vidíš pri každom bode zoznam mien, e-mailov, skupín a stavov. Odkaz ↓ **CSV** stiahne súbor, ktorý sa otvorí v Exceli alebo Numbers — to je tvoja prezenčná listina na vytlačenie.

5. Automatické pripomienky

Server sám sleduje čas a posiela upozornenie pred začiatkom bodu programu. Nemusíš pri tom byť a nemusíš nič plánovať — stačí publikovaný program.

Kedy to príde: každý účastník si v aplikácii nastaví predstih (predvolene 15 minút).

Komu to príde: server neposiela všetko všetkým, aby ľudí nezahltil. Pripomienka odíde, ak platí aspoň jedno z toho:

- ide o **jeho vlastné vystúpenie** alebo predsedanie — vtedy vždy a s textom *„Ste na rade o 15 min“*;
- má si bod **označený ako obľúbený**;
- je naň **prihlásený**;
- ide o **spoločenský program**;
- ty si pri tom bode zapol, že sa má poslať **všetkým**.

Zrušené body sa nepripomínajú. Rovnaká pripomienka nikdy nepríde dvakrát, ani keď sa server medzitým reštartuje.

Naplánované oznamy

Okrem toho vieš do programu vopred vložiť oznamy s **časom zverejnenia** — server ich odošle sám v ten moment. Oznam môže byť bežný, **Dôležité** alebo **Zmena programu**; posledné dve sa účastníkovi zobrazia s týmto označením v nadpise.

6. Import programu z webu alebo PDF (voliteľné)

Server vie prevziať skopírovaný text z webu konferencie alebo z PDF a sám z neho poskladať štruktúrovaný program — rozpozná dni, časy, sály, bloky, jednotlivé príspevky aj to, čo je spoločenský program s prihlasovaním.

Bez AI to ide tiež: Mac aplikácia (**Import programu**) rozpozná program z webu, PDF alebo textu podľa časov a nadpisov sama. AI pomôže pri neprehľadných weboch.

> **AI NA SERVERI ZATIAĽ VYPNUTÁ**
>
> Rozpoznanie cez server potrebuje kľúč k Claude API v `.env` servera (`CONGRESSA_AI_API_KEY`). Kým tam nie je, použi rozpoznanie bez AI alebo vlastný kľúč v appke.

Program zostavený skriptom (JSON) musí dodržať pravidlá z dokumentu `docs/format-programu.md` — identifikátory môžu byť ľubovoľné (`"s1"`), časy bez zóny sú miestny čas konferencie.

7. Po konferencii — vymazanie osobných údajov

Server má mená, e-maily, zariadenia a prihlášky účastníkov len kvôli konferencii. Keď skončí, otvor admin dashboard svojej konferencie → sekcia **Ukončenie konferencie** → **Vymazať údaje účastníkov** (potvrdíš slovom VYMAZAŤ). Server si najprv urobí zálohu `backups/pred-purge-<dátum>.db` , potom zmaže zoznam účastníkov, zariadenia, prihlášky a odoslané pripomienky. Program ostane (bez kódov). Odoslané push a audit staršie ako 180 dní server maže sám. Účastník sa vie odpojiť aj sám: v aplikácii *Nastavenia* → *Odpojiť sa od servera*.

8. Kontrolný zoznam pred konferenciou

	Čo overiť
☐	Mac aplikácia je pripojená na **správnu adresu** (`…/t/forensic2026`) — Overiť pripojenie ukáže tvoju konferenciu a platnú licenciu.
☐	Program je publikovaný — na hornej karte admin dashboardu (`…/t/forensic2026/admin`) je číslo verzie a dátum.
☐	Body s obmedzenou kapacitou majú naozaj zadaný počet miest.
☐	Zoznam účastníkov s kódmi a skupinami je odoslaný na server.
☐	Na karte **Push** svieti „zapnutý“ a prostredie sedí s tým, ako je aplikácia nainštalovaná (TestFlight a App Store = *production*, build z Xcode = *sandbox*).
☐	Skúšobný push sám sebe naozaj dorazil na telefón.
☐	Účastníci dostali **QR kód** alebo adresu **aj s** `/t/forensic2026` a svoj kód.
☐	Token organizátora máš uložený v Heslách na iPhone — admin z telefónu sa inak neotvorí.
☐	Server je zapnutý a nechá sa zapnutý po celý čas konferencie.

ČO POVEDAŤ ÚČASTNÍKOM

Stiahnite si aplikáciu **Congressa** (App Store / Google Play) a naskenujte QR kód z plagátu — alebo v Nastaveniach → **Zdroj programu** zadajte adresu `congressa.tail74360e.ts.net/t/forensic2026`, potom svoj kód. Povoľte notifikácie — inak vám neprídu upozornenia pred prednáškami ani oznamy organizátora.

QR kód vytvoríš v Mac aplikácii: **Server a push** → **QR kód pre účastníkov**. Obsahuje celú adresu aj s `/t/…`.

Congressa server 1.2.4 (build 4936686fccdb) · Mac Pro „Congressa“ · port 8001 · vlastný uzol `congressa`
Správa servera na diaľku: druhý návod · technické detaily: `~/Congressa_server/LOKALNE_NASTAVENIE.md`
Kontakt projektu: **congressa@forensika.eu**