Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2.11 дисциплины «Программирование на Python»

Выполнил: Дзуев Альберт Мухаметович 2 курс, группа ИВТ-б-о-22-1, 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем», очная форма обучения (подпись) Руководитель практики: Воронкин Р.А., доцент кафедры инфокоммуникаций (подпись) Отчет защищен с оценкой Дата защиты **Tema:** Замыкания в языке Python

Цель: приобретение навыков по работе с замыканиями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.х.

Порядок выполнения работы:

- 1. Создал новый репозиторий, клонировал его, в нем создал ветку developer и перешел на нее.
- 2. Выполнил индивидуальное задание вариант 9: Используя замыкания функций, объявите внутреннюю функцию, которая принимает в качестве аргумента коллекцию (список или кортеж) и возвращает или минимальное значение, или максимальное, в зависимости от значения параметра type внешней функции. Если type равен «тах», то возвращается максимальное значение, иначе минимальное. По умолчанию type должно принимать значение «тах». Вызовите внутреннюю функцию замыкания и отобразите на экране результат ее работы.

Код программы:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
def max_min(type='max'):
def helper(collection):
if type == 'max':
return max(collection)
else:
return min(collection)
return helper
if __name__ == '__main__':
print(max_min(input("Введите max или min: "))
(map(int, input("Введите список: ").split(' '))))
```

```
ython\11\ind.py"
Введите max или min: max
Введите список: 1 2 7 -22 -4 0 5
```

Рисунок 1. Вывод программы ind

Ответы на контрольные вопросы:

1. Что такое замыкание?

Замыкание (closure) в программировании — это функция, в теле которой присутствуют ссылки на переменные, объявленные вне тела этой функции в окружающем коде и не являющиеся ее параметрами.

2. Как реализованы замыкания в языке программирования Python?

Замыкания (closures) в языке программирования Python реализованы путем того, что вложенные функции имеют доступ к переменным внешней функции, даже после того, как внешняя функция завершила свою работу.

3. Что подразумевает под собой область видимости Local?

Эту область видимости имеют переменные, которые создаются и используются внутри функций. Доступ к таким переменным снаружи функции невозможен.

4. Что подразумевает под собой область видимости Enclosing?

Суть данной области видимости в том, что внутри функции могут быть вложенные функции и локальные переменные, так вот локальная переменная функции для ее вложенной функции находится в enclosing области видимости.

5. Что подразумевает под собой область видимости Global?

Переменные области видимости global — это глобальные переменные уровня модуля (модуль — это файл с расширением .py).

Доступ к ним можно получить из любой функции, объявленной в данном модуле. Но если этот модуль импортируется в какой- то другой модуль, то из него уже не будет доступа к ним.

6. Что подразумевает под собой область видимости Build-in?

Уровень Python интерпретатора. В рамках этой области видимости находятся функции open, len и т. п., также туда входят исключения. Эти

сущности доступны в любом модуле Python и не требуют предварительного импорта. Built-in – это максимально широкая область видимости.

7. Как использовать замыкания в языке программирования Python? Пример:

```
def mul(a):
  def helper(b):return a * b
  return helper new mul5 = mul(5)new mul5(2)
```

В данном примере вызывая new_mul5(2), мы фактически обращаемся к функции helper(), которая находится внутри mul(). Переменная а, является локальной для mul(), и имеет область enclosing в helper(). Несмотря на то, что mul() завершила свою работу, переменная а не уничтожается, т.к. на нее сохраняется ссылка во внутренней функции, которая была возвращена в качестве результата.

8. Как замыкания могут быть использованы для построения иерархических данных?

Пример:

$$tpl = lambda a, b: (a, b)a = tpl(1, 2)$$

 $b = tpl(3, a)c = tpl(a, b)$

В этом примере в функцию tpl подаются сущности, ей же и порожденные, и в результате «с» будет равно ((1, 2), (3, (1, 2))).

Вывод: в результате выполнения работы были приобретены навыки по работе с замыканиями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.х.