Identitas


- **Nama:** Dzaky Faris Al Faqih
- **NIM:** 124140077
- **Link GitHub:** https://github.com/dzhark12/task_3.git

Tujuan aplikasi

Aplikasi berbasis web ini terdiri dari halaman pendaftaran dan halaman detail pendaftar. Pengguna mengisi form pada halaman pendaftaran. Form menggunakan method `get` sehingga browser menambahkan input ke query string pada URL saat form disubmit. Halaman detail menampilkan informasi dummy yang ditulis langsung pada HTML.


Screenshot aplikasi

Halaman pendaftaran




Keterangan: Halaman ini menampilkan form untuk mengisi nama, email, nomor hp, tanggal lahir dan jenis kelamin.

Input Halaman Pendaftaran



Keterangan: Halaman ini menampilkan form pendaftaran ketika sudah diisi data pada setiap form.

Halaman detail



Keterangan: Halaman ini menampilkan tabel berisi informasi dummy. Nilai pada tabel tidak berubah mengikuti data yang dikirim dari form.

Penjelasan kode

`index.html` — halaman pendaftaran

- `<header>` berisi judul halaman "Halaman Pendaftaran".
- `<main>` menjadi bagian utama halaman dan berisi form
- `<footer>` menampilkan nama dan NIM

- `<form class="form-card" action="detail.html" method="get">` membuat form yang mengirim pengguna dengan metode `get`
- Setiap label mengguanakan `for` yang sesuai dengan `id` input, sehingga label terhubung dengan kolom yang dijelaskan
- Atribut `name` pada input menjadi nama parameter dalam query string.
- Atribut `required` meminta browser memeriksa agar kolom wajib diisi sebelum form dikirim.
- Input email, tanggal, dan radio mengganakan input HTML yang sesuai. Pilihan radio jenis kelamin memakai `name` yang sama agar pengguna memilih salah satu.
- Tombol dengan `type="submit"` mengirim form.

`detail.html` — halaman detail

- `<header>` menampilkan judul "Detail Pendaftaran" dan tombol link kembali ke halaman pendaftaran atau `index.html`
- Informasi disusun dalam `<table class="table">`. Setiap `<tr>` adalah satu baris dan `<th>` berisi nama informasi dan `<td>` berisi nilai.
- Tabel berisi data dummy yang ditulis langsung pada HTML
- Class `table` menghubungkan elemen tabel dengan aturan selector `.table` di `style.css` |

`style.css` — desain halaman

- Selektor `body` mengatur font, warna latar, warna teks, dan margin dasar halaman
- Selektor `header, footer` mengatur perataan teks dan jarak bagian header serta footer.
- Selektor `main` membatasi lebar konten dan mengatur posisi agar box ada di tengah, memberi jarak, dan menggunakan `box-sizing`.
- Selektor `.form-card` membuat form tampak seperti kartu dengan padding, border, latar putih dan suduh membulat.
- Selektor `.form-card input:not([type="radio"])` mengatur input selain radio agar tampil sebagai kolom dengan lebar penuh.
- Selektor `.form-card input[type="radio"]` memberi aturan khusus untuk radio.
- Selektor `.form-card button` mengatur ukuran, jarak, dan border tombol submit.
- Selektor `.table` mengatur lebar tabel dan menggabungkan garis batas.
- Selektor `.table th, .table td` memberi border, padding dan padding 8px pada setiap sel serta meratakan teks ke kiri
- Selektor `.table th` mengatur lebar kolom judul menjadi 30% dan memberi latar abu abu muda.

Cara kerja form dan query string

1. Pengguna mengisi form di `index.html`.
2. Browser mengirim input yang memiliki atribut `name` dengan metode GET.
3. Browser membuka `detail.html` dan menambahkan nilai input ke URL sebagai query string.
4. Isi tabel di `detail.html` tetap berupa data dummy yang ditulis di HTML.