Pomiary, od których zaczyna się dobry krój

1. Dobierz osobę

Wybierz dorosłą kobietę, dorosłego mężczyznę, dziecko lub niemowlę. Każda osoba ma osobną tabelę. Dla dzieci i niemowląt kieruj się rzeczywistymi wymiarami, nie wyłącznie wiekiem.

2. Przygotuj miarkę

Użyj miękkiej miary krawieckiej w centymetrach. Ubranie ma być cienkie, osoba powinna stać naturalnie, a miarka ma przylegać, lecz nie uciskać.

3. Zachowaj spójny poziom

Obwody klatki, talii i bioder mierz poziomo. Talię zaznacz delikatną tasiemką. Nie napinaj ramion ani nie wciągaj brzucha.

4. Zmierz dwa razy

Przed wpisaniem wyniku ponów pomiar. Jeśli wyniki się różnią, zmierz trzeci raz. Nie kopiuj wymiarów odzieży z metki jako wymiarów ciała.

5. Oddziel trzy pojęcia

Wymiar ciała to punkt pomiaru osoby. Luz odzieżowy to założony dodatek do obwodu ubrania. Zapas na szew dodaje się do formy kroju, nie do wymiaru ciała.

6. Zatwierdź u konstruktora

Pomiary tworzą szkic techniczny. Produkcja wymaga opracowania formy, gradacji, próby materiału, odszycia prototypu i przymiarki.

ISO 8559-1:2017 określa zasady definicji wymiarów antropometrycznych.

Tułów: punkty A–K

A Wzrost

Boso, od podłogi do czubka głowy, przy ścianie.

Uwaga: Nie z rozmiaru ubrania.

B Szyja

Obwód u nasady szyi, miarka bez ściskania.

Uwaga: Kołnierz wymaga osobnego luzu.

C Klatka / biust

Najpełniejszy obwód poziomo przez łopatki, przy naturalnym oddechu.

Uwaga: Użyj właściwej bielizny.

D Pod biustem

Obwód tuż pod biustem, poziomo.

Uwaga: Wymiar pomocniczy przy dopasowanych krojach.

E Talia

Naturalne przewężenie, bez wciągania brzucha.

Uwaga: Talia nie zawsze pokrywa się z pasem spodni.

F Biodra

Najszerszy obwód bioder i pośladków.

Uwaga: Miarka musi obejmować pośladki.

G Barki

Punkt barkowy do punktu barkowego po plecach.

Uwaga: Pomylenie z szerokością koszulki zawyża wynik.

H Plecy do talii

Od wyrostka C7 do zaznaczonej talii.

Uwaga: Pomoc drugiej osoby.

I Rękaw

Od punktu barku przez lekko zgięty łokieć do nadgarstka.

Uwaga: Raglan ma inną trasę pomiaru.

Długości, nogawki, wymiary dzieci

J Ramię

Największy obwód rozluźnionego ramienia.

Uwaga: Nie napinaj mięśni.

K Nadgarstek

Obwód przy kostce nadgarstka.

Uwaga: Mankiet wymaga wygody.

L Nogawka wewnętrzna

Od kroku wzdłuż wewnętrznej nogi do dołu nogawki.

Uwaga: Nie od pasa.

M Nogawka zewnętrzna

Od bocznej talii do końca nogawki.

Uwaga: Zdefiniuj docelowy dół.

N Udo

Najszersza część uda pod krokiem.

Uwaga: Stój naturalnie.

O Długość stanu

Od przedniej talii przez krocze do tylnej talii.

Uwaga: To nie wysokość stanu.

P Głowa

Przez czoło i najszerszy potyliczny obwód.

Uwaga: Tylko nakrycia głowy.

Q Długość tułowia body

Od barku przez krok do barku na plecach.

Uwaga: Niemowlę mierzyć spokojnie i delikatnie.

Gotowy raport: instrukcja dla krawca

Karta 1 — dane sylwetki

Dla każdej osoby oddzielny zestaw pomiarów ciała. Brakujący pomiar pozostaje pusty; aplikacja zgłasza go na czerwono.

Karta 2 — założenia fasonu

Wybór typu ubrania, materiału, dopasowania (slim / regular / relaxed / oversize), docelowej długości oraz orientacyjnego luzu odzieżowego.

Karta 3 — warunki konstrukcyjne

Zapas szwu i podwinięcie oddzielne od luzu. Parametry wymagają dostosowania do ściegu, materiału, konstrukcji wykroju i technologii.

Karta 4 — przegląd techniczny

Miejsca na podpis konstruktora, ocenę próbki, test wykurczu i zatwierdzenie dokumentacji produkcyjnej. Brak zatwierdzenia oznacza brak pozwolenia na cięcie serii.

Dzieci i niemowlęta

Należy sprawdzić bezpieczeństwo sznurków, zapięć, małych elementów i stosowanych materiałów. Nie wymuszać pozycji podczas pomiaru. Dane dzieci przekazywać wyłącznie upoważnionym osobom.

Prywatność

Dane pomiarowe w wersji gościa zostają w pamięci sesji przeglądarki. Jeśli zapiszesz PDF/JSON na dysku, usunięcie sesji ich nie usuwa. Udostępnij tylko przy uzasadnionej potrzebie.

Kolejność przed produkcją: pomiar → konstrukcja → forma → próbka → przymiarka → korekta → zatwierdzenie.