

Trackit tesztek

Execution Environment

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Host name | User - DESKTOP-A20GIM6.home |
| Local OS | Windows 10 64bit |
| Katalon version | 10.2.0.0 |
| Browser | Chrome 136.0.7103.94 |
| Device name | |

Summary

| | | | |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| ID | Test Suites/Trackit tesztek | | |
| Description | | | |
| Total | 4 | | |
| Passed | 0 | Failed | 3 |
| Error | 0 | Incomplete | 1 |
| Skipped | 0 | | |
| Start | 14-05-2025 23:29:46 | End | 14-05-2025 23:30:14 |
| Elapsed | 27,482s | | |

| # | ID | Description | Status |
|---|---|-------------|------------|
| 1 | Test Cases/KanbanAndTodo/Feladat szerkesztése | | FAILED |
| 2 | Test Cases/KanbanAndTodo/Feladat törlése | | FAILED |
| 3 | Test Cases/KanbanAndTodo/Sikeres feladat felvétel | | FAILED |
| 4 | Test Cases/login/hibás e-mailes bejelentkezési kísérlet | | INCOMPLETE |

Feladat szerkesztése

Information

| | | | |
|-------------|---|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/KanbanAndTodo/Feladat szerkesztése | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 14-05-2025 23:29:48 | End | 14-05-2025 23:29:58 |
| Elapsed | 10,419s | | |
| Status | FAILED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|--|---------|--------|
| 1 | openBrowser("") Browser is opened with url: " | 4,533s | PASSED |


Feladat szerkesztése

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 2 | <p>navigateToUrl("http://localhost:4200/login")</p> <p>Unable to navigate to 'http://localhost:4200/login' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to navigate to 'http://localhost:4200/login' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:117) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:43) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword.navigateToUrl(NavigateToUrlKeyword.groovy:83) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword.execute (NavigateToUrlKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.navigateToUrl (WebUiBuiltInKeywords.groovy:185) at Feladat szerkesztése.run(Feladat szerkesztése:22) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:486) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:477) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:456) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:322) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:71) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:160) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:107) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:186) at TempTestSuite1747258178274.run(TempTestSuite1747258178274.groovy:35) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) Caused by: org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED (Session info: chrome=136.0.7103.94) Build info: version: '4.28.1', revision: '73f5ad48a2' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '17.0.14' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CCChromeDriver Command: [aee1b846ca722373d21f179d16327d02, get {url=http://localhost:4200/login}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 136.0.7103.94, chrome: {chromedriverVersion: 135.0.7049.84 (6c019e560019..., userDataDir: C:\Users\User\AppData\Local..., fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:51626}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:51626/devtoo..., se:cdpVersion: 136.0.7103.94, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: ignore, websocketUrl: ws://localhost:12462/sessio..., webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true}</p> | 5,219s | FAILED |

Feladat szerkesztése

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| | <pre>Session ID: aee1b846ca722373d21f179d16327d02 at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0 (Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance (NativeConstructorAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance (DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:215) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute (DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:545) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java: 313) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver\$RemoteNavigation.to (RemoteWebDriver.java:1090) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at org.openqa.selenium.support.decorators.WebDriverDecorator.call (WebDriverDecorator.java:315) at org.openqa.selenium.support.decorators.DefaultDecorated.call (DefaultDecorated.java:48) at org.openqa.selenium.support.decorators.WebDriverDecorator. lambda\$createProxyFactory\$3(WebDriverDecorator.java:405) at net.bytebuddy.renamed.java.lang.Object\$ByteBuddy\$UaD1KZxR.to(Unknown Source) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. NavigateToUrlKeyword\$_navigateToUrl_closure1.doCall(NavigateToUrlKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. NavigateToUrlKeyword\$_navigateToUrl_closure1.call(NavigateToUrlKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:35) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword. navigateToUrl(NavigateToUrlKeyword.groovy:83) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword.execute (NavigateToUrlKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.navigateToUrl (WebUiBuiltInKeywords.groovy:185) at Script1747246738412.run(Script1747246738412.groovy:22) ... 15 more)</pre> | | |

Feladat szerkesztése

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| | <div><div></div><div><h3>A webhely nem érhető el</h3><p>A(z) localhost visszautasította a csatlakozást.</p><p>Próbálja ki a következőket:</p><ul style="list-style-type: none">A kapcsolat ellenőrzéseA proxy és a tűzfal ellenőrzése<p>ERR_CONNECTION_REFUSED</p><div><div>Újratöltés</div><div>Részletek</div></div></div></div> | | |

Feladat törlése

Information

| | | | |
|-------------|--|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/KanbanAndTodo/Feladat törlése | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 14-05-2025 23:29:58 | End | 14-05-2025 23:30:06 |
| Elapsed | 7,687s | | |
| Status | FAILED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|--|---------|--------|
| 1 | openBrowser("") Browser is opened with url: " | 1,708s | PASSED |


Feladat törlése

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 2 | <p>navigateToUrl("http://localhost:4200/login")</p> <p>Unable to navigate to 'http://localhost:4200/login' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to navigate to 'http://localhost:4200/login' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:117) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:43) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword.navigateToUrl(NavigateToUrlKeyword.groovy:83) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword.execute (NavigateToUrlKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.navigateToUrl (WebUiBuiltInKeywords.groovy:185) at Feladat törlése.run(Feladat törlése:22) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:486) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:477) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:456) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:322) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase (CommonExecutor.java:71) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:160) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:107) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:186) at TempTestSuite1747258178274.run(TempTestSuite1747258178274.groovy:35) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) Caused by: org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED (Session info: chrome=136.0.7103.94) Build info: version: '4.28.1', revision: '73f5ad48a2' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '17.0.14' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CCChromeDriver Command: [5916ae018c9155e8cc4cd05e5bdf8df9, get {url=http://localhost:4200/login}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 136.0.7103.94, chrome: {chromedriverVersion: 135.0.7049.84 (6c019e560019..., userDataDir: C:\Users\User\AppData\Local..., fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:51659}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:51659/devtoo..., se:cdpVersion: 136.0.7103.94, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: ignore, websocketUrl: ws://localhost:44960/sessio..., webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true}</p> | 5,757s | FAILED |

Feladat törlése

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| | <pre>Session ID: 5916ae018c9155e8cc4cd05e5bdf8df9 at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0 (Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance (NativeConstructorAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance (DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:215) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute (DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:545) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java: 313) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver\$RemoteNavigation.to (RemoteWebDriver.java:1090) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at org.openqa.selenium.support.decorators.WebDriverDecorator.call (WebDriverDecorator.java:315) at org.openqa.selenium.support.decorators.DefaultDecorated.call (DefaultDecorated.java:48) at org.openqa.selenium.support.decorators.WebDriverDecorator. lambda\$createProxyFactory\$3(WebDriverDecorator.java:405) at net.bytebuddy.renamed.java.lang.Object\$ByteBuddy\$09ZuYfLw.to(Unknown Source) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. NavigateToUrlKeyword\$_navigateToUrl_closure1.doCall(NavigateToUrlKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. NavigateToUrlKeyword\$_navigateToUrl_closure1.call(NavigateToUrlKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:35) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword. navigateToUrl(NavigateToUrlKeyword.groovy:83) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword.execute (NavigateToUrlKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.navigateToUrl (WebUiBuiltInKeywords.groovy:185) at Script1747246727792.run(Script1747246727792.groovy:22) ... 15 more)</pre> | | |

Feladat törlése

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| | <div><div></div><div><h3>A webhely nem érhető el</h3><p>A(z) localhost visszautasította a csatlakozást.</p><p>Próbálja ki a következőket:</p><ul style="list-style-type: none">A kapcsolat ellenőrzéseA proxy és a tűzfal ellenőrzése<p>ERR_CONNECTION_REFUSED</p><div><div>Újratöltés</div><div>Részletek</div></div></div></div> | | |

Sikeres feladat felvétel

Information

| | | | |
|-------------|---|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/KanbanAndTodo/Sikeres feladat felvétel | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 14-05-2025 23:30:06 | End | 14-05-2025 23:30:13 |
| Elapsed | 7,704s | | |
| Status | FAILED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|--|---------|--------|
| 1 | openBrowser("") Browser is opened with url: " | 1,686s | PASSED |


Sikeres feladat felvétel

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 2 | <p>navigateToUrl("http://localhost:4200/login")</p> <p>Unable to navigate to 'http://localhost:4200/login' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to navigate to 'http://localhost:4200/login' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:117) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:43) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword.navigateToUrl(NavigateToUrlKeyword.groovy:83) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword.execute (NavigateToUrlKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.navigateToUrl (WebUiBuiltInKeywords.groovy:185) at Sikeres feladat felvétel.run(Sikeres feladat felvétel:22) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:486) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:477) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase(TestCaseExecutor.java:456) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase(TestCaseExecutor.java:448) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:322) at com.kms.katalon.core.common.CommonExecutor.accessTestCaseMainPhase(CommonExecutor.java:71) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase(TestSuiteExecutor.java:160) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:107) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java:186) at TempTestSuite1747258178274.run(TempTestSuite1747258178274.groovy:35) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) Caused by: org.openqa.selenium.WebDriverException: unknown error: net::ERR_CONNECTION_REFUSED (Session info: chrome=136.0.7103.94) Build info: version: '4.28.1', revision: '73f5ad48a2' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '17.0.14' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CCChromeDriver Command: [532b8f00e2ec64dbb9d993a0e6e70266, get {url=http://localhost:4200/login}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 136.0.7103.94, chrome: {chromedriverVersion: 135.0.7049.84 (6c019e560019..., userDataDir: C:\Users\User\AppData\Local..., fedcm:accounts: true, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:51700}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:51700/devtoo..., se:cdpVersion: 136.0.7103.94, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: ignore, websocketUrl: ws://localhost:7734/session..., webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true}</p> | 5,831s | FAILED |

Sikeres feladat felvétel

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| | <pre>Session ID: 532b8f00e2ec64dbb9d993a0e6e70266 at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0 (Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance (NativeConstructorAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance (DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:215) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute (DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:545) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java: 313) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver\$RemoteNavigation.to (RemoteWebDriver.java:1090) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke (NativeMethodAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at org.openqa.selenium.support.decorators.WebDriverDecorator.call (WebDriverDecorator.java:315) at org.openqa.selenium.support.decorators.DefaultDecorated.call (DefaultDecorated.java:48) at org.openqa.selenium.support.decorators.WebDriverDecorator. lambda\$createProxyFactory\$3(WebDriverDecorator.java:405) at net.bytebuddy.renamed.java.lang.Object\$ByteBuddy\$TSPEu1yp.to(Unknown Source) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. NavigateToUrlKeyword\$_navigateToUrl_closure1.doCall(NavigateToUrlKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. NavigateToUrlKeyword\$_navigateToUrl_closure1.call(NavigateToUrlKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:35) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword. navigateToUrl(NavigateToUrlKeyword.groovy:83) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.NavigateToUrlKeyword.execute (NavigateToUrlKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:74) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.navigateToUrl (WebUiBuiltInKeywords.groovy:185) at Script1747246723230.run(Script1747246723230.groovy:22) ... 15 more)</pre> | | |

Sikeres feladat felvétel

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| | <div><div></div><div><h3>A webhely nem érhető el</h3><p>A(z) localhost visszautasította a csatlakozást.</p><p>Próbálja ki a következőket:</p><ul style="list-style-type: none">A kapcsolat ellenőrzéseA proxy és a tűzfal ellenőrzése<p>ERR_CONNECTION_REFUSED</p><div><div>Újratöltés</div><div>Részletek</div></div></div></div> | | |

hibás e-mailes bejelentkezési kísérlet

Information

| | | | |
|-------------|---|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/login/hibás e-mailes bejelentkezési kísérlet | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 14-05-2025 23:30:13 | End | 14-05-2025 23:30:14 |
| Elapsed | 0,585s | | |
| Status | INCOMPLETE | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| 1 | openBrowser("") | 0,364s | INCOMPLETE |
| Action delay is set to 0 milliseconds | | | |