

Brass: Birmingham

Variante : remplacer une liaison de son réseau lorsque la réserve est vide

1. Objectif de la variante

Cette variante permet à un joueur qui n'a plus de tuile Réseau disponible de retirer l'une de ses propres liaisons pour réutiliser immédiatement la tuile et construire une nouvelle liaison.

Elle ne s'applique que lorsque la réserve personnelle du joueur est vide. Elle ne permet pas de contourner les autres conditions de construction : cartes, emplacement disponible, connexion au réseau, paiement du coût ou acheminement des ressources.

2. Retirer une liaison et en construire une autre

Lorsqu'il souhaite construire une liaison mais ne possède plus de tuile Réseau dans sa réserve, le joueur peut :

1. choisir une liaison qui lui appartient et la retirer du plateau ;
2. remettre cette tuile dans sa réserve personnelle ;
3. utiliser immédiatement cette tuile pour construire la nouvelle liaison ;
4. payer le coût normal de la liaison construite.

La liaison retirée et la nouvelle liaison ne doivent pas nécessairement relier les mêmes villes. La nouvelle liaison doit être construite sur un emplacement valide et respecter toutes les règles habituelles de construction.

Le joueur ne peut retirer que l'une de ses propres liaisons. Il ne peut pas retirer une liaison appartenant à un autre joueur, ni retirer une liaison puis conserver la tuile en réserve sans construire une nouvelle liaison pendant la même action Réseau.

3. Vérification du réseau après le retrait

Le retrait de l'ancienne liaison est pris en compte avant de vérifier la légalité de la nouvelle construction. Le joueur doit donc toujours pouvoir relier la nouvelle liaison à son réseau dans la situation créée par le retrait.

La liaison retirée ne peut plus être utilisée pour :

- établir la connexion du joueur à la nouvelle liaison ;

- acheminer du charbon, de la bière ou toute autre ressource nécessaire ;
- satisfaire une autre condition de la construction.

Si le retrait coupe l'accès au réseau, à une source de ressource ou au trajet nécessaire pour acheminer une ressource, la construction n'est pas valide.

4. Résolution atomique

Le joueur doit vérifier l'ensemble des conditions après le retrait, mais avant de payer le coût et de placer la nouvelle liaison. Si une seule condition n'est pas satisfaite, l'action est annulée :

- l'ancienne liaison reste sur le plateau ;
- la tuile n'est pas remise dans la réserve ;
- aucun coût ni aucune ressource ne sont dépensés.

Cette vérification évite qu'une liaison soit retirée alors que la nouvelle construction ne peut finalement pas être réalisée.

5. Exemple

Un joueur possède 14 liaisons sur le plateau et n'a plus de tuile Réseau en réserve. Il souhaite construire une liaison nécessitant du charbon acheminé depuis une mine accessible par son réseau. Il peut retirer l'une de ses liaisons, mais il doit alors vérifier que, sans cette liaison, la nouvelle liaison reste connectée à son réseau et que la mine reste accessible par un trajet valide.

Si la liaison retirée était le seul passage vers la mine, le charbon ne peut plus être acheminé et la construction est interdite. Le joueur doit conserver son ancienne liaison et ne peut pas effectuer cette action.

6. Résumé rapide

Si sa réserve de tuiles Réseau est vide, un joueur peut retirer une de ses propres liaisons pour récupérer la tuile et construire immédiatement une nouvelle liaison au coût normal. Toutes les conditions de la nouvelle construction, y compris la connexion au réseau et l'acheminement des ressources, sont vérifiées après le retrait. Si la liaison retirée rend la construction impossible, l'action est annulée.