

```
書式:項目API名(LINKされる対象API):リンクのSalesforceID
注意:LINKFIELDに定義した「項目API名」は必ずFIELDSに定義ください
AGGREGATE: 自動合計項目
                        注意: AGGREGATEに定義した「項目API名」は必ずFIELDSに定義ください
HIDDENFIELD:定義されている項目は画面初期表示する場合、該当項目は非表示する
                        書式:項目API名
                        注意:HIDDENFIELDに定義した「項目API名」は必ずFIELDSに定義ください
COLNUMSIZE: 項目の横幅サイズ定義する
                        イス定義する
書式:項目API名:サイズ(例:100px or 10%)
注意:HIDDENFIELDIに定義した「項目API名」は必ずFIELDSに定義ください
COLNUMSTYLE:項目列のSTYLE定義SCRIPT
                        書式:項目API名:STYLE文字列(例:font-size: 14px; color: red;)
                        注意:料理項目のSTYLEを設定したい場合、別タグ:SHOWFOODSTYLE設定ヘルプを参照ください
COLNUMTYPE:項目のデータタイプ定義する(文字列以外のデータタイプ定義する、設定しない項目は自動:文字列
                        アーノを終する(ステッカアのア・ファインを終する) などしない 項目 (6日 助ステッパ 書書: 項目 API名 データタイプ データタイプのキー: 数値:number / 日付:date / チェックボックス:boolean / 選択リスト:list 注意:日付の場合、書式は自動 yyyy/mm/ddl 変換する
                        チェックボックスの場合、チェックマークアイコン表示に変更する
画面に、数値、日付の項目を表示したい場合、必ず明示的にデータタイプを定義してください。書式:
COLNUMEDIT:編集できる項目定義する
                        書式:項目API名
                        注意:料理項目、データ型:(参照関係、数式、リッチテキストエリア)の項目を定義できません、
ご予約オブジェクト以外の項目が定義できません
<SHOP><!-- デフォルト設定情報、削除しない、支店舗追加したい場合、このNODEコピーして、後ろに追加してください -->
            <SHOPCODE></SHOPCODE>
            <FIELDS SHOWFOOD="true">
            refTypeOfRooms_r.ShopInfoRef_r.Name:支店
            ,Rroom_r.Seq_c:SEQ
,Rroom_r.Rnumber_c:R#
            .Field353 c:確
            ,Rroom_r.Name:部屋
            refTypeOfRooms_r.Name:部屋タイプ名
,Field291_c:当日
            ,Field4_c:到着時刻
            ,Field278_c:昼
            ,Check369_c:Check
            .Morningtime_c:朝食時間
            ,Field300_c:布団戸締
            ,Field281_c:補足$
            ,Field302_c:補足
            StayPersons c:予約人数
            ,Mans_c:男性
            ,Femails_c:女性
,ChildFA_c:小人A
            ,Childs_c:小人B
,Name:予約名
            ,ReservedType_c:予約タイプ
,Field293_c:夕食時間
            ,Field303_c:処
,Field306_c:[料]要注意
            ,Field354_c:料理補足
            ,Field301_c:食事開始
            ,Comment3_c:特記事項
            </FIELDS>
            <LINKFIELD>
            Name:Id
            </LINKFIELD>
            <AGGREGATE><!-- 合計項目定義する -->
            StayPersons_c
            </AGGREGATE>
            <HIDDENFIELD><!-- 初期非表示項目 -->
            refTypeOfRooms_r.ShopInfoRef_r.Name
</HIDDENFIELD>
            <COLNUMSIZE><!-- 項目の横幅サイズを設定する(例:100px, 10%) -->
            Rroom_r.Seq_c:46px
            ,Field353_c:36px
            .Comment3 c:20%
            </COLNUMSIZE>
            <COLNUMTYPE>
             Rroom_r.Seq_c:number
            ,Rroom_r.Rnumber_c:number
            ,StayPersons_c:number
            ,Mans_c:number
            ,Femails_c:numbe
            ,ChildFA_c:number
```


LINKFIELD: 画面表示の項目はリンク追加の定義情報:

</COLNUMTYPE>

<	⟨SHOP⟩⟨!— 支店「東京都千代田区1号店」表示項目を定義する →⟩ ⟨SHOPCODE⟩01⟨/SHOPCODE⟩	支店01の関連定義情報を追加する 該当コードは関連店舗コードと完全一致に定義が必要 支店例のデータにより、[01,02]定義可能	% 1
	<options></options>	20 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	
	<assignonlyroom>TRUE</assignonlyroom>	←予約に割り当て部屋のみ予定表に表示する	※11
	refTypeOfRooms_r.ShopInfoRef_r.Name·支店 ,Rroom_r.Name:部屋 ,refTypeOfRooms_r.Name:部屋タイプ名 ,StayPersons_の子約人数 ,Name:予約名	←画面に「料理」項目を表示・非表示制御を行う、[TRUE:料理 項目を表示する、FALSE:料理 項目を非表示する SHOWFOODWIDTH="200px" .fr SHOWFOODPOSは料理項目の表示列設定する SHOWFOODSTYLEは料理項目のSTYLE設定する	%2 %2-3 %2-1 %2-2
	Relcontact_rName:お客様名 .Field298_c:お客様ステータス .Field276_c:ズ .EntryTime_c:到着日 .Comment3_c:特記事項 〈/FIELDS〉 <linkfield〉< td=""><td></td><td></td></linkfield〉<>		
	Name:Id	←予約名項目に、ご予約情報の詳細ページ遷移リンクを追加する	% 3
	,Relcontact_r.Name:Relcontact_c	←お客様名項目に、お客様情報の詳細ページ遷移リンクを追加する	% 3
	<aggregate><!-- 合計項目定義する--></aggregate>		
	StayPersons_c	←「予約人数」合計を行う、合計値は予定表のFOOTERに表示する	% 4
	<hiddenfield><!-- 初期非表示項目--></hiddenfield>		
	refTypeOfRooms_r.ShopInfoRef_r.Name	←「支店」項目は予定表に初期非表示に定義する	% 5
	<colnumsize><!-- 項目の横幅サイズを設定する(例:100g</td--><td>)px, 10%)></td><td></td></colnumsize>)px, 10%)>	
	Comment3_c:20%	←「特記事項」項目表示の横幅サイズは定義する	% 6
	<colnumstyle></colnumstyle>		
	Comment3_c:font-size: 24px; color: red;font-family: sans-se	er ←「特記事項」項目表示の文字サイズ、色、フォントを設定する	※ 9
	<colnumtype></colnumtype>		
	EntryTime_c:date	←到着日項目は「日付」タイプを定義する	※ 7
	,StayPersons_c:number	←予約人数項目は「数値」タイプを定義する	
	,Field276_c:boolean	←データタイプはチェックボックスタイプのとき、"true"の文字列からチェックマークアイコン表示に変更	%8
	,Field298_c:list	←お客様ステータス項目は「選択リスト」タイプを定義する	
	<colnumedit></colnumedit>		
	EntryTime_c	←日付編集できる COLNUMTYPEに[date]型定義が必要	%10
	,Field352_c	←テキスト編集できる	%10
	,Field298_c	←選択リスト編集できる COLNUMTYPEに[list]型定義が必要	% 10
	,Field276_c	←チェックボックス編集できる COLNUMTYPEに[boolean]型定義が必要	% 10
	,StayPersons_c	←予約人数編集できる COLNUMTYPEに[number]型定義が必要	% 10

</root>

設定結果はサーバーへ反映する



このページのヘルプ 🕜

このドキュメントは管理されています。つまり、編集できるのは特定の属性のみです。詳細情報の表示

ドキュメントの詳細 プロパティの編集 削除 ドキュメントの置き換え ドキュメントのメール送信 ドキュメント名 **予定表カスタムマイズ** ドキュメントの一意の名前 ScheduleReportFieldsXml タ な外報プラグ は外報プラグ ドキュメントコンテンツ検索可能 ✓ フォルダ <u>Jinyaholdings</u> 著者 <u>Jiack package</u> [変更] ファイル拡張子 xml MIME タイプ text/xml サイズ 4KB 説明 キーワード <u>ファイルを表示</u> 作成者 <u>jack package</u>, 2013/11/27 10:20 jack package, 2013/12/16 20:42 プロパティの編集 削除 ドキュメントの置き換え ドキュメントのメール送信



このページのヘルプ 🕜







