

parametrid
aar_viimane_sync DATE

dokumendi_fragment		
PK	fragment_id	NUMBER
FK1	sissetulev	NUMBER
	asutus_id	NUMBER
	edastus_id	VARCHAR2(50)
	fragment_nr	NUMBER
	fragmente_kokku	NUMBER
	loodud	DATE
	sisu	BLOB

asutus		
PK	asutus_id	NUMBER
FK1	registrikood	VARCHAR2(12)
	e_registrikood	VARCHAR2(8)
	ks_asutus_id	NUMBER
	ks_asutus_kood	VARCHAR2(20)
	nimetus	VARCHAR2(1000)
	linimi	VARCHAR2(20)
	liik1	VARCHAR2(20)
	liik2	VARCHAR2(20)
	tegevusala	VARCHAR2(20)
	tegevuspiirkond	VARCHAR2(1000)
	maakond	VARCHAR2(20)
	asuukoht	VARCHAR2(20)
	aadress	VARCHAR2(1000)
	postikood	VARCHAR2(5)
	telefon	VARCHAR2(40)
	faks	VARCHAR2(40)
	e_post	VARCHAR2(100)
	www	VARCHAR2(100)
	logo	VARCHAR2(500)
	asutamise_kp	DATE
	mood_akt_nimi	VARCHAR2(1000)
	mood_akt_nr	VARCHAR2(100)
	mood_akt_kp	DATE
	pm_akt_nimi	VARCHAR2(1000)
	pm_akt_nr	VARCHAR2(100)
	pm_kinnitamise_kp	DATE
	pm_kande_kp	DATE
	created	DATE
last_modified	DATE	
username	VARCHAR2(20)	
params	VARCHAR2(2000)	
dhl_saamine	NUMBER	
dhl_otse_saamine	NUMBER	
dhs_nimetus	VARCHAR2(150)	
toetatav_dvk_versioon	VARCHAR2(20)	
server_id	NUMBER	
aar_id	NUMBER	

ehak		
PK	ehak_id	VARCHAR2(20)
	nimi	VARCHAR2(1000)
	roopnimi	VARCHAR2(1000)
	tyyp	VARCHAR2(20)
	maakond	VARCHAR2(20)
	vald	VARCHAR2(20)
	created	DATE
	last_modified	DATE
	muutm_arv	NUMBER

dokumendi_fail		
PK	fail_id	NUMBER
FK1	dokument_id	NUMBER
	nimi	VARCHAR2(250)
	suurus	NUMBER
	mime_tyyp	VARCHAR2(50)
	sisu	CLOB
	pohifail	NUMBER
	valine_manus	NUMBER

dokumendi_metaandmed		
PK,FK1	dokument_id	NUMBER
	koostaja_asutuse_nr	VARCHAR2(20)
	saaja_asutuse_nr	VARCHAR2(20)
	koostaja_dokumendinimi	VARCHAR2(2000)
	koostaja_dokumendityyp	VARCHAR2(250)
	koostaja_dokumendinr	VARCHAR2(50)
	koostaja_failinimi	VARCHAR2(250)
	koostaja_kataloog	VARCHAR2(1000)
	koostaja_votmesona	VARCHAR2(1000)
	koostaja_kokkuvote	VARCHAR2(2000)
	koostaja_kuupaev	DATE
	koostaja_asutuse_nimi	VARCHAR2(250)
	koostaja_asutuse_kontakt	VARCHAR2(1000)
	autori_osakond	VARCHAR2(250)
	autori_isikukood	VARCHAR2(11)
	autori_nimi	VARCHAR2(100)
	autori_kontakt	VARCHAR2(1000)
	seotud_dokumendinr_koostajal	VARCHAR2(50)
	seotud_dokumendinr_saajal	VARCHAR2(50)
	saatja_dokumendinr	VARCHAR2(50)
	saatja_kuupaev	DATE
	saatja_asutuse_kontakt	VARCHAR2(1000)
	saaja_isikukood	VARCHAR2(11)
	saaja_nimi	VARCHAR2(100)
	saaja_osakond	VARCHAR2(50)
	seotud_dhl_id	NUMBER
	kommentaar	VARCHAR2(4000)

allkiri		
PK	allkiri_id	NUMBER
FK1	dokument_id	NUMBER
	eesnimi	VARCHAR2(50)
	perenimi	VARCHAR2(50)
	isikukood	VARCHAR2(20)
	kuupaev	DATE
	roll	VARCHAR2(1000)
	riik	VARCHAR2(100)
	maakond	VARCHAR2(100)
	linn	VARCHAR2(100)
	indeks	VARCHAR2(20)

dynaamilised_metaandmed		
PK,FK1 PK	<u>dokument_id</u> nimi	NUMBER VARCHAR2(50)
	vaartus	VARCHAR2(2000)

dokumendi_ajalugu		
PK	<u>ajalugu_id</u>	NUMBER
FK1	dokument_id metainfo transport metaxml	NUMBER CLOB CLOB CLOB

vahendaja		
PK	vahendaja_id	NUMBER
FK1	transport_id	NUMBER
FK2	asutus_id	NUMBER
FK3	ametikoht_id	NUMBER
	isikukood	VARCHAR2(20)
	nimi	VARCHAR2(500)
	email	VARCHAR2(100)
	osakonna_nr	VARCHAR2(100)
	osakonna_nimi	VARCHAR2(500)
	asutuse_nimi	VARCHAR2(500)
	allyksus_id	NUMBER

transport		
PK	<u>transport_id</u>	NUMBER
FK1	dokument_id	NUMBER
	saatmise_algus	DATE
	saatmise_lopp	DATE
FK2	staatus_id	NUMBER

kaust		
PK	<u>kaust_id</u>	CHAR(10)
FK1	nimi	CHAR(10)
	ylemkaust_id	CHAR(10)
	asutus_id	CHAR(10)
	kausta_number	CHAR(10)

oigus_objektile		
PK	<u>oigus_objektile_id</u>	NUMBER
FK1	asutus_id	NUMBER
FK2	ametikoht_id	NUMBER
FK3	dokument_id	NUMBER
FK4	kaust_id	NUMBER
	kehtrib_alates	DATE
	kehtrib_kuni	DATE

vastuvotja_staatus		
PK	<u>vastuvotja staatus id</u>	NUMBER
	nimetus	VARCHAR2(100)

	vastuvõtja	
PK	<u>vastuvõtja_id</u>	NUMBER
FK1	transport_id	NUMBER
	asutus_id	NUMBER
	ametikoht_id	NUMBER
	isikukood	VARCHAR2(20)
	nimi	VARCHAR2(500)
FK3	osakonna_nr	VARCHAR2(100)
	osakonna_nimi	VARCHAR2(100)
	saatmisviis_id	VARCHAR2(500)
FK2	staatus_id	NUMBER
	saatmise_algus	NUMBER
FK4	saatmise_lopp	DATE
	fault_code	DATE
	fault_actor	VARCHAR2(50)
	fault_string	VARCHAR2(250)
	fault_detail	VARCHAR2(500)
	vastuvõtja_staatus_id	VARCHAR2(2000)
	metaxml	NUMBER
	asutuse_nimi	CLOB
	allyksus_id	VARCHAR2(500)
dok_id_teises_serveris	NUMBER	
	NUMBER	NUMBER

vastuvotja_mall		
PK	vastuvotja_mall_id	NUMBER
FK1	asutus_id	NUMBER
FK2	ametikoht_id	NUMBER
	isikukood	VARCHAR2(20)
	nimi	VARCHAR2(500)
	email	VARCHAR2(100)
	osakonna_nr	VARCHAR2(100)
	osakonna_nimi	VARCHAR2(500)
FK4	saatmisviis_id	NUMBER
	asutuse_nimi	VARCHAR2(500)
FK3	allyksus_id	NUMBER
	tingimus_xpath	VARCHAR2(4000)

klassifikaator		
PK	<u>klassifikaator_id</u>	NUMBER
	nimetus	VARCHAR2(1000)
FK1	klassifikaatori_tyyp_id	NUMBER

klassifikaatori_tyyp		
PK	<u>klassifikaatori_tyyp_id</u>	NUMBER
	nimetus	VARCHAR2(1000)

oigus_antud		
PK	<u>oigus_antud_id</u>	NUMBER
FK1	asutus_id	NUMBER
FK2	muu_asutus_id	NUMBER
FK3	ametikoht_id	NUMBER
	roll	VARCHAR2(100)
	alates	DATE
	kuni	DATE
	created	DATE
	last_modified	DATE
	username	VARCHAR2(11)
	peatatud	NUMBER
	aar_id	NUMBER

ametikoht_taitmine		
PK	<u>taitmine_id</u>	NUMBER
FK2	ametikoht_id	NUMBER
FK1	i_id	NUMBER
	alates	DATE
	kuni	DATE
	created	DATE
	last_modified	DATE
	username	VARCHAR2(11)
	peatatud	NUMBER
	aar_id	NUMBER

isik		
PK	i_id	NUMBER
	kood	VARCHAR2(11)
	perenimi	VARCHAR2(30)
	eesnimi	VARCHAR2(30)
	maakond	VARCHAR2(20)
	aadress	VARCHAR2(200)
	postikood	VARCHAR2(5)
	telefon	VARCHAR2(40)
	e_post	VARCHAR2(100)
	www	VARCHAR2(100)
	params	VARCHAR2(1000)
	created	DATE
	last_modified	DATE
	username	VARCHAR2(11)

logi		
PK	log_id	NUMBER
	tabel	VARCHAR2(100)
	op	VARCHAR2(100)
	uidcol	VARCHAR2(50)
	tabel_uid	NUMBER
	veerg	VARCHAR2(50)
	ctype	VARCHAR2(50)
	vana_vaartus	VARCHAR2(2000)
	uus_vaartus	VARCHAR2(2000)
	muutmise_aeg	DATE
	ab_kasutaja	VARCHAR2(20)
	ef_kasutaja	VARCHAR2(20)
	kasutaja_kood	VARCHAR2(11)
	comm	VARCHAR2(1000)
	created	DATE
	last_modified	DATE
	username	VARCHAR2(11)
	ametikoht	NUMBER

server		
PK	<u>server_id</u>	NUMBER
	andmekogu_nimi aadress	VARCHAR(100) VARCHAR2(1000)