

## ***Märgendiloend: dokumendihalduse metaandmete loend***

### ***Juurdepäasu metaandmed***

**Versioon:** 3.0

**Kuupäev:** 15/02/2013

**XML skeem:** Dokumendihalduse\_metaandmed\_juurdepaas\_vers3.xsd

**Nimeruum:** [http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/Dokumendihalduse\\_metaandmed/2013/vers3/](http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/Dokumendihalduse_metaandmed/2013/vers3/)

### ***Elementide sisukord***

Element <b>Juurdepaas</b> .....	2
Komplekstüüp <b>JuurdepaasType</b> .....	3
Atribuut <b>JuurdepaasType/@juurdepaasTingimusGuid</b> .....	5
Element <b>JuurdepaasType/JuurdepaasTingimusMarge</b> .....	6
Element <b>JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang</b> .....	7
Atribuut <b>JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/@piirangIdentifikaator</b> .....	9
Element <b>JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangAlgus</b> .....	9
Element <b>JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangLopptahtaeg</b> .....	9
Element <b>JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangKestus</b> .....	10
Element <b>JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangAlus</b> .....	10
Element <b>JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangLoppSyndmus</b> .....	10
Element <b>JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangKehtetuAlates</b> .....	11
Element <b>JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/Teabevaldaja</b> .....	11
Element <b>JuurdepaasType/Intellektuaalomand</b> .....	12
Element <b>JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiMarge</b> .....	13
Element <b>JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiTahtaeg</b> .....	13
Element <b>JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiOmanik</b> .....	13

Element **Juurdepaas**

Diagramm				
Andmetüüp	<a href="#">JuurdepaasType</a>			
Kohustuslikkus	Jah			
Korduvus	Ei			
Alamelemendid	<a href="#">JuurdepaasTingimusMarge</a> <a href="#">JuurdepaasPiirang</a> <a href="#">Intellektuaalomand</a> <a href="#">ReprodutseerimineKeelatud</a>			
Atribuudid	Nimi <a href="#">juurdepaasTingimusGuid</a>	Andmetüüp xs:ID	Kohustuslikkus jah	Määratlus Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator
Määratlus	Juurdepääsutingimusi kirjeldavad metaandmeelemendid			
Lähtekood	<pre>&lt;xs:element name="Juurdepaas" type="JuurdepaasType"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Juurdepääsutingimusi kirjeldavad     metaandmeelemendid&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			

## Komplekstüüp JuurdepaasType

Diagramm	<div><div><div><div><div><div></div><div>attributes</div></div><div><div>juurdepaasTingimusGuid</div><div>Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator</div></div></div></div><div><div><div><div>JuurdepaasType</div><div>Juurdepääsutingimusi kirjeldavate elementide komplekstüüp</div></div><div><div><div><div><div></div><div>+</div></div><div>JuurdepaasTingimusMarge</div><div>Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile antud juurdepääsutingimuse kirjeldus</div><div><div><div><div></div><div>+</div></div><div>JuurdepaasPiirang</div><div>0..∞</div><div>Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile omistatud juurdepääsupiirangu kirjeldus</div><div><div><div><div></div><div>+</div></div><div>Intellektuaalomand</div><div>Intellektuaalomandi õigused dokumendi sisu suhtes</div><div><div><div><div></div><div>+</div></div><div>ReprodutseerimineKeelatud</div><div>Märge dokumendi sisu taasesitamise keelamise kohta</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>								
Alamelemendid	<div><div><a href="#">JuurdepaasTingimusMarge</a></div><div><a href="#">JuurdepaasPiirang</a></div><div><a href="#">Intellektuaalomand</a></div><div><a href="#">ReprodutseerimineKeelatud</a></div></div>								
Kasutatakse elemendis	<div><div><a href="#">Juurdepaas</a></div></div>								
Atribuudid	<table><tr><td>Nimi</td><td>Andmetüüp</td><td>Kohustuslikkus</td><td>Määratlus</td></tr><tr><td><a href="#">juurdepaasTingimusGuid</a></td><td>xs:ID</td><td>Jah</td><td>Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator</td></tr></table>	Nimi	Andmetüüp	Kohustuslikkus	Määratlus	<a href="#">juurdepaasTingimusGuid</a>	xs:ID	Jah	Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator
Nimi	Andmetüüp	Kohustuslikkus	Määratlus						
<a href="#">juurdepaasTingimusGuid</a>	xs:ID	Jah	Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator						
Määratlus	Juurdepääsutingimusi kirjeldavate elementide komplekstüüp								
Lähtekood	<pre>&lt;xs:complexType name="JuurdepaasType"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Juurdepääsutingimusi kirjeldavate elementide komplekstüüp&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="JuurdepaasTingimusMarge" type="xs:string"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile antud juurdepääsutingimuse kirjeldus&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="JuurdepaasPiirang" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile omistatud juurdepääsupiirangu kirjeldus&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:complexType&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="PiirangAlgus" type="xs:dateTime"&gt;</pre>								

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu märke tegemise kuupäev (märke
vormistamise kuupäev)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PiirangLopptahtaeg" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu lõppemise maksimaalne kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PiirangKestus" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu kehtivuse kestus aastates või
kuudes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PiirangAlus" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Õigusakt või muu põhjus mille alusel piirang on
seatud</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PiirangLoppSyndmus" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sündmus, mille toimumisel piirang lõpeb enne maksimaalset
lõpptähtaega</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PiirangKehtetuAlates" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi juurdepääsupiirangu kehtivuse
lõppkuupäev</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Teabevaldaja" type="xs:string" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu (esmaselt) kehtestanud asutuse
nimi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="piirangIdentifikaator" type="xs:ID" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu unikaalne identifikaator</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Intellektuaalomand" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intellektuaalomandi õigused dokumendi sisu
suhtes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
</xs:sequence>


```

	<pre> &lt;xs:element name="IntellektuaalomandiMarge" type="xs:boolean" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Info intellektuaalomandi kaitse vajaduse olemasolu kohta&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="IntellektuaalomandiTahtaeg" type="xs:dateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Intellektuaalomandi kaitse piirangu lõpptähtaeg&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="IntellektuaalomandiOmanik" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Intellektuaalomandi omaniku nimi või viide omaniku kirjeldusele&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="ReprodutseerimineKeelatud" type="xs:boolean" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Märge dokumendi sisu taasesitamise keelamise kohta&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="juurdepaasTingimusGuid" type="xs:ID" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

#### Atribuut JuurdepaasType/@juurdepaasTingimusGuid

Andmetüüp	xs:ID
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre> &lt;xs:attribute name="juurdepaasTingimusGuid" type="xs:ID" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; </pre>

## Element **JuurdepaasType/JuurdepaasTingimusMarge**

Diagramm	 <p><b>JuurdepaasTingimusMarge</b></p> <p>Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile antud juurdepääsutingimuse kirjeldus</p>
Andmetüüp	<b>xs:string</b>
Kohustuslikkus	<b>Jah</b>
Korduvus	<b>Ei</b>
Määratlus	<b>Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile antud juurdepääsutingimuse kirjeldus</b>
Lähtekood	<pre> &lt;xs:element name="JuurdepaasTingimusMarge" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile antud juurdepääsutingimuse kirjeldus&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

## Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang

Diagramm	<p><b>JuurdepaasPiirang</b> 0..∞ Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile omistatud juurdepääsupiirangu kirjeldus</p> <p><b>Attributes:</b> <b>piirangIdentifikaator</b> Juurdepääsupiirangu unikaalne identifikaator</p> <p><b>Choice Elements:</b> <b>PiirangAlgus</b>: Juurdepääsupiirangu märke tegemise kuupäev (märke vormistamise kuupäev) <b>PiirangLopptahteg</b>: Juurdepääsupiirangu lõppemise maksimaalne kuupäev ja kellaaeg <b>PiirangKestus</b>: Juurdepääsupiirangu kehtivuse kestus aastates või kuudes <b>PiirangAlus</b> 1..∞: Õigusakt või muu põhjus mille alusel piirang on seatud <b>PiirangLoppSyndmus</b>: Sündmus, mille toimumisel piirang lõpeb enne maksimaalset lõpptähtaega <b>PiirangKehtetuAlates</b>: Dokumendi juurdepääsupiirangu kehtivuse lõppkuupäev <b>Teabevaldaja</b>: Juurdepääsupiirangu (esmaselt) kehtestanud asutuse nimi</p>				
Alamelemendid	<a href="#">PiirangAlgus</a> <a href="#">PiirangLopptahteg</a> <a href="#">PiirangKestus</a> <a href="#">PiirangAlus</a> <a href="#">PiirangLoppSyndmus</a> <a href="#">PiirangKehtetuAlates</a> <a href="#">Teabevaldaja</a>				
Atribuudid	Nimi <a href="#">piirangIdentifikaator</a>	Andmetüüp xs:ID	Kohustuslikkus Jah	Määratlus Juurdepääsupiirangu unikaalne identifikaator	
Kohustuslikkus	Jah				
Korduvus	Jah				
Määratlus	Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile omistatud juurdepääsutingimuse kirjeldus				
Lähtekood	<xs:element name="JuurdepaasPiirang" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation>				

```

<xs:documentation>Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile omistatud juurdepääsupiirangu
kirjeldus</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PiirangAlgus" type="xs:dateTime">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu märke tegemise kuupäev (märke vormistamise
kuupäev)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangLopptahtaeg" type="xs:dateTime">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu lõppemise maksimaalne kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangKestus" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu kehtivuse kestus aastates või
kuudes</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangAlus" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Õigusakt või muu põhjus mille alusel piirang on
seatud</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangLoppSyndmus" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sündmus, mille toimumisel piirang lõppeb enne maksimaalset
lõpptähtaega</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangKehtetuAlates" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dokumendi juurdepääsupiirangu kehtivuse
lõppkuupäev</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Teabevaldaja" type="xs:string" minOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu (esmaselt) kehtestanud asutuse
nimi</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="piirangIdentifikaator" type="xs:ID" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu unikaalne identifikaator</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>


```




### Atribuut JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/@piirangIdentifikaator

Andmetüüp	<b>xs:ID</b>
Kohustuslikkus	<b>Jah</b>
Korduvus	<b>Ei</b>
Määratlus	<b>Juurdepääsupiirangu unikaalne identifikaator</b>
Lähtekood	<pre>&lt;xs:attribute name="piirangIdentifikaator" type="xs:ID" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Juurdepääsupiirangu unikaalne identifikaator&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

### Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangAlgus


Diagramm	
Andmetüüp	<b>xs:dateTime</b>
Kohustuslikkus	<b>Jah</b>
Korduvus	<b>Ei</b>
Määratlus	<b>Juurdepääsupiirangu märke tegemise kuupäev (märke vormistamise kuupäev)</b>
Lähtekood	<pre>&lt;xs:element name="PiirangAlgus" type="xs:dateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Juurdepääsupiirangu märke tegemise kuupäev (märke vormistamise kuupäev)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangLopptahtae


Diagramm	
Andmetüüp	<b>xs:dateTime</b>
Kohustuslikkus	<b>Jah</b>
Korduvus	<b>Ei</b>
Määratlus	<b>Juurdepääsupiirangu lõppemise maksimaalne kuupäev ja kellaaeg</b>
Lähtekood	<pre>&lt;xs:element name="PiirangLopptahtae" type="xs:dateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Juurdepääsupiirangu lõppemise maksimaalne kuupäev ja kellaaeg&lt;/xs:documentation&gt;</pre>

	</xs:annotation> </xs:element>
--	-----------------------------------

#### Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangKestus

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Juurdepääsupiirangu kehtivuse kestus aastates või kuudes
Lähtekood	<pre>&lt;xs:element name="PiirangKestus" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Juurdepääsupiirangu kehtivuse kestus aastates või     kuudes&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangAlus


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Jah
Määratlus	Õigusakt või muu põhjus mille alusel piirang on seatud
Lähtekood	<pre>&lt;xs:element name="PiirangAlus" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Õigusakt või muu põhjus mille alusel piirang on     seatud&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangLoppSyndmus


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string

Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Sündmus, mille toimumisel piirang lõppeb enne maksimaalset lõpptähtaega
Lähtekood	<pre>&lt;xs:element name="PiirangLoppSyndmus" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Sündmus, mille toimumisel piirang lõppeb enne maksimaalset     lõpptähtaega&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangKehtetuAlates

Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi juurdepääsupiirangu kehtivuse lõppkuupäev
Lähtekood	<pre>&lt;xs:element name="PiirangKehtetuAlates" type="xs:dateTime" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Dokumendi juurdepääsupiirangu kehtivuse     lõppkuupäev&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/Teabevaldaja

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Juurdepääsupiirangu (esmaselt) kehtestanud asutuse nimi
Lähtekood	<pre>&lt;xs:element name="Teabevaldaja" type="xs:string" minOccurs="1"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Juurdepääsupiirangu (esmaselt) kehtestanud asutuse     nimi&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


## Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand

Diagramm	
Alamelemendid	<a href="#">IntellektuaalomandiMarge</a> <a href="#">IntellektuaalomandiTahtaeg</a> <a href="#">IntellektuaalomandiOmanik</a>
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Intellektuaalomandi õigused dokumendi sisu suhtes
Lähtekood	<pre> &lt;xs:element name="Intellektuaalomand" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Intellektuaalomandi õigused dokumendi sisu suhtes&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="IntellektuaalomandiMarge" type="xs:boolean" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Info intellektuaalomandi kaitse vajaduse olemasolu kohta&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="IntellektuaalomandiTahtaeg" type="xs:dateTime"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Intellektuaalomandi kaitse piirangu lõpptähtaeg&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="IntellektuaalomandiOmanik" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Intellektuaalomandi omaniku nimi või viide omaniku kirjeldusele&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


### Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiMarge

Diagramm	 <p>Info intellektuaalomandi kaitse vajaduse olemasolu kohta</p>
Andmetüüp	<b>xs:boolean</b>
Kohustuslikkus	<b>Ei</b>
Korduvus	<b>Ei</b>
Määratlus	Info intellektuaalomandi kaitse vajaduse olemasolu kohta
Lähtekood	<pre>&lt;xs:element name="IntellektuaalomandiMarge" type="xs:boolean" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Info intellektuaalomandi kaitse vajaduse olemasolu     kohta&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiTahtaeg


Diagramm	 <p>Intellektuaalomandi kaitse piirangu lõpptähtaeg</p>
Andmetüüp	<b>xs:dateTime</b>
Kohustuslikkus	<b>Jah</b>
Korduvus	<b>Ei</b>
Määratlus	Intellektuaalomandi kaitse piirangu lõpptähtaeg
Lähtekood	<pre>&lt;xs:element name="IntellektuaalomandiTahtaeg" type="xs:dateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Intellektuaalomandi kaitse piirangu lõpptähtaeg&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiOmanik

Diagramm	 <p>Intellektuaalomandi omaniku nimi või viide omaniku kirjeldusele</p>
Andmetüüp	<b>xs:string</b>
Kohustuslikkus	<b>Jah</b>
Korduvus	<b>Ei</b>
Määratlus	Intellektuaalomandi omaniku nimi või viide omaniku kirjeldusele
Lähtekood	<pre>&lt;xs:element name="IntellektuaalomandiOmanik" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Intellektuaalomandi omaniku nimi või viide omaniku     kirjeldusele&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	</xs:annotation> </xs:element>
--	-----------------------------------

#### Element JuurdepaasType/ReprodutseerimineKeelatud

Diagramm	
Andmetüüp	xs:boolean
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Märge dokumendi sisu taasesitamise keelamise kohta
Lähtekood	<pre> &lt;xs:element name="ReprodutseerimineKeelatud" type="xs:boolean" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Märge dokumendi sisu taasesitamise keelamise     kohta&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>