Märgendiloend: dokumendihalduse metaandmete loend

Liigitusüksuse metaandmed

Versioon: 3.0

Kuupäev: 17/01/2013


XML skeem: Dokumendihalduse_metaandmed_liigitusyksus_vers3.xsd Nimeruum: http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/Dokumendihalduse_metaandmed/2013/vers3/

Elementide sisukord

Element Liigitusyksus	3
Komplekstüüp LiigitusyksusType	5
Atribuut LiigitusyksusType/@liigitusyksusGuid	11
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusTyyp	11
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusViit	12
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusPealkiri	12
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKirjeldus	12
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusMarksona	13
Atribuut LiigitusyksusType/LiigitusyksusMarksona/@liigitusyksusTesaurus	13
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev	14
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevLoomine	15
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevAvamine	16
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevSulgemine	16
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevYleandmine	16
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevYleandmineSailitaja	17
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevHavitamine	17
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusStaatus	18

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVastutaja	18
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusAsukoht	18
Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg	19
Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKuupaevAlgus	20
Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKaivitaja	20
Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKestus	21
Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKuupaevLopp	21
Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus	22
Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus/HindamisotsusViide	23
Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus/HindamisotsusKuupaev	23
Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus/ArhiivivaartusMarge	23
Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava	24
Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusKirjeldus	25
Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusTahtaeg	25
Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusKaivitaja	26
Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/Teade	26
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus	27
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus/VolitusNimetus	28
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus/VolitusViide	28

Element Liigitusyksus



Andmetüüp	<u>LiigitusyksusType</u>
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Alamelemendid	LiigitusyksusTyyp LiigitusyksusPealkiri LiigitusyksusKirjeldus LiigitusyksusMarksona LiigitusyksusKuupaev LiigitusyksusStaatus LiigitusyksusStaatus LiigitusyksusVastutaja LiigitusyksusAsukoht Sailitustahtaeg Hindamisotsus EraldamineAjakava LiigitusyksusVolitus
Atribuudid	Nimi Andmetüüp Kohustuslikkus Määratlus liigitusyksusGuid xs:ID Jah Liigitusüksuse unikaalne identifikaator
Määratlus	Liigitussüksuse metaandmed
Lähtekood	<pre><xs:element name="Liigitusyksus" type="LiigitusyksusType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitussüksuse metaandmed</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Komplekstüüp LiigitusyksusType Diagramm attributes liigitusyksusGuid Liigitusüksuse unikaalne identifikaator -[≣]LiigitusyksusTyyp Liigitusüksuse kategooria või tasandi nimetus ELiigitusyksusViit Liigitusüksusele liigitusskeemis antud tähis LiigitusyksusPealkiri Funktsioonile, sarjale, allsarjale või toimikule antud ^ELiigitusyksusKirjeldus LiigitusyksusType 🖨 Komplekstüüp liigitusüksuste metaandmetega Liigitusüksuse seletav kirjeldus - LiigitusyksusMarksona 🖽 Liigitusüksuse sisu kirjeldav sõna või sõnaühend LiigitusyksusKuupaev 🖹 Kuupäev ja aeg, kui liigitusüksusega leiavad aset põhilised dokumendihalduse toimingud Liigitusyksus Staatus Liigitusüksuse kehtivuse staatus ----]= [≣]LiigitusyksusVastutaja 0.00 Viide asutuse struktuuriüksuse või ametikoha, kelle vastutusalas liigitusüksus luuakse ja hoitakse, kirjeldusele LiigitusyksusAsukoht 0...0 Toimiku, asja või vajadusel muu liigitusüksuse füüsiline asukoht Sailitustahtaeg 🛨 Liigitusüksusele määratud säilitustähtaja kirjeldus Hindamisotsus ⊞ 0..∞ Viide avaliku arhiivi poolt tehtud hindamisotsusele EraldamineAjakava ⊞ 0..∞ Liigitusüksusega seotud säilitamise ja eraldamise ajakava LiigitusyksusVolitus ⊞ 0 0 Funktsiooni või vajadusel mõne teise liigitusüksuse aluseks oleva volituse kirjeldus

```
Alamelemendid
              LiigitusyksusTyyp
              LiigitusyksusViit
              LiigitusyksusPealkiri
              LiigitusyksusKirjeldus
              LiigitusyksusMarksona
              LiigitusyksusKuupaev
              LiigitusyksusStaatus
              LiigitusyksusVastutaja
              LiigitusyksusAsukoht
              Sailitustahtaeg
              Hindamisotsus
              EraldamineAjakava
              LiigitusyksusVolitus
  Kasutatakse
               Liigitusüksus
   elemendis
                                   Andmetüüp
                                                   Kohustuslikkus
    Atribuudid
               liigitusyksusGuid
                                   xs:ID
                                                                       Liigitusüksuse unikaalne
                                                                       identifikaator
               Komplekstüüp liigitusüksuste metaandmetega
    Määratlus
   Lähtekood
              <xs:complexType name="LiigitusyksusType">
               <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Komplekstüüp liigitusüksuste metaandmetega</xs:documentation>
               </xs:annotation>
               <xs:sequence>
                 <xs:element name="LiigitusyksusTyyp">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Liigitusüksuse kategooria või tasandi nimetus
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                   <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="funktsioon"/>
                    <xs:enumeration value="allfunktsioon"/>
                    <xs:enumeration value="sari"/>
                    <xs:enumeration value="allsari"/>
                    <xs:enumeration value="toimik"/>
                    <xs:enumeration value="asi"/>
                   </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="LiigitusyksusViit" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Liigitusüksusele liigitusskeemis antud tähis
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                 <xs:element name="LiigitusyksusPealkiri" type="xs:string">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Funktsioonile, sarjale, allsarjale või toimikule antud
              nimetus</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                 <xs:element name="LiigitusyksusKirjeldus" type="xs:string" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Liigitusüksuse seletav kirjeldus</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="LiigitusyksusMarksona" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Liigitusüksuse sisu kirjeldav sõna või sõnaühend
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
       <xs:attribute name="liigitusyksusTesaurus" type="xs:string">
        <xs:annotation>
         <xs:documentation>Viide märksõnastikule, mis on liigitusüksuse sisu
iseloomustavate märksõnade aluseks</xs:documentation>
        </xs:annotation>
       </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="LiigitusyksusKuupaev" maxOccurs="unbounded">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kuupäev ja aeg, kui liigitusüksusega leiavad aset põhilised
dokumendihalduse toimingud</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevLoomine" type="xs:dateTime">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Liigitusüksuse loomise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevAvamine" type="xs:dateTime">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Liigitusüksuse avamise kuupäev ja kellaaeg
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevSulgemine" type="xs:dateTime"</p>
minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Liigitusüksuse sulgemise kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevYleandmine" type="xs:dateTime"</p>
minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Liigitusüksuse avalikku arhiivi üleandmise kuupäev.
Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi
asukoht</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevYleandmineSailitaja" type="xs:dateTime"</p>
minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Arhiiviväärtuseta liigitusüksuse lühi- või pikaajaliseks säilitamiseks
(ilma omandiõiguse üleminekuta) üleandmise kuupäev.
Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi
asukoht.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
```

```
<xs:element name="LiigitusyksusKuupaevHavitamine" type="xs:dateTime"</p>
minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Liigitusüksuse füüsilise hävitamise kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="LiigitusyksusStaatus" type="xs:string" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liigitusüksuse kehtivuse staatus
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LiigitusyksusVastutaja" type="xs:IDREF" minOccurs="0"</p>
maxOccurs="unbounded">
   <xs:annotation>
     <xs:documentation>Viide asutuse struktuuriüksuse või ametikoha, kelle vastutusalas
liigitusüksus luuakse ja hoitakse, kirjeldusele</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LiigitusyksusAsukoht" type="xs:string" minOccurs="0"</p>
maxOccurs="unbounded">
   <xs:annotation>
     <xs:documentation>Toimiku, asja või vajadusel muu liigitusüksuse füüsiline
asukoht</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Sailitustahtaeg">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liigitusüksusele määratud säilitustähtaja
kirjeldus</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SailitustahtaeqKuupaevAlgus" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sälitustähtaja arvestamise alguskuupäev</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SailitustahtaegKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Säilitustähtaja arvestamist alustav sündmus</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SailitustahtaegKestus" type="xs:string">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Säilitustähtaja kestus aastates või märkena
"alaline"</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SailitustahtaegKuupaevLopp" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Säilitustähtaja lõppemise kuupäev, mis täidetakse siis, kui
säilitustähtaeg on lõppenud või seda lõpetav sündmus leiab aset</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Hindamisotsus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Viide avaliku arhiivi poolt tehtud
hindamisotsusele</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="HindamisotsusViide" type="xs:string">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ühene viide hindamisotsuse dokumendile</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="HindamisotsusKuupaev" type="xs:dateTime">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Hindamisotsuse kuupäev</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ArhiivivaartusMarge">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Arhiiviväärtuse olemasolu</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="AV"/>
         <xs:enumeration value="H"/>
         <xs:enumeration value="T"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="EraldamineAjakava" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liigitusüksusega seotud säilitamise ja eraldamise
ajakava</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AjakavaTegevusKirjeldus" type="xs:string">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse kirjeldus</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AjakavaTegevusTahtaeg" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise kuupäev
</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AjakavaTegevusKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
        <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasnevat tegevust käivitava sündmuse
kirjeldus</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Teade" type="xs:string" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise teate
seaded</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="LiigitusyksusVolitus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Funktsiooni või vajadusel mõne teise liigitusüksuse aluseks oleva
volituse kirjeldus</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="VolitusTyyp" type="xs:string" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identifitseerib kirjeldatava volituse tüübi</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="VolitusNimetus" type="xs:string" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nimetus esitab volitusi sisaldava dokumendi nime või viite
sellele</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="VolitusViide" type="xs:anyURI" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Viide asutuse pädevust või kohustust kehtestavale õigusaktile
</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="VolitusKirjeldus" type="xs:string" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Volituste iseloomu või omaduste vabatekstiline
kirjeldus</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="liigitusyksusGuid" type="xs:ID" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Liigitusüksuse unikaalne identifikaator
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

Atribuut LiigitusyksusType/@liigitusyksusGuid

Andmetüüp	xs:ID
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre><xs:attribute name="liigitusyksusGuid" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusTyyp

Element Liight	usyksus i ype/Liigitusyksus i yyp
Diagramm	E Liigitusyksus Tyyp Liigitusüksuse kategooria või tasandi nimetus
Andmetüüp	xs:string
Piirangud	Tüüp Väärtus enumeration funktsioon enumeration allfunktsioon enumeration sari enumeration allsari enumeration toimik enumeration asi
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse kategooria või tasandi nimetus
Lähtekood	<pre><xs:element name="LiigitusyksusTyyp"></xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusViit

Diagramm	EligitusyksusViit Liigitusüksusele liigitusskeemis antud tähis
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksusele liigitusskeemis antud tähis
Lähtekood	<pre><xs:element name="LiigitusyksusViit" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksusele liigitusskeemis antud tähis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusPealkiri


Diagramm	ELiigitusyksusPealkiri Funktsioonile, sarjale,
	allsarjale või toimikule antud nimetus
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Funktsioonile, sarjale, allsarjale või toimikule antud nimetus
Lähtekood	<pre><xs:element name="LiigitusyksusPealkiri" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Funktsioonile, sarjale, allsarjale või toimikule antud nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKirjeldus

Diagramm	LiigitusyksusKirjeldus Liigitusüksuse seletav kirjeldus
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse seletav kirjeldus
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="LiigitusyksusKirjeldus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse seletav kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation></xs:element></pre>

</xs:element>


Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusMarksona



Atribuut LiigitusyksusType/LiigitusyksusMarksona/@liigitusyksusTesaurus

- 11.11.0 0.01.0	acykouci ypo: Engitucykoucimu kocinu. Cingitucykouci ocuunuc
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Viide märksõnastikule, mis on liigitusüksuse sisu iseloomustavate märksõnade aluseks
Lähtekood	<pre><xs:attribute name="liigitusyksusTesaurus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viide märksõnastikule, mis on liigitusüksuse sisu iseloomustavate märksõnade aluseks</xs:documentation> </xs:annotation></xs:attribute></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev



```
<xs:annotation>
      <xs:documentation>Liigitusüksuse avamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevSulgemine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Liigitusüksuse sulgemise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevYleandmine" type="xs:dateTime"</p>
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Liigitusüksuse avalikku arhiivi üleandmise kuupäev.
Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi
asukoht</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevYleandmineSailitaja" type="xs:dateTime"</p>
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Arhiiviväärtuseta liigitusüksuse lühi- või pikaajaliseks säilitamiseks
(ilma omandiõiguse üleminekuta) üleandmise kuupäev.
Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi
asukoht.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevHavitamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Liigitusüksuse füüsilise hävitamise kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevLoomine

Diagramm	EligitusyksusKuupaevLoomine Liigitusüksuse loomise kuupäev ja kellaaeg
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse loomise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="LiigitusyksusKuupaevLoomine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse loomise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevAvamine

Diagramm	EligitusyksusKuupaevAvamine Liigitusüksuse avamise kuupäev ja kellaaeg
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse avamise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="LiigitusyksusKuupaevAvamine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse avamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevSulgemine

Diagramm	LiigitusyksusKuupaevSulgemine Liigitusüksuse sulgemise kuupäev ja kellaaeg
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse sulgemise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="LiigitusyksusKuupaevSulgemine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse sulgemise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

 ${\sf Element\ LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevYleandmine}$

Diagramm	LiigitusyksusKuupaevYleandmi Liigitusüksuse avalikku arhiivi üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse avalikku arhiivi üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="LiigitusyksusKuupaevYleandmine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation></xs:annotation></xs:element></pre>

<xs:documentation>Liigitusüksuse avalikku arhiivi üleandmise kuupäev.
Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevYleandmineSailitaja

	usyksus i ype/Eiigitusyksuskuupaev/Eiigitusyksuskuupaev i leanuiliillesailitaja
Diagramm	Arhiiviväärtuseta liigitusüksuse lühi- või pikaajaliseks säilitamiseks (ilma omandiõiguse üleminekuta) üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht.
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Arhiiviväärtuseta liigitusüksuse lühi- või pikaajaliseks säilitamiseks (ilma omandiõiguse üleminekuta) üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht.
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="LiigitusyksusKuupaevYleandmineSailitaja" type="xs:dateTime"></xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevHavitamine

Diagramm	ELiigitusyksusKuupaevHavitamine Liigitusüksuse füüsilise hävitamise kuupäev ja kellaaeg
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse füüsilise hävitamise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="LiigitusyksusKuupaevHavitamine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse füüsilise hävitamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusStaatus

Diagramm	ELiigitusyksus Staatus Liigitusüksuse kehtivuse staatus
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse kehtivuse staatus
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="LiigitusyksusStaatus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse kehtivuse staatus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVastutaja


	adykodo i ypo znakadykodo vastataja
Diagramm	Uiide asutuse struktuuriüksuse või ametikoha, kelle vastutusalas liigitusüksus luuakse ja hoitakse, kirjeldusele
Andmetüüp	xs:IDREF
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Viide asutuse struktuuriüksuse või ametikoha, kelle vastutusalas liigitusüksus luuakse ja hoitakse, kirjeldusele
Lähtekood	<pre><xs:element maxoccurs="unbounded" minoccurs="0" name="LiigitusyksusVastutaja" type="xs:IDREF"></xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusAsukoht

Diagramm	ELiigitusyksusAsukoht 0 Toimiku, asja või vajadusel muu liigitusüksuse füüsiline asukoht
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei

Korduvus	Jah
Määratlus	Toimiku, asja või vajadusel muu liigitusüksuse füüsiline asukoht
Lähtekood	<pre><xs:element maxoccurs="unbounded" minoccurs="0" name="LiigitusyksusAsukoht" type="xs:string"></xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg



Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKuupaevAlgus

Diagramm	SälitustahtaegKuupaevAlgus Sälitustähtaja arvestamise alguskuupäev
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Sälitustähtaja arvestamise alguskuupäev
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="SailitustahtaegKuupaevAlgus" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sälitustähtaja arvestamise alguskuupäev</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKaivitaja

Diagramm	SäilitustahtaegKaivitaja Säilitustähtaja arvestamist alustav sündmus
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Säilitustähtaja arvestamist alustav sündmus
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="SailitustahtaegKaivitaja" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Säilitustähtaja arvestamist alustav sündmus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


 ${\sf Element}\ \textbf{LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKestus}$

Diagramm	SäilitustahtaegKestus Säilitustähtaja kestus aastates või märkena "alaline"
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Säilitustähtaja kestus aastates või märkena "alaline"
Lähtekood	<pre><xs:element name="SailitustahtaegKestus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Säilitustähtaja kestus aastates või märkena "alaline"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

 ${\sf Element\ LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKuupaevLopp}$

Diagramm	SäilitustahtaegKuupaevLopp Säilitustähtaja lõppemise kuupäev, mis täidetakse siis, kui säilitustähtaeg on lõppenud või seda lõpetav sündmus leiab aset
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Säilitustähtaja lõppemise kuupäev, mis täidetakse siis, kui säilitustähtaeg on lõppenud või seda lõpetav sündmus leiab aset
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="SailitustahtaegKuupaevLopp" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Säilitustähtaja lõppemise kuupäev, mis täidetakse siis, kui säilitustähtaeg on lõppenud või seda lõpetav sündmus leiab aset</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus



Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus/HindamisotsusViide

Diagramm	Ühene viide hindamisotsuse dokumendile
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Ühene viide hindamisotsuse dokumendile
Lähtekood	<pre><xs:element name="HindamisotsusViide" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ühene viide hindamisotsuse dokumendile</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

 ${\sf Element}\ \textbf{LiigitusyksusType/Hindamisotsus/HindamisotsusKuupaev}$

Diagramm	Hindamisotsus Kuupaev Hindamisotsuse kuupäev
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Hindamisotsuse kuupäev
Lähtekood	<pre><xs:element name="HindamisotsusKuupaev" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hindamisotsuse kuupäev</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus/ArhiivivaartusMarge

Diagramm	Arhiiviväärtuse olemasolu
Andmetüüp	restriction of xs:string
Piirangud	Tüüp Väärtus enumeration AV enumeration H enumeration T
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Arhiiviväärtuse olemasolu
Lähtekood	<pre><xs:element name="ArhiivivaartusMarge"> <xs:annotation> <xs:documentation>Arhiiviväärtuse olemasolu</xs:documentation></xs:annotation></xs:element></pre>

```
</ri>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="AV"/>

<xs:enumeration value="H"/>


<xs:enumeration value="T"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>
```

Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava



```
</xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="AjakavaTegevusKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasnevat tegevust käivitava sündmuse
kirjeldus</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Teade" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise teate
seaded</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusKirjeldus

Diagramm	AjakavaTegevusKirjeldus Ajakava etapiga kaasneva tegevuse kirjeldus
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Ajakava etapiga kaasneva tegevuse kirjeldus
Lähtekood	<pre><xs:element name="AjakavaTegevusKirjeldus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusTahtaeg

	and you are to you are an area to you are the transfer are to you are the transfer are the
Diagramm	AjakavaTegevusTahtaeg Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise kuupäev
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise kuupäev
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="AjakavaTegevusTahtaeg" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise kuupäev </xs:documentation></xs:annotation></xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusKaivitaja

Diagramm	AjakavaTegevusKaivitaja Ajakava etapiga kaasnevat tegevust käivitava sündmuse kirjeldus
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Ajakava etapiga kaasnevat tegevust käivitava sündmuse kirjeldus
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="AjakavaTegevusKaivitaja" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasnevat tegevust käivitava sündmuse kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/Teade

Element Engitudy Rodo Type/Eraldumme/Jakava/Teade	
Diagramm	Teade Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise teate seaded
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise teate seaded
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="Teade" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise teate seaded</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus

Diagramm VolitusTyyp Identifitseerib kirjeldatava volituse tüübi VolitusNimetus Nimetus esitab volitusi sisaldava dokumendi nime või viite sellele	
Funktsiooni või vajadusel mõne teise liigitusüksuse aluseks oleva volituse kirjeldus Viide asutuse pädevust või kohustust kehtestavale õigusaktile VolitusKirjeldus Volituste iseloomu või omaduste vabatekstiline kirjeldus	
Alamelemendid VolitusTyyp VolitusNimetus VolitusViide VolitusKirjeldus	
Kohustuslikkus Ei	
Korduvus Jah	
Määratlus Funktsiooni või vajadusel mõne teise liigitusüksuse aluseks oleva volituse kirjelo	dus
<pre>Lähtekood <pre></pre></pre>	documentation> "> i nime või viite stavale õigusaktile




Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus/VolitusTyyp

Diagramm	VolitusTyyp Identifitseerib kirjeldatava volituse tüübi
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Identifitseerib kirjeldatava volituse tüübi
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="VolitusTyyp" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifitseerib kirjeldatava volituse tüübi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitusNimetus

Diagramm	Nimetus esitab volitusi sisaldava dokumendi nime või viite sellele
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Nimetus esitab volitusi sisaldava dokumendi nime või viite sellele
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="VolitusNimetus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nimetus esitab volitusi sisaldava dokumendi nime või viite sellele</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus/VolitusViide



Andmetüüp	xs:anyURI
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Viide asutuse pädevust või kohustust kehtestavale õigusaktile
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="VolitusViide" type="xs:anyURI"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viide asutuse pädevust või kohustust kehtestavale õigusaktile </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus/VolitusKirjeldus

Licinicit Lingit	tusyksus i ype/Eligitusyksus volitus/volitus/kiljeluus
Diagramm	VolitusKirjeldus Volituste iseloomu või omaduste vabatekstiline
	kirjeldus
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Volituste iseloomu või omaduste vabatekstiline kirjeldus
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="VolitusKirjeldus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Volituste iseloomu või omaduste vabatekstiline kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>