

Märgendiloend: dokumendihalduse metaandmete loend

Juurdepäasu metaandmed

Versioon: 4.0

Kuupäev: 21/08/2018

XML skeem: Dokumendihalduse_metaandmed_juurdepaas_vers4.xsd

Nimeruum: http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/Dokumendihalduse_metaandmed/2018/vers4/

Elementide sisukord

Element Juurdepaas	2
Komplekstüüp JuurdepaasType	3
Atribuut JuurdepaasType/@juurdepaasTingimusGuid	6
Element JuurdepaasType/JuurdepaasTingimusMarge	6
Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang	7
Atribuut JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/@piirangIdentifikaator	9
Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangAlgus	9
Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangLopptahtaeg	10
Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangKestus	10
Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangKestusKaivitaja	11
Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangAlusKood	11
Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangAlus	11
Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangPohjus	12
Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangLoppSyndmus	12
Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangKehtetuAlates	12
Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/Teabevaldaja	13
Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand	13

Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiMarge	14
Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiTahtaeg	15
Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiOmanik	15
Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand/ReprodutseerimineKeelatud	15

Element **Juurdepaas**

Diagramm				
Andmetüüp	JuurdepaasType			
Kohustuslikkus	Jah			
Korduvus	Ei			
Alamelemendid	JuurdepaasTingimusMarge JuurdepaasPiirang Intellektuaalomand			
Atribuudid	Nimi juurdepaasTingimusGuid	Andmetüüp xs:ID	Kohustuslikkus jah	Määratlus Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator
Määratlus	Juurdepääsutingimusi kirjeldavad metaandmeelemendid			
Lähtekood	<pre><xs:element name="Juurdepaas" type="JuurdepaasType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsutingimusi kirjeldavad metaandmeelemendid</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>			

Komplekstüüp JuurdepaasType

Diagramm				
Alamelemendid	JuurdepaasTingimusMarge JuurdepaasPiirang Intellektuaalomand			
Kasutatakse elemendis	Juurdepaas			
Atribuudid	Nimi	Andmetüüp	Kohustuslikkus	Määratlus
	juurdepaasTingimusGuid	xs:ID	Jah	Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator
Määratlus	Juurdepääsutingimusi kirjeldavate elementide komplekstüüp			
Lähtekood	<pre> <xs:complexType name="JuurdepaasType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsutingimusi kirjeldavate elementide komplekstüüp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="JuurdepaasTingimusMarge"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile antud juurdepääsutingimuse kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Võib sisaldada AK dokumente"/> <xs:enumeration value="Avalik"/> <xs:enumeration value="AK"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="JuurdepaasPiirang" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile omistatud juurdepääsupiirangu kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Võib sisaldada AK dokumente"/> <xs:enumeration value="Avalik"/> <xs:enumeration value="AK"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>			

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PiirangAlus" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu märke tegemise kuupäev (märke
vormistamise kuupäev)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangLopptahtaeg" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu lõppemise maksimaalne kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangKestus" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu pikim võimalik kestus aastates või
kuudes</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangKestusKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sündmus, mis käivitab piirangu lõpptähtaja
arvutamise</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangAlusKood" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kood juurdepääsupiirangu aluste
klassifikaatoris</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangAlus" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Õigusakt ja selle säte, mille alusel piirang on
seatud</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangPohjus" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Piirangu aluse sõnastus</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangLoppSyndmus" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sündmus, mille toimumisel piirang lõpeb enne maksimaalset
lõpptähtaega</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PiirangKehtetuAlates" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dokumendi juurdepääsupiirangu kehtivuse
lõppkuupäev</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```


<xs:element name="Teabevaldaja" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu (esmaselt) kehtestanud asutuse
nimi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="piirangIdentifikaator" type="xs:ID" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu unikaalne identifikaator</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Intellektuaalomand" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intellektuaalomandi õigused dokumendi sisu
suhtes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IntellektuaalomandiMarge" type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Info intellektuaalomandi kaitse vajaduse olemasolu
kohta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="IntellektuaalomandiTahtaeg" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Intellektuaalomandi kaitse piirangu
lõpptähtaeg</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="IntellektuaalomandiOmanik" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Intellektuaalomandi omaniku nimi või viide omaniku
kirjeldusele</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ReprodutseerimineKeelatud" type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Märke dokumendist koopiategemise keelamise
kohta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:attribute name="juurdepaasTingimusGuid" type="xs:ID" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

```


Atribuut JuurdepaasType/@juurdepaasTingimusGuid

Andmetüüp	xs:ID
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre> <xs:attribute name="juurdepaasTingimusGuid" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsutingimuste unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

Element JuurdepaasType/JuurdepaasTingimusMarge

Diagramm		
Andmetüüp	restriction of xs:string	
Kohustuslikkus	Jah	
Korduvus	Ei	
Piirangud	Tüüp	Väärtus
	enumeration	Võib sisaldada AK dokumente
	enumeration	Avalik
	enumeration	AK
Määratlus	Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile antud juurdepääsutingimuse kirjeldus	
Lähtekood	<pre> <xs:element name="JuurdepaasTingimusMarge"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile antud juurdepääsutingimuse kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Võib sisaldada AK dokumente"/> <xs:enumeration value="Avalik"/> <xs:enumeration value="AK"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	

Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiiirang




	PiirangAlus PiirangPohjus PiirangLoppSyndmus PiirangKehtetuAlates Teabevaldaja			
Atribuudid	Nimi piirangIdentifikaator	Andmetüüp xs:ID	Kohustuslikkus Jah	Määratlus Juurdepääsupiirangu unikaalne identifikaator
Kohustuslikkus	Ei			
Korduvus	Jah			
Määratlus	Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile omistatud juurdepääsutingimuse kirjeldus			
Lähtekood	<pre> <xs:element name="JuurdepaasPiirang" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sarjale, toimikule/asjale või dokumendile omistatud juurdepääsupiirangu kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PiirangAlgus" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu märke tegemise kuupäev (märke vormistamise kuupäev)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PiirangLopptahtaeg" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu lõppemise maksimaalne kuupäev ja kellaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PiirangKestus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu pikim võimalik kestus aastates või kuudes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PiirangKestusKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sündmus, mis käivitab piirangu lõpptähtaja arvutamise</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PiirangAlusKood" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kood juurdepääsupiirangu aluste klassifikaatoris</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PiirangAlus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Õigusakt ja selle säte, mille alusel piirang on seatud</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PiirangPohjus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>			

	<pre> <xs:documentation>Piirangu aluse sõnastus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PiirangLoppSyndmus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sündmus, mille toimumisel piirang lõppeb enne maksimaalset lõpptähtaega</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PiirangKehtetuAlates" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi juurdepääsupiirangu kehtivuse lõppkuupäev</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teabevaldaja" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu (esmaselt) kehtestanud asutuse nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="piirangIdentifikaator" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atribuut **JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/@piirangIdentifikaator**


Andmetüüp	xs:ID
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Juurdepääsupiirangu unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre> <xs:attribute name="piirangIdentifikaator" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

Element **JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangAlgus**


Diagramm	 <p>Juurdepääsupiirangu märke tegemise kuupäev (märke vormistamise kuupäev)</p>
Andmetüüp	xs:date
Kohustuslikkus	Jah

Korduvus	Ei
Määratlus	Juurdepääsupiirangu märke tegemise kuupäev (märke vormistamise kuupäev)
Lähtekood	<pre><xs:element name="PiirangAlgus" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu märke tegemise kuupäev (märke vormistamise kuupäev)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangLopptahtae

Diagramm	 <p>Juurdepääsupiirangu lõppemise maksimaalne kuupäev ja kellaaeg</p>
Andmetüüp	xs:date
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Juurdepääsupiirangu lõppemise maksimaalne kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="PiirangLopptahtae" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu lõppemise maksimaalne kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangKestus

Diagramm	 <p>Juurdepääsupiirangu pikim võimalik kestus aastates või kuudes</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Juurdepääsupiirangu pikim võimalik kestus aastates või kuudes
Lähtekood	<pre><xs:element name="PiirangKestus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu pikim võimalik kestus aastates või kuudes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangKestusKaivitaja

Diagramm	 <p>Sündmus, mis käivitab piirangu lõpptähtaja arvutamise</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Sündmus, mis käivitab piirangu lõpptähtaja arvutamise
Lähtekood	<pre><xs:element name="PiirangKestusKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sündmus, mis käivitab piirangu lõpptähtaja arvutamise</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangAlusKood


Diagramm	 <p>Kood juurdepääsupiirangu aluste klassifikaatoris</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Kood juurdepääsupiirangu aluste klassifikaatoris
Lähtekood	<pre><xs:element name="PiirangAlusKood" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kood juurdepääsupiirangu aluste klassifikaatoris</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangAlus


Diagramm	 <p>Õigusakt ja selle säte, mille alusel piirang on seatud</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Õigusakt ja selle säte, mille alusel piirang on seatud
Lähtekood	<pre><xs:element name="PiirangAlus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Õigusakt ja selle säte, mille alusel piirang on seatud</xs:documentation></pre>

	</xs:annotation> </xs:element>
--	-----------------------------------


Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangPohjus

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Piirangu aluse sõnastus
Lähtekood	<xs:element name="PiirangPohjus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Piirangu aluse sõnastus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangLoppSyndmus


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Sündmus, mille toimumisel piirang lõppeb enne maksimaalset lõpptähtaega
Lähtekood	<xs:element name="PiirangLoppSyndmus" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sündmus, mille toimumisel piirang lõppeb enne maksimaalset lõpptähtaega</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/PiirangKehtetuAlates


Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei

Määratlus	Dokumendi juurdepääsupiirangu kehtivuse lõppkuupäev
Lähtekood	<pre><xs:element name="PiirangKehtetuAlates" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi juurdepääsupiirangu kehtivuse lõppkuupäev</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element JuurdepaasType/JuurdepaasPiirang/Teabevaldaja


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Juurdepääsupiirangu (esmaselt) kehtestanud asutuse nimi
Lähtekood	<pre><xs:element name="Teabevaldaja" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juurdepääsupiirangu (esmaselt) kehtestanud asutuse nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand

Diagramm	
Alamelemendid	IntellektuaalomandiMarge IntellektuaalomandiTahtaeg IntellektuaalomandiOmanik ReprodutseerimineKeelatud
Kohustuslikkus	Ei

Korduvus	Ei
Määratlus	Intellektuaalomandi õigused dokumendi sisu suhtes
Lähtekood	<pre> <xs:element name="Intellektuaalomand" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Intellektuaalomandi õigused dokumendi sisu suhtes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IntellektuaalomandiMarge" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Info intellektuaalomandi kaitse vajaduse olemasolu kohta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IntellektuaalomandiTahtaeg" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Intellektuaalomandi kaitse piirangu lõpptähtaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IntellektuaalomandiOmanik" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Intellektuaalomandi omaniku nimi või viide omaniku kirjeldusele</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReprodutseerimineKeelatud" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Märke dokumendist koopiategemise keelamise kohta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiMarge

Diagramm	
Andmetüüp	xs:boolean
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Info intellektuaalomandi kaitse vajaduse olemasolu kohta
Lähtekood	<pre> <xs:element name="IntellektuaalomandiMarge" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Info intellektuaalomandi kaitse vajaduse olemasolu kohta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

	</xs:element>
--	---------------

Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiTahtaeg

Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Intellektuaalomandi kaitse piirangu lõpptähtaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="IntellektuaalomandiTahtaeg" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Intellektuaalomandi kaitse piirangu lõpptähtaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand/IntellektuaalomandiOmanik

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Intellektuaalomandi omaniku nimi või viide omaniku kirjeldusele
Lähtekood	<pre><xs:element name="IntellektuaalomandiOmanik" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Intellektuaalomandi omaniku nimi või viide omaniku kirjeldusele</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element JuurdepaasType/Intellektuaalomand/ReprodutseerimineKeelatud

Diagramm	
Andmetüüp	xs:boolean
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Märge dokumendist koopiate tegemise keelamise kohta

Lähtekood	<pre><xs:element name="ReprodutseerimineKeelatud" type="xs:boolean" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Märge dokumendist koopiate tegemise keelamise kohta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------