

Märgendiloend: dokumendihalduse metaandmete loend

Isiku, aadressi ja kontaktandmete metaandmed

Versioon: 3.0

Kuupäev: 17/01/2013

XML skeem: Dokumendihalduse_metaandmed_isik_aadress_kontakt_vers3.xsd

Nimeruum: http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/Dokumendihalduse_metaandmed/2013/vers3/


Elementide sisukord

Element Isik	3
Komplekstüüp AadressType	4
Element AadressType/Riik	6
Element AadressType/Maakond	6
Element AadressType/Omavalitsusyksus	7
Element AadressType/Haldusyksus	7
Element AadressType/Vaikekoht	7
Element AadressType/MaayksusNimi	8
Element AadressType/Liikluspind	8
Element AadressType/Aadressinumber	8
Element AadressType/HooneosaNumber	9
Element AadressType/Postiindeks	9
Komplekstüüp IsikType	10
Atribuut IsikType/@isikGuid	12
Element IsikType/IsikNimi	12
Element IsikType/IsikTyyp	12
Element IsikType/OrganisatsioonRegistrikood	13

Element IsikType/Isikukood	13
Element IsikType/OiguslikStaatus	13
Element IsikType/Ametinimetus	14
Element IsikType/Aadress	15
Element IsikType/Kontaktandmed	16
Komplekstüüp KontaktandmedType	17
Element KontaktandmedType/Telefon	18
Element KontaktandmedType/Faks	18
Element KontaktandmedType/Epost	18
Element KontaktandmedType/Veebileht	19
Element KontaktandmedType/SonumsideAadress	19

Element Isik

Diagramm



Andmetüüp [IsikType](#)

Kohustuslikkus **Jah**

Korduvus **Ei**

Alamelemendid
[IsikNimi](#)
[IsikTyyp](#)
[OrganisatsioonRegistrikood](#)
[Isikukood](#)
[OiguslikStaatus](#)
[Ametinimetus](#)
[Aadress](#)
[Kontaktandmed](#)

Atribuudid	Nimi IsikGuid	Andmetüüp xs:ID	Kohustuslikkus Jah	Määratlus Üksuse, juriidilise või füüsilise isiku kirjelduse unikaalne identifikaator
Määratlus	Juriidilisi ja füüsilisi isikuid kirjeldavad metaandmeelemendid			
Lähtekood	<pre> <xs:element name="Isik" type="IsikType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juriidilisi ja füüsilisi isikuid kirjeldavad metaandmeelemendid</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>			


Komplekstüüp **AddressType**

Diagramm	<pre> classDiagram class AddressType { Riik Maakond Omavalitsusyksus Haldusyksus Vaikekoht MaayksusNimi Liikluspind Aadressinumber HooneosaNumber Postiindeks } AddressType --> Riik AddressType --> Maakond AddressType --> Omavalitsusyksus AddressType --> Haldusyksus AddressType --> Vaikekoht AddressType --> MaayksusNimi AddressType --> Liikluspind AddressType --> Aadressinumber AddressType --> HooneosaNumber AddressType --> Postiindeks </pre> <p>AddressType Aadressandmeid kirjeldavaid elemente sisaldav komplekstüüp</p> <ul style="list-style-type: none"> Riik Aadressiobjekti riigi nimetus Maakond Maakonna nimi Omavalitsusyksus Omavalitsusüksuse (vald, omavalitsuslik linn) nimi Haldusyksus Asula või linnaosa nimi Vaikekoht Asustusüksusest väiksem maa-ala MaayksusNimi Maaüksuse nimi Liikluspind Teeseaduse § 2 tähenduses tee, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis Aadressinumber Maja number HooneosaNumber Korteri või tööruumi number Postiindeks Aadressiobjekti asukoha sihtnumber
Alamelemendid	Riik Maakond Omavalitsusyksus Haldusyksus Vaikekoht


	MaayksusNimi Liikluspind Aadressinumber HooneosaNumber Postiindeks
Kasutatakse elemendis	IsikType/Aadress
Määratlus	Aadressandmeid kirjeldavaid elemente sisaldav komplekstüüp
Lähtekood	<pre> <xs:complexType name="AddressType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aadressandmeid kirjeldavaid elemente sisaldav komplekstüüp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Riik" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aadressiobjekti riigi nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Maakond" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Maakonna nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Omavalitsusyksus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Omavalitsusüksuse (vald, omavalitsuslik linn) nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Haldusyksus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Asula või linnaosa nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Vaiekoht" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Asustusüksusest väiksem maa-ala</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MaayksusNimi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Maaüksuse nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Liikluspind" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Teeseaduse § 2 tähenduses tee, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aadressinumber" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Maja number</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="HooneosaNumber" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Korteri või tööruumi number</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Postiindeks" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aadressiobjekti asukoha sihtnumber</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


Element AddressType/Riik

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Aadressiobjekti riigi nimetus
Lähtekood	<pre> <xs:element name="Riik" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aadressiobjekti riigi nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element AddressType/Maakond

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Maakonna nimi
Lähtekood	<pre> <xs:element name="Maakond" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Maakonna nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element **AddressType/Omaavalitsusyksus**

Diagramm	 <p>Omaavalitsusüksuse (vald, omaavalitsuslik linn) nimi</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Omaavalitsusüksuse (vald, omaavalitsuslik linn) nimi
Lähtekood	<pre><xs:element name="Omaavalitsusyksus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Omaavalitsusüksuse (vald, omaavalitsuslik linn) nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **AddressType/Haldusyksus**

Diagramm	 <p>Asula või linnaosa nimi</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Asula või linnaosa nimi
Lähtekood	<pre><xs:element name="Haldusyksus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Asula või linnaosa nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **AddressType/Vaikekoht**

Diagramm	 <p>Asustusüksusest väiksem maa-ala</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Asustusüksusest väiksem maa-ala
Lähtekood	<pre><xs:element name="Vaikekoht" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Asustusüksusest väiksem maa-ala</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **AddressType/MaayksusNimi**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Maaüksuse nimi
Lähtekood	<pre><xs:element name="MaayksusNimi" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Maaüksuse nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **AddressType/Liikluspind**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Teeseaduse § 2 tähenduses tee, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis
Lähtekood	<pre><xs:element name="Liikluspind" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Teeseaduse § 2 tähenduses tee, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **AddressType/Aadressinumber**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Maja number
Lähtekood	<pre><xs:element name="Aadressinumber" type="xs:string" minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Maja number</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

Element **AddressType/HooneosaNumber**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Korteri või tööruumi number
Lähtekood	<pre> <xs:element name="HooneosaNumber" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Korteri või tööruumi number</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element **AddressType/Postiindeks**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Aadressiobjekti asukoha sihtnumber
Lähtekood	<pre> <xs:element name="Postiindeks" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aadressiobjekti asukoha sihtnumber</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Komplekstüüp IsikType

Diagramm				
Alamelemendid	IsikNimi IsikTüüp OrganisatsioonRegistrikood Isikukood ÕiguslikStaatus Ametinimetus Aadress Kontaktandmed			
Kasutatakse elementis	Isik			
Atribuudid	Nimi	Andmetüüp	Kohustuslikkus	Määratlus
	isikGuid	xs:ID	Jah	Üksuse, juriidilise või füüsilise isiku kirjelduse unikaalne identifikaator
Määratlus	Juriidilisi ja füüsilisi isikuid kirjeldavate elementide komplekstüüp			
Lähtekood	<code><xs:complexType name="IsikType"></code>			

```


<xs:annotation>
  <xs:documentation>Juriidilisi ja füüsilisi isikuid kirjeldavate elementide
komplekstüüp</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="IsikNimi" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Üksuse, juriidilise või füüsilise isiku ametlik nimi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IsikTyyp" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Kirjeldatava üksuse või isiku tüüp</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OrganisatsioonRegistrikood" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Juriidilise isiku registrikood</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Isikukood" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Füüsilise isiku isikukood</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="OiguslikStaatus" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Juriidilise isiku õiguslik staatus</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Ametinimetus" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Füüsilise isiku ameti ametlik nimetus</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Aadress" type="AadressType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Juriidilise või füüsilise isiku aadressi andmed</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Kontaktandmed" type="KontaktandmedType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Juriidilise või füüsilise isiku muud kontaktandmed</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="isikGuid" type="xs:ID" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Üksuse, juriidilise või füüsilise isiku kirjelduse unikaalne
identifikaator</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

```


Atribuut **IsikType/@isikGuid**

Andmetüüp	xs:ID
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Üksuse, juriidilise või füüsilise isiku kirjelduse unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre><xs:attribute name="isikGuid" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Üksuse, juriidilise või füüsilise isiku kirjelduse unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

Element **IsikType/IsikNimi**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Üksuse, juriidilise või füüsilise isiku ametlik nimi
Lähtekood	<pre><xs:element name="IsikNimi" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Üksuse, juriidilise või füüsilise isiku ametlik nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **IsikType/IsikTyyp**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Kirjeldatava üksuse või isiku tüüp
Lähtekood	<pre><xs:element name="IsikTyyp" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kirjeldatava üksuse või isiku tüüp</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element IsikType/OrganisatsioonRegistrikood

Diagramm	 The diagram shows a dashed box containing the text "OrganisatsioonRegistrikood" in bold. Below the box, the text "Juriidilise isiku registrikood" is written in a smaller font.
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Juriidilise isiku registrikood
Lähtekood	<pre><xs:element name="OrganisatsioonRegistrikood" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juriidilise isiku registrikood</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element IsikType/Isikukood


Diagramm	 The diagram shows a dashed box containing the text "Isikukood" in bold. Below the box, the text "Füüsilise isiku isikukood" is written in a smaller font.
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Füüsilise isiku isikukood
Lähtekood	<pre><xs:element name="Isikukood" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Füüsilise isiku isikukood</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element IsikType/OiguslikStaatus

Diagramm	 The diagram shows a dashed box containing the text "OiguslikStaatus" in bold. Below the box, the text "Juriidilise isiku õiguslik staatus" is written in a smaller font.
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Juriidilise isiku õiguslik staatus
Lähtekood	<pre><xs:element name="OiguslikStaatus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juriidilise isiku õiguslik staatus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	</xs:element>
--	---------------

Element **IsikType/Ametinimetus**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Füüsilise isiku ameti ametlik nimetus
Lähtekood	<pre><xs:element name="Ametinimetus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Füüsilise isiku ameti ametlik nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element IsikType/Aadress

Diagramm	<pre> classDiagram class Address { 0..∞ "Juridilise või füüsilise isiku aadressi andmed" } class AddressType { Riik Maakond Omavalitsusyksus Haldusyksus Vaikekoht MaayksusNimi Liikluspind Aadressinumber HooneosaNumber Postiindeks } Address "0..∞" -- "1" AddressType </pre> <p>Address 0..∞ Juridilise või füüsilise isiku aadressi andmed</p> <p>AddressType</p> <ul style="list-style-type: none"> Riik Aadressiobjekti riigi nimetus Maakond Maakonna nimi Omavalitsusyksus Omavalitsusüksuse (vald, omavalitsuslik linn) nimi Haldusyksus Asula või linnaosa nimi Vaikekoht Asustusüksusest väiksem maa-ala MaayksusNimi Maaüksuse nimi Liikluspind Teeseaduse § 2 tähenduses tee, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis Aadressinumber Maja number HooneosaNumber Korteri või tööruumi number Postiindeks Aadressiobjekti asukoha sihtnumber
Andmetüüp	AadressType
Alamelemendid	Riik Maakond Omavalitsusyksus Haldusyksus Vaikekoht MaayksusNimi Liikluspind Aadressinumber HooneosaNumber Postiindeks
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Juriidilise või füüsilise isiku aadressi andmed

Lähtekood	<pre> <xs:element name="Aadress" type="AadressType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juriidilise või füüsilise isiku aadressi andmed</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
-----------	---

Element IsikType/Kontaktandmed


Diagramm	<p>The diagram illustrates the structure of the Kontaktandmed element. It is a container for zero or more instances of the KontaktandmedType. Each instance of KontaktandmedType contains five optional elements, each with a cardinality of 0..∞:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telefon: Telefoninumber Faks: Faksinumber Epost Veebileht: Isiku veebilehe aadress SonumsideAadress: Sõnumside aadress
Andmetüüp	KontaktandmedType
Alamelemendid	Telefon Faks Epost Veebileht SonumsideAadress
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Juriidilise või füüsilise isiku muud kontaktandmed
Lähtekood	<pre> <xs:element name="Kontaktandmed" type="KontaktandmedType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Juriidilise või füüsilise isiku muud kontaktandmed</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Komplekstüüp KontaktandmedType


Diagramm	<p>KontaktandmedType Kontaktandmeid kirjeldavaid elemente sisaldav komplekstüüp</p> <ul style="list-style-type: none"> Telefon (0..∞) Telefoninumber Faks (0..∞) Faksinumber Epost (0..∞) Veebileht (0..∞) Isiku veebilehe aadress SonumsideAadress (0..∞) Sõnumside aadress
Alamelemendid	Telefon Faks Epost Veebileht SonumsideAadress
Kasutatakse elemendis	IsikType/Kontaktandmed
Määratlus	Kontaktandmeid kirjeldavaid elemente sisaldav komplekstüüp
Lähtekood	<pre> <xs:complexType name="KontaktandmedType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontaktandmeid kirjeldavaid elemente sisaldav komplekstüüp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefoninumber</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Faks" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Faksinumber</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Epost" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="Veebileht" type="xs:anyURI" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Isiku veebilehe aadress</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SonumsideAadress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Sõnumside aadress</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


Element **KontaktandmedType/Telefon**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Telefoninumber
Lähtekood	<pre> <xs:element name="Telefon" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefoninumber</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element **KontaktandmedType/Faks**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Faksinumber
Lähtekood	<pre> <xs:element name="Faks" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Faksinumber</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element **KontaktandmedType/Epost**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string

Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Isiku või asutuse e-posti aadress
Lähtekood	<pre><xs:element name="Epost" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Isiku või asutuse e-posti aadress</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **KontaktandmedType/Veebileht**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:anyURI
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Isiku veebilehe aadress
Lähtekood	<pre><xs:element name="Veebileht" type="xs:anyURI" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Isiku veebilehe aadress</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **KontaktandmedType/SonumsideAadress**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Sõnumside aadress
Lähtekood	<pre><xs:element name="SonumsideAadress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sõnumside aadress</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>