

Märgendiloend: dokumendihalduse metaandmete loend

Dokumendi metaandmed

Versioon: 3.0

Kuupäev: 15/02/2013

XML skeem: Dokumendihalduse_metaandmed_dokument_vers3.xsd

Nimeruum: http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/Dokumendihalduse_metaandmed/2013/vers3/


Elementide sisukord

Element Dokument	3
Komplekstüüp DokumentType	5
Atribuut DokumentType/@dokumentGuid	9
Element DokumentType/DokumentLiik	10
Element DokumentType/DokumentViit	10
Element DokumentType/DokumentLiigitusyksus	10
Element DokumentType/DokumentEtapp	11
Element DokumentType/DokumentStaatus	11
Element DokumentType/DokumentPealkiri	12
Element DokumentType/DokumentLyhisisu	12
Element DokumentType/DokumentMarksona	12
Atribuut DokumentType/DokumentMarksona/@dokumentTesauros	13
Element DokumentType/DokumentKeel	13
Element DokumentType/DokumentKuupaev	14
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevLoomine	15
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevRegistreerimine	16
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevEraldamine	16

Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevSaamine	17
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevSaatmine	17
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentTahtaegTaitmine	17
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevVastuvotmine	18
Element DokumentType/DokumentSalvestusTyyp	19
Element DokumentType/DokumentValineKontekst	19
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolNimi	21
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolRoll	21
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolSeosviit	21
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolDokId	22
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolDokKuupaev	22
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentEdastamineViis	23
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/Sonum	23
Element DokumentType/Lisad	23

Element **Dokument**


Diagramm



Andmetüüp	DokumentType			
Kohustuslikkus	Jah			
Korduvus	Ei			
Alamelemendid	DokumentLiik DokumentViit DokumentLiigitusyksus DokumentEtapp DokumentStaatus DokumentPealkiri DokumentLühisisu DokumentMarksona DokumentKeel DokumentKuupaev DokumentAsukoht DokumentSalvestusTyyp DokumentValineKontekst Lisad			
Atribuudid	Nimi dokumentGuid	Andmetüüp xs:ID	Kohustuslikkus Jah	Määratlus Dokumendi unikaalne identifikaator
Määratlus	Dokumenti kirjeldavad metaandmed			
Lähtekood	<xs:element name="Dokument" type="DokumentType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumenti kirjeldavad metaandmed</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>			

Komplekstüüp DokumentType

Diagramm



Alamelemendid	DokumentLiik DokumentViit DokumentLiigitusyksus DokumentEtapp DokumentStaatus DokumentPealkiri DokumentLyhisisu DokumentMarksona DokumentKeel DokumentKuupaev DokumentAsukoht DokumentSalvestusTyyp DokumentValineKontekst Lisad			
Kasutatakse elemendis	Dokument			
Atribuudid	Nimi dokumentGuid	Andmetüüp xs:ID	Kohustuslikkus Jah	Määratlus Dokumendi unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre> <xs:complexType name="DokumentType"> <xs:sequence> <xs:element name="DokumentLiik" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiliigi nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentViit" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendile registreerimisel antud tähis, mis osutab dokumendi asukohale dokumendisüsteemis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentLiigitusyksus" type="xs:IDREF" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viide liigitusüksusele, millesse dokument kuulub</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentEtapp" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi menetluse etapp asutusesiseses või asutusteüleses asjaajamises</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentStaatus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Etapisisene staatus dokumendi menetluses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentPealkiri" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisule vastav nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentLyhisisu" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisu lühiesitus vaba tekstina</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>			

```

</xs:element>
<xs:element name="DokumentMarksona" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi sisu iseloomustav sõna või
sõnaühend</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="dokumentTesaaurus" type="xs:IDREF">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dokumendi märksõnastamisel kasutatav
tesaurus</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentKeel" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi sisu esituse keel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentKuupaev" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kuupäev, kui dokumendiga leiavad aset põhilised dokumendihalduse
toimingud</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DokumentKuupaevLoomine" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dokumendi süsteemi algse sisestamise kuupäev ja kellaaeg
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DokumentKuupaevRegistreerimine" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dokumendi süsteemis registreerimise kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DokumentKuupaevEraldamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dokumendi süsteemist eraldamise kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DokumentKuupaevSaamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dokumendi väljastpoolt asutust saamise kuupäev ja kellaaeg. NB!
Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi vastuvõtmise kuupäev“!</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="DokumentKuupaevSaatmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi (teise asutusse) väljasaatmise kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentTahtaegTaitmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise
tähtaeg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentKuupaevVastuvotmine" type="xs:dateTime"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja süsteemis
NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi saamise kuupäev“
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentAsukoht" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi füüsiline asukoht (kui see erineb toimiku füüsilisest
asukohast)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentSalvestusTyyp" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi meedia (teabekandja) vorming </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentValineKontekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi või selle sisuga seotud organisatsiooniväliste osapoolte
ning seose kirjeldus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DokumentValineOsapool" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dokumendiga seotud organisatsiooniväline osapool (isik või
organisatsioon)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DokumentValineOsapoolRoll" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dokumendiga seotud teise osapoole roll
seoses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DokumentValineOsapoolSeosviit" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>

```



	<pre> <xs:documentation>Dokumendi viit seotud osapoole juures</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentValineOsapoolDokId" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi identifikaator seotud osapoole süsteemis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentValineOsapoolDokKuupaev" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi kuupäev seotud osapoole juures</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentEdastamineViis" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi välisele osapoolele saatmise või väliselt osapoolelt saamise viis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sonum" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga koos edastatav sõnum või kommentaar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Lisad" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi lisa(de) loetelu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="dokumentGuid" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	--

Atribuut **DokumentType/@dokumentGuid**


Andmetüüp	xs:ID
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre> <xs:attribute name="dokumentGuid" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

	<code></xs:attribute></code>
--	------------------------------------


Element **DokumentType/DokumentLiik**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendiliigi nimetus
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentLiik" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiliigi nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element **DokumentType/DokumentViit**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendile registreerimisel antud tähis, mis osutab dokumendi asukohale dokumendisüsteemis
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentViit" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendile registreerimisel antud tähis, mis osutab dokumendi asukohale dokumendisüsteemis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element **DokumentType/DokumentLiigitusyksus**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:IDREF
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah

Määratlus	Viide liigitusüksusele, millesse dokument kuulub
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentLiigitusyksus" type="xs:IDREF" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viide liigitusüksusele, millesse dokument kuulub</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element **DokumentType/DokumentEtapp**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi menetluse etapp asutusesiseses või asutusteüleses asjaajamises
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentEtapp" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi menetluse etapp asutusesiseses või asutusteüleses asjaajamises </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element **DokumentType/DokumentStaatus**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Etapisisene staatus dokumendi menetluses
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentStaatus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Etapisisene staatus dokumendi menetluses </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element **DokumentType/DokumentPealkiri**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi sisule vastav nimetus
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentPealkiri" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisule vastav nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentLyhisisu**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi sisu lühiesitus vaba tekstina
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentLyhisisu" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisu lühiesitus vaba tekstina</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentMarksona**


Diagramm				
Andmetüüp	extension of xs:string			
Atribuudid	Nimi dokumentTesauros	Andmetüüp xs:IDREF	Kohustuslikkus Ei	Määratlus Dokumendi märksõnastamisel kasutatav tezaurus
Kohustuslikkus	Ei			
Korduvus	Jah			

Määratlus	Dokumendi sisu iseloomustav sõna või sõnaühend
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentMarksona" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisu iseloomustav sõna või sõnaühend</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="dokumentTesaaurus" type="xs:IDREF"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi märksõnastamisel kasutatav tesaaurus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

Atribuut DokumentType/DokumentMarksona/@dokumentTesaaurus

Andmetüüp	xs:IDREF
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi märksõnastamisel kasutatav tesaaurus
Lähtekood	<pre> <xs:attribute name="dokumentTesaaurus" type="xs:IDREF"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi märksõnastamisel kasutatav tesaaurus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

Element DokumentType/DokumentKeel


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Dokumendi sisu esituse keel
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentKeel" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisu esituse keel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element DokumentType/DokumentKuupaev

Diagramm	<p>DokumentKuupaev 1..∞ Kuupäev, kui dokumendiga leiavad aset põhilised dokumendihalduse toimingud</p> <ul style="list-style-type: none"> DokumentKuupaevLoomine Dokumendi süsteemi algse sisestamise kuupäev ja kellaaeg DokumentKuupaevRegistreerim... Dokumendi süsteemis registreerimise kuupäev ja kellaaeg DokumentKuupaevEraldamine Dokumendi süsteemist eraldamise kuupäev ja kellaaeg DokumentKuupaevSaamine Dokumendi väljastpoolt asutust saamise kuupäev ja kellaaeg. NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi vastuvõtmise kuupäev“! DokumentKuupaevSaatmine Dokumendi (teise asutusse) väljasaatmise kuupäev ja kellaaeg DokumentTahtaegTaitmine Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise tähtaeg DokumentKuupaevVastuvotmine Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja süsteemis NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi saamise kuupäev“
Alamelemendid	DokumentKuupaevLoomine DokumentKuupaevRegistreerimine DokumentKuupaevEraldamine DokumentKuupaevSaamine DokumentKuupaevSaatmine DokumentTahtaegTaitmine DokumentKuupaevVastuvotmine
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Jah
Määratlus	Kuupäev, kui dokumendiga leiavad aset põhilised dokumendihalduse toimingud
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentKuupaev" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kuupäev, kui dokumendiga leiavad aset põhilised dokumendihalduse toimingud</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DokumentKuupaevLoomine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> </pre>


	<pre> <xs:documentation>Dokumendi süsteemi algse sisestamise kuupäev ja kellaaeg </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentKuupaevRegistreerimine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi süsteemis registreerimise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentKuupaevEraldamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi süsteemist eraldamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentKuupaevSaamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi väljastpoolt asutust saamise kuupäev ja kellaaeg. NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi vastuvõtmise kuupäev“!</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentKuupaevSaatmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi (teise asutusse) väljasaatmise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentTahtaegTaitmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise tähtaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentKuupaevVastuvotmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja süsteemis NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi saamise kuupäev“ </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

Element **DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevLoomine**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime

Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi süsteemi algse sisestamise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentKuupaevLoomine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi süsteemi algse sisestamise kuupäev ja kellaaeg </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element **DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevRegistreerimine**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi süsteemis registreerimise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentKuupaevRegistreerimine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi süsteemis registreerimise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element **DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevEraldamine**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi süsteemist eraldamise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentKuupaevEraldamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi süsteemist eraldamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element **DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevSaamine**

Diagramm	 <p>DokumentKuupaevSaamine</p> <p>Dokumendi väljastpoolt asutust saamise kuupäev ja kellaaeg. NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi vastuvõtmise kuupäev“!</p>
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi väljastpoolt asutust saamise kuupäev ja kellaaeg. NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi vastuvõtmise kuupäev“!
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentKuupaevSaamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi väljastpoolt asutust saamise kuupäev ja kellaaeg. NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi vastuvõtmise kuupäev“!</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevSaamine**


Diagramm	 <p>DokumentKuupaevSaamine</p> <p>Dokumendi (teise asutusse) väljasaatmise kuupäev ja kellaaeg</p>
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi (teise asutusse) väljasaatmise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentKuupaevSaamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi (teise asutusse) väljasaatmise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentTahtaegTaitmine**


Diagramm	 <p>DokumentTahtaegTaitmine</p> <p>Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise tähtaeg</p>
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise tähtaeg

Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentTahtaegTaitmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise tähtaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
-----------	---


Element **DokumentType/DokumentKuupäev/DokumentKuupäevVastuvotmine**

Diagramm	 <p>DokumentKuupäevVastuvotmine Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja süsteemis NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi saamise kuupäev“</p>
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja süsteemis NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi saamise kuupäev“
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentKuupäevVastuvotmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja süsteemis NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi saamise kuupäev“ </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentAsukoht**

Diagramm	 <p>DokumentAsukoht Dokumendi füüsiline asukoht (kui see erineb toimiku füüsilisest asukohast)</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi füüsiline asukoht (kui see erineb toimiku füüsilisest asukohast)
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentAsukoht" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi füüsiline asukoht (kui see erineb toimiku füüsilisest asukohast)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentSalvestusTyyp**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Dokumendi meedia (teabekandja) vorming
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentSalvestusTyyp" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi meedia (teabekandja) vorming </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element **DokumentType/DokumentValineKontekst**

Diagramm	
Alamelemendid	DokumentValineOsapoolNimi DokumentValineOsapoolRoll DokumentValineOsapoolSeosviit DokumentValineOsapoolDokId DokumentValineOsapoolDokKuu... DokumentEdastamineViis Sonum

	<u>DokumentEdastamineViis</u> <u>Sonum</u>
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Dokumendi või selle sisuga seotud organisatsiooniväliste osapoolte ning seose kirjeldus
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentValineKontekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi või selle sisuga seotud organisatsiooniväliste osapoolte ning seose kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DokumentValineOsapool" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga seotud organisatsiooniväline osapool (isik või organisatsioon)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentValineOsapoolRoll" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga seotud teise osapoole roll seoses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentValineOsapoolSeosviit" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi viit seotud osapoole juures</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentValineOsapoolDokId" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi identifikaator seotud osapoole süsteemis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentValineOsapoolDokKuupaev" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi kuupäev seotud osapoole juures</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentEdastamineViis" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi välisele osapoolele saatmise või väliselt osapoolet saamise viis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sonum" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga koos edastatav sõnum või kommentaari</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </pre>

	<code></xs:complexType></code> <code></xs:element></code>
--	--


Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapool**

Diagramm	 <p>Dokumentiga seotud organisatsiooniväline osapool (isik või organisatsioon)</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumentiga seotud organisatsiooniväline osapool (isik või organisatsioon)
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentValineOsapool" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumentiga seotud organisatsiooniväline osapool (isik või organisatsioon)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolRoll**


Diagramm	 <p>Dokumentiga seotud teise osapoole roll seoses</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumentiga seotud teise osapoole roll seoses
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentValineOsapoolRoll" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumentiga seotud teise osapoole roll seoses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolSeosviit**


Diagramm	 <p>Dokumendi viit seotud osapoole juures</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei

Määratlus	Dokumendi viit seotud osapoole juures
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentValineOsapoolSeosviit" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi viit seotud osapoole juures</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolDokId**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi identifikaator seotud osapoole süsteemis
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentValineOsapoolDokId" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi identifikaator seotud osapoole süsteemis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolDokKuupaev**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi kuupäev seotud osapoole juures
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentValineOsapoolDokKuupaev" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi kuupäev seotud osapoole juures</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentEdastamineViis**

Diagramm	 <p>DokumentEdastamineViis</p> <p>Dokumendi välisele osapoolale saatmise või väliselt osapoolelt saamise viis</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi välisele osapoolale saatmise või väliselt osapoolelt saamise viis
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentEdastamineViis" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi välisele osapoolale saatmise või väliselt osapoolelt saamise viis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/Sonum**

Diagramm	 <p>Sonum</p> <p>Dokumendiga koos edastatav sõnum või kommentaar</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendiga koos edastatav sõnum või kommentaar
Lähtekood	<pre><xs:element name="Sonum" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga koos edastatav sõnum või kommentaar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/Lisad**

Diagramm	 <p>Lisad</p> <p>0..∞</p> <p>Dokumendi lisa(de) loetelu</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Dokumendi lisa(de) loetelu
Lähtekood	<pre><xs:element name="Lisad" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></pre>

	<pre><xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi lisa(de) loetelu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---