

Märgendiloend: dokumendihalduse metaandmete loend

Liigitusüksuse metaandmed

Versioon: 4.0

Kuupäev: 17/08/2018

XML skeem: Dokumendihalduse_metaandmed_liigitusyksus_vers4.xsd

Nimeruum: http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/Dokumendihalduse_metaandmed/2018/vers4/


Elementide sisukord

Element Liigitusyksus	3
Komplekstüüp LiigitusyksusType	5
Atribuut LiigitusyksusType/@liigitusyksusGuid	10
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusTyyp	11
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusViit	11
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusPealkiri	12
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKirjeldus	12
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusMarksona	12
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev	13
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevLoomine	14
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevAvamine	15
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevSulgemine	15
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevYleandmine	15
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevYleandmineSailitaja	16
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevHavitamine	16
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusStaatus	17
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVastutaja	17

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusAsukoht	18
Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg	18
Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKestus	19
Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKaivitaja	19
Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKuupaevAlgus	20
Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKuupaevLopp	20
Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus	21
Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus/HindamisotsusViide	22
Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus/HindamisotsusKuupaev	22
Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus/ArhiivivaartusMarge	22
Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava	23
Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusKirjeldus	24
Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusTahtaeg	24
Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusKaivitaja	25
Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/Teade	25
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus	26
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus/VolitusNimetus	27
Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus/VolitusViide	27

Element Liigitusyksus


Diagramm



Andmetüüp	LiigitusyksusType			
Kohustuslikkus	Jah			
Korduvus	Ei			
Alamelemendid	LiigitusyksusTyyp LiigitusyksusViit LiigitusyksusPealkiri LiigitusyksusKirjeldus LiigitusyksusMarksona LiigitusyksusKuupaev LiigitusyksusStaatus LiigitusyksusVastutaja LiigitusyksusAsukoht Sailitustahtaeg Hindamisotsus EraldamineAjakava LiigitusyksusVolitus			
Atribuudid	Nimi liigitusyksusGuid	Andmetüüp xs:ID	Kohustuslikkus Jah	Määratlus Liigitusüksuse unikaalne identifikaator
Määratlus	Liigitussüksuse metaandmed			
Lähtekood	<pre> <xs:element name="Liigitusyksus" type="LiigitusyksusType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitussüksuse metaandmed</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>			

Komplekstüüp LiigitusyksusType

Diagramm



Alamelemendid	LiigitusyksusTyyp LiigitusyksusViit LiigitusyksusPealkiri LiigitusyksusKirjeldus LiigitusyksusMarksona LiigitusyksusKuupaev LiigitusyksusStaatus LiigitusyksusVastutaja LiigitusyksusAsukoht Sailitustahtaeg Hindamisotsus EraldamineAjakava LiigitusyksusVolitus			
Kasutatakse elemendis	Liigitusüksus			
Atribuudid	Nimi liigitusyksusGuid	Andmetüüp xs:ID	Kohustuslikkus Jah	Määratlus Liigitusüksuse unikaalne identifikaator
Määratlus	Komplekstüüp liigitusüksuste metaandmetega			
Lähtekood	<pre> <xs:complexType name="LiigitusyksusType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Komplekstüüp liigitusüksuste metaandmetega</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="LiigitusyksusTyyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse kategooria või tasandi nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="funktsioon"/> <xs:enumeration value="allfunktsioon"/> <xs:enumeration value="sari"/> <xs:enumeration value="allsari"/> <xs:enumeration value="toimik"/> <xs:enumeration value="asi"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="LiigitusyksusViit" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksusele liigitusskeemis antud tähis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LiigitusyksusPealkiri" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Funktsioonile, sarjale, allsarjale või toimikule antud nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LiigitusyksusKirjeldus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse seletav kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LiigitusyksusMarksona" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> </pre>			

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Liigitusüksuse sisu kirjeldav sõna või sõnaühend</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LiigitusyksusKuupaev" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kuupäev ja aeg, kui liigitusüksusega leiavad aset põhilised
dokumendihalduse toimingud</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevLoomine" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Liigitusüksuse loomise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevAvamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Liigitusüksuse avamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevSulgemine" type="xs:dateTime"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Liigitusüksuse sulgemise kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevYleandmine" type="xs:dateTime"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Liigitusüksuse avalikku arhiivi üleandmise kuupäev.
Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi
asukoht</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevYleandmineSailitaja" type="xs:dateTime"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Arhiiviväärtuseta liigitusüksuse lühi- või pikaajaliseks säilitamiseks
(ilma omandiõiguse üleminekuta) üleandmise kuupäev.
Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi
asukoht.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevHavitamine" type="xs:dateTime"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Liigitusüksuse füüsilise hävitamise kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LiigitusyksusStaatus" type="xs:string" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Liigitusüksuse kehtivuse staatus</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LiigitusyksusVastutaja" type="xs:IDREF" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Viide asutuse struktuuriüksuse või ametikoha, kelle vastutusalas
liigitusüksus luuakse ja hoitakse, kirjeldusele</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LiigitusyksusAsukoht" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Toimiku, asja või vajadusel muu liigitusüksuse füüsiline
asukoht</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Sailitustahtaeg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liigitusüksusele määratud säilitustähtaja
kirjeldus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SailitustahtaegKestus" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Säilitustähtaja kestus aastates või märkena
„alaline“</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SailitustahtaegKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Säilitustähtaja arvestamist alustav sündmus</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SailitustahtaegKuupaevAlgus" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Säilitustähtaja arvestamise alguskuupäev</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SailitustahtaegKuupaevLopp" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Säilitustähtaja lõppemise kuupäev, mis täidetakse siis, kui
säilitustähtaeg on lõppenud või seda lõpetav sündmus leiab aset</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Hindamisotsus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Viide avaliku arhiivi poolt tehtud
hindamisotsusele</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>

```



```

<xs:sequence>
  <xs:element name="HindamisotsusViide" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ühene viide hindamisotsuse dokumendile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="HindamisotsusKuupäev" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Hindamisotsuse kuupäev</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ArhiivivaartusMarge">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Arhiiviväärtuse olemasolu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="AV"/>
        <xs:enumeration value="H"/>
        <xs:enumeration value="T"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EraldamineAjakava" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liigitusüksusega seotud säilitamise ja eraldamise
ajakava</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AjakavaTegevusKirjeldus" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse kirjeldus</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AjakavaTegevusTahtaeg" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise kuupäev
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AjakavaTegevusKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasnevat tegevust käivitava sündmuse
kirjeldus</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Teade" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise teate
seaded</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

	<pre> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="LiigitusyksusVolitus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Funktsiooni või vajadusel mõne teise liigitusüksuse aluseks oleva volituse kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="VolitusTüüp" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifitseerib kirjeldatava volituse tüübi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VolitusNimetus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nimetus esitab volitusi sisaldava dokumendi nime</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VolitusViide" type="xs:anyURI" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viide asutuse pädevust või kohustust kehtestavale õigusaktile </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VolitusKirjeldus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Volituste iseloomu või omaduste vabatekstiline kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:attribute name="liigitusyksusGuid" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	--

Atribuut **LiigitusyksusType/@liigitusyksusGuid**


Andmetüüp	xs:ID
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre> <xs:attribute name="liigitusyksusGuid" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

	</xs:annotation> </xs:attribute>
--	-------------------------------------

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusTyyp


Diagramm		
Andmetüüp	xs:string	
Piirangud	Tüüp enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration	Väärtus funktsioon allfunktsioon sari allsari toimik asi
Kohustuslikkus	Jah	
Korduvus	Ei	
Määratlus	Liigitusüksuse kategooria või tasandi nimetus	
Lähtekood	<pre> <xs:element name="LiigitusyksusTyyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse kategooria või tasandi nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="funktsioon"/> <xs:enumeration value="allfunktsioon"/> <xs:enumeration value="sari"/> <xs:enumeration value="allsari"/> <xs:enumeration value="toimik"/> <xs:enumeration value="asi"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusViit


Diagramm		
Andmetüüp	xs:string	
Kohustuslikkus	Jah	
Korduvus	Ei	
Määratlus	Liigitusüksusele liigitusskeemis antud tähis	
Lähtekood	<pre> <xs:element name="LiigitusyksusViit" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksusele liigitusskeemis antud tähis</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>	

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------


Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusPealkiri**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Funktsioonile, sarjale, allsarjale või toimikule antud nimetus
Lähtekood	<pre><xs:element name="LiigitusyksusPealkiri" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Funktsioonile, sarjale, allsarjale või toimikule antud nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusKirjeldus**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse seletav kirjeldus
Lähtekood	<pre><xs:element name="LiigitusyksusKirjeldus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse seletav kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusMarksona**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah


Määratlus	Liigitusüksuse sisu kirjeldav sõna või sõnaühend
Lähtekood	<pre> <xs:element name="LiigitusyksusMarksona" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse sisu kirjeldav sõna või sõnaühend</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev

Diagramm	<p>LiigitusyksusKuupaev 1..∞</p> <p>Kuupäev ja aeg, kui liigitusüksusega leiavad aset põhilised dokumendihalduse toimingud</p> <ul style="list-style-type: none"> LiigitusyksusKuupaevLoomine Liigitusüksuse loomise kuupäev ja kellaaeg LiigitusyksusKuupaevAvamine Liigitusüksuse avamise kuupäev ja kellaaeg LiigitusyksusKuupaevSulgemine Liigitusüksuse sulgemise kuupäev ja kellaaeg LiigitusyksusKuupaevYleandmi Liigitusüksuse avalikku arhiivi üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht LiigitusyksusKuupaevYleandmi... Arhiiviväärtuseta liigitusüksuse lühi- või pikaajaliseks säilitamiseks (ilma omandiõiguse üleminekuta) üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht. LiigitusyksusKuupaevHavitamine Liigitusüksuse füüsilise hävitamise kuupäev ja kellaaeg
Alamelemendid	LiigitusyksusKuupaevLoomine LiigitusyksusKuupaevAvamine LiigitusyksusKuupaevSulgemine LiigitusyksusKuupaevYleandmine LiigitusyksusKuupaevYleandmineSallitaja LiigitusyksusKuupaevHavitamine
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Jah
Määratlus	Kuupäev ja aeg, kui liigitusüksusega leiavad aset põhilised dokumendihalduse toimingud
Lähtekood	<pre> <xs:element name="LiigitusyksusKuupaev" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kuupäev ja aeg, kui liigitusüksusega leiavad aset põhilised dokumendihalduse toimingud</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> </pre>


	<pre> <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevLoomine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse loomise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevAvamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse avamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevSulgemine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse sulgemise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevYleandmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse avalikku arhiivi üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevYleandmineSailitaja" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Arhiiviväärtuseta liigitusüksuse lühi- või pikaajaliseks säilitamiseks (ilma omandiõiguse üleminekuta) üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevHavitamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse füüsilise hävitamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevLoomine**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse loomise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<xs:element name="LiigitusyksusKuupaevLoomine" type="xs:dateTime">

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse loomise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---


Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevAvamine**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse avamise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre> <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevAvamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse avamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevSulgemine**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse sulgemise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre> <xs:element name="LiigitusyksusKuupaevSulgemine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse sulgemise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevYleandmine**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei

Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse avalikku arhiivi üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht
Lähtekood	<pre><xs:element name="LiigitusyksusKuupaevYleandmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse avalikku arhiivi üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevYleandmineSailitaja**


Diagramm	 <p>Arhiiviväärtuseta liigitusüksuse lühi- või pikaajaliseks säilitamiseks (ilma omandiõiguse üleminekuta) üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht.</p>
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Arhiiviväärtuseta liigitusüksuse lühi- või pikaajaliseks säilitamiseks (ilma omandiõiguse üleminekuta) üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht.
Lähtekood	<pre><xs:element name="LiigitusyksusKuupaevYleandmineSailitaja" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Arhiiviväärtuseta liigitusüksuse lühi- või pikaajaliseks säilitamiseks (ilma omandiõiguse üleminekuta) üleandmise kuupäev. Koos selle elemendi täitmisega muutuvad ka elemendid Liigitusüksuse asukoht ja Dokumendi asukoht.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusKuupaev/LiigitusyksusKuupaevHavitamine**


Diagramm	 <p>Liigitusüksuse füüsilise hävitamise kuupäev ja kellaaeg</p>
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse füüsilise hävitamise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="LiigitusyksusKuupaevHavitamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation></pre>

	<pre> <xs:documentation>Liigitusüksuse füüsilise hävitamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--


Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusStaatus**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksuse kehtivuse staatus
Lähtekood	<pre> <xs:element name="LiigitusyksusStaatus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksuse kehtivuse staatus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusVastutaja**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:IDREF
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Viide asutuse struktuuriüksuse või ametikoha, kelle vastutusalas liigitusüksus luuakse ja hoitakse, kirjeldusele
Lähtekood	<pre> <xs:element name="LiigitusyksusVastutaja" type="xs:IDREF" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viide asutuse struktuuriüksuse või ametikoha, kelle vastutusalas liigitusüksus luuakse ja hoitakse, kirjeldusele</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element LiigitusyksusType/LiigitusyksusAsukoht


Diagramm	 <p>Toimiku, asja või vajadusel muu liigitusüksuse füüsiline asukoht</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Toimiku, asja või vajadusel muu liigitusüksuse füüsiline asukoht
Lähtekood	<pre><xs:element name="LiigitusyksusAsukoht" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Toimiku, asja või vajadusel muu liigitusüksuse füüsiline asukoht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg

Diagramm	
Alamelemendid	SailitustahtaegKestus SailitustahtaegKaivitaja SailitustahtaegKuupaevAlgus SailitustahtaegKuupaevLopp
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Liigitusüksusele määratud säilitustähtaja kirjeldus
Lähtekood	<pre><xs:element name="Sailitustahtaeg"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksusele määratud säilitustähtaja kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType></pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="SailitustahtaegKestus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Säilitustähtaja kestus aastates või märkena „alaline“</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SailitustahtaegKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Säilitustähtaja arvestamist alustav sündmus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SailitustahtaegKuupaevalgus" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Säilitustähtaja arvestamise alguskuupäev</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SailitustahtaegKuupaevLopp" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Säilitustähtaja lõppemise kuupäev, mis täidetakse siis, kui säilitustahtaeg on lõppenud või seda lõpetav sündmus leiab aset</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKestus


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Säilitustähtaja kestus aastates või märkena „alaline“
Lähtekood	<pre> <xs:element name="SailitustahtaegKestus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Säilitustähtaja kestus aastates või märkena „alaline“</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKaivitaja


Diagramm	
----------	---

Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Säilitustähtaja arvestamist alustav sündmus
Lähtekood	<pre><xs:element name="SailitustahtaegKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Säilitustähtaja arvestamist alustav sündmus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKuupaevAlgus

Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Säilitustähtaja arvestamise alguskuupäev
Lähtekood	<pre><xs:element name="SailitustahtaegKuupaevAlgus" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Säilitustähtaja arvestamise alguskuupäev</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element LiigitusyksusType/Sailitustahtaeg/SailitustahtaegKuupaevLopp

Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Säilitustähtaja lõppemise kuupäev, mis täidetakse siis, kui säilitustahtaeg on lõppenud või seda lõpetav sündmus leiab aset
Lähtekood	<pre><xs:element name="SailitustahtaegKuupaevLopp" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Säilitustähtaja lõppemise kuupäev, mis täidetakse siis, kui säilitustahtaeg on lõppenud või seda lõpetav sündmus leiab aset</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus

Diagramm	<p>Hindamisotsus Viide avaliku arhiivi poolt tehtud hindamisotsusele 0..∞</p> <p>HindamisotsusViide Ühene viide hindamisotsuse dokumendile</p> <p>HindamisotsusKuupaev Hindamisotsuse kuupäev</p> <p>ArhiivivaartusMarge Arhiiviväärtuse olemasolu</p>
Alamelemendid	HindamisotsusViide HindamisotsusKuupaev ArhiivivaartusMarge
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Viide avaliku arhiivi poolt tehtud hindamisotsusele
Lähtekood	<pre> <xs:element name="Hindamisotsus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viide avaliku arhiivi poolt tehtud hindamisotsusele</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="HindamisotsusViide" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ühene viide hindamisotsuse dokumendile</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="HindamisotsusKuupaev" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hindamisotsuse kuupäev</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ArhiivivaartusMarge"> <xs:annotation> <xs:documentation>Arhiiviväärtuse olemasolu</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AV"/> <xs:enumeration value="H"/> <xs:enumeration value="T"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus/HindamisotsusViide

Diagramm	 A dashed box containing the text "HindamisotsusViide" and a smaller text "Ühene viide hindamisotsuse dokumendile" below it.
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Ühene viide hindamisotsuse dokumendile
Lähtekood	<pre><xs:element name="HindamisotsusViide" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ühene viide hindamisotsuse dokumendile</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus/HindamisotsusKuupaev

Diagramm	 A dashed box containing the text "HindamisotsusKuupaev" and a smaller text "Hindamisotsuse kuupäev" below it.
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Hindamisotsuse kuupäev
Lähtekood	<pre><xs:element name="HindamisotsusKuupaev" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Hindamisotsuse kuupäev</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/Hindamisotsus/ArhiivivaartusMarge

Diagramm	 A dashed box containing the text "ArhiivivaartusMarge" and a smaller text "Arhiiviväärtuse olemasolu" below it.								
Andmetüüp	restriction of xs:string								
Piirangud	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tüüp</th> <th>Väärtus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AV</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>T</td> </tr> </tbody> </table>	Tüüp	Väärtus	enumeration	AV	enumeration	H	enumeration	T
Tüüp	Väärtus								
enumeration	AV								
enumeration	H								
enumeration	T								
Kohustuslikkus	Jah								
Korduvus	Ei								
Määratlus	Arhiiviväärtuse olemasolu								
Lähtekood	<pre><xs:element name="ArhiivivaartusMarge"> <xs:annotation> <xs:documentation>Arhiiviväärtuse olemasolu</xs:documentation></pre>								


	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AV"/> <xs:enumeration value="H"/> <xs:enumeration value="T"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava


Diagramm	
Alamelemendid	AjakavaTegevusKirjeldus AjakavaTegevusTahtaeg AjakavaTegevusKaivitaja Teade
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Liigitusüksusega seotud säilitamise ja eraldamise ajakava
Lähtekood	<pre> <xs:element name="EraldamineAjakava" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liigitusüksusega seotud säilitamise ja eraldamise ajakava</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AjakavaTegevusKirjeldus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AjakavaTegevusTahtaeg" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise kuupäev </xs:documentation> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AjakavaTegevusKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasnevat tegevust käivitava sündmuse kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Teade" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise teate seaded</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusKirjeldus


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Ajakava etapiga kaasneva tegevuse kirjeldus
Lähtekood	<pre> <xs:element name="AjakavaTegevusKirjeldus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusTahtaeg


Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise kuupäev
Lähtekood	<pre> <xs:element name="AjakavaTegevusTahtaeg" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise kuupäev </xs:documentation> </pre>

	</xs:annotation> </xs:element>
--	-----------------------------------

Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/AjakavaTegevusKaivitaja

Diagramm	 <p>Ajakava etapiga kaasnevat tegevust käivitava sündmuse kirjeldus</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Ajakava etapiga kaasnevat tegevust käivitava sündmuse kirjeldus
Lähtekood	<pre><xs:element name="AjakavaTegevusKaivitaja" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasnevat tegevust käivitava sündmuse kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element LiigitusyksusType/EraldamineAjakava/Teade


Diagramm	 <p>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise teate seaded</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise teate seaded
Lähtekood	<pre><xs:element name="Tead" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ajakava etapiga kaasneva tegevuse teostamise teate seaded</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **LiigitusyksusVolitus**/LiigitusyksusVolitus


Diagramm	<p>LiigitusyksusVolitus 0..∞</p> <p>Funktsiooni või vajadusel mõne teise liigitusüksuse aluseks oleva volituse kirjeldus</p> <ul style="list-style-type: none"> VolitusTyyp Identifitseerib kirjeldatava volituse tüübi VolitusNimetus Nimetus esitab volitusi sisaldava dokumendi nime VolitusViide Viide asutuse pädevust või kohustust kehtestavale õigusaktile VolitusKirjeldus Volituste iseloomu või omaduste vabatekstiline kirjeldus
Alamelemendid	VolitusTyyp VolitusNimetus VolitusViide VolitusKirjeldus
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Funktsiooni või vajadusel mõne teise liigitusüksuse aluseks oleva volituse kirjeldus
Lähtekood	<pre> <xs:element name="LiigitusyksusVolitus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Funktsiooni või vajadusel mõne teise liigitusüksuse aluseks oleva volituse kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="VolitusTyyp" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifitseerib kirjeldatava volituse tüübi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VolitusNimetus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nimetus esitab volitusi sisaldava dokumendi nime</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VolitusViide" type="xs:anyURI" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viide asutuse pädevust või kohustust kehtestavale õigusaktile</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VolitusKirjeldus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Volituste iseloomu või omaduste vabatekstiline kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code></xs:sequence></code> <code></xs:complexType></code> <code></xs:element></code>
--	--


Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus/VolitusTyyp**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Identifitseerib kirjeldatava volituse tüübi
Lähtekood	<pre><xs:element name="VolitusTyyp" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifitseerib kirjeldatava volituse tüübi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus/VolitusNimetus**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Nimetus esitab volitusi sisaldava dokumendi nime
Lähtekood	<pre><xs:element name="VolitusNimetus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nimetus esitab volitusi sisaldava dokumendi nime</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus/VolitusViide**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:anyURI

Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Viide asutuse pädevust või kohustust kehtestavale õigusaktile
Lähtekood	<pre> <xs:element name="VolitusViide" type="xs:anyURI" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viide asutuse pädevust või kohustust kehtestavale õigusaktile </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element **LiigitusyksusType/LiigitusyksusVolitus/VolitusKirjeldus**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Volituste iseloomu või omaduste vabatekstiline kirjeldus
Lähtekood	<pre> <xs:element name="VolitusKirjeldus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Volituste iseloomu või omaduste vabatekstiline kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>