

Märgendiloend: dokumendihalduse metaandmete loend

Dokumendi metaandmed

Versioon: 4.0

Kuupäev: 21/08/2018

XML skeem: Dokumendihalduse_metaandmed_dokument_vers4.xsd

Nimeruum: http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/Dokumendihalduse_metaandmed/2018/vers4/


Elementide sisukord

Element Dokument	3
Komplekstüüp DokumentType	5
Atribuut DokumentType/@dokumentGuid	9
Element DokumentType/DokumentLiik	9
Element DokumentType/DokumentViit	10
Element DokumentType/DokumentLiigitusyksus	10
Element DokumentType/DokumentEtapp	11
Element DokumentType/DokumentStaatus	11
Element DokumentType/DokumentPealkiri	11
Element DokumentType/DokumentLyhisisu	12
Element DokumentType/DokumentMarksona	12
Element DokumentType/DokumentKeel	12
Element DokumentType/DokumentKuupaev	13
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevLoomine	15
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevRegistreerimine	15
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevEraldamine	15
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevSaamine	16

Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevSaatmine	16
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentTahtaegTaitmine	17
Element DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevVastuvotmine	17
Element DokumentType/DokumentSalvestusTyyp	18
Element DokumentType/DokumentValineKontekst	19
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapool	20
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolRoll	21
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolSeosviit	21
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolDokId	21
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolDokKuupaev	22
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentEdastamineViis	22
Element DokumentType/DokumentValineKontekst/Sonum	23
Element DokumentType/Lisad	23

Element **Dokument**


Diagramm



Andmetüüp	DokumentType			
Kohustuslikkus	Jah			
Korduvus	Ei			
Alamelemendid	DokumentLiik DokumentViit DokumentLiigitusyksus DokumentEtapp DokumentStaatus DokumentPealkiri DokumentLühisisu DokumentMarksona DokumentKeel DokumentKuupaev DokumentAsukoht DokumentSalvestusTyyp DokumentValineKontekst Lisad			
Atribuudid	Nimi dokumentGuid	Andmetüüp xs:ID	Kohustuslikkus Jah	Määratlus Dokumendi unikaalne identifikaator
Määratlus	Dokumenti kirjeldavad metaandmed			
Lähtekood	<xs:element name="Dokument" type="DokumentType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumenti kirjeldavad metaandmed</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>			

Komplekstüüp DokumentType

Diagramm



Alamelemendid	DokumentLiik DokumentViit DokumentLiigitusyksus DokumentEtapp DokumentStaatus DokumentPealkiri DokumentLyhisisu DokumentMarksona DokumentKeel DokumentKuupaev DokumentAsukoht DokumentSalvestusTyyp DokumentValineKontekst Lisad			
Kasutatakse elemendis	Dokument			
Atribuudid	Nimi dokumentGuid	Andmetüüp xs:ID	Kohustuslikkus Jah	Määratlus Dokumendi unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre> <xs:complexType name="DokumentType"> <xs:sequence> <xs:element name="DokumentLiik" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiliigi nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentViit" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendile registreerimisel antud tähis, mis osutab dokumendi asukohale dokumendisüsteemis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentLiigitusyksus" type="xs:IDREF" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viide liigitusüksusele, millesse dokument kuulub</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentEtapp" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi menetluse etapp asutusesiseses või asutusteüleses asjaajamises </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentStaatus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Etapisisene staatus dokumendi menetluses </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentPealkiri" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisule vastav nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentLyhisisu" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisu lühiesitus vaba tekstina</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>			

```

</xs:element>
<xs:element name="DokumentMarksona" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi sisu iseloomustav sõna või
sõnaühend</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentKeel" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi sisu esituse keel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentKuupaev" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kuupäev, kui dokumendiga leiavad aset põhilised dokumendihalduse
toimingud</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DokumentKuupaevLoomine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dokumendi süsteemi algse sisestamise kuupäev ja kellaaeg
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DokumentKuupaevRegistreerimine" type="xs:dateTime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dokumendi süsteemis registreerimise kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DokumentKuupaevEraldamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dokumendi süsteemist eraldamise kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DokumentKuupaevSaamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dokumendi väljastpoolt asutust saamise kuupäev ja kellaaeg. NB!
Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi vastuvõtmise kuupäev“!</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DokumentKuupaevSaatmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dokumendi (teise asutusse) väljasaatmise kuupäev ja
kellaaeg</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DokumentTahtaegTaitmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise
tähtaeg</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="DokumentKuupaevVastuvotmine" type="xs:dateTime"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja asutuse
süsteemis.
NB! Mitte segi ajada elemenditäpsustajaga 28.4 Dokumendi saamise kuupäev
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentAsukoht" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi füüsiline asukoht (kui see erineb toimiku füüsilisest
asukohast)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentSalvestusTyyp" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi meedia (teabekandja) vorming </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DokumentValineKontekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi või selle sisuga seotud organisatsioonivälise osapoolte
ning seose kirjeldus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DokumentValineOsapool" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dokumendiga seotud organisatsiooniväline osapool (isik või
organisatsioon)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DokumentValineOsapoolRoll" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dokumendiga seotud teise osapooli roll
seoses</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DokumentValineOsapoolSeosviit" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dokumendiga seotud dokumendi (näiteks algatuskirja) viit seotud
osapooli süsteemis </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DokumentValineOsapoolDokId" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dokumendi identifikaator seotud osapooli
süsteemis</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


	<pre> <xs:element name="DokumentValineOsapoolDokKuupaev" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi kuupäev seotud osapoole juures</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentEdastamineViis" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi välisele osapoolele saatmise või väliselt osapoolelt saamise viis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sonum" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga koos edastatav sõnum või kommentaar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Lisad" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi lisa(de) loetelu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="dokumentGuid" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>
--	---

Atribuut **DokumentType/@dokumentGuid**


Andmetüüp	xs:ID
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre> <xs:attribute name="dokumentGuid" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

Element **DokumentType/DokumentLiik**


Diagramm	
----------	---

Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendiliigi nimetus
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentLiik" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiliigi nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentViit**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendile registreerimisel antud tähis, mis osutab dokumendi asukohale dokumendisüsteemis
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentViit" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendile registreerimisel antud tähis, mis osutab dokumendi asukohale dokumendisüsteemis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentLiigitusyksus**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:IDREF
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Viide liigitusüksusele, millesse dokument kuulub
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentLiigitusyksus" type="xs:IDREF" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Viide liigitusüksusele, millesse dokument kuulub</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentEtapp**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi menetluse etapp asutusesiseses või asutusteüleses asjaajamises
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentEtapp" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi menetluse etapp asutusesiseses või asutusteüleses asjaajamises</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentStaatus**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Etapisisene staatus dokumendi menetluses
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentStaatus" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Etapisisene staatus dokumendi menetluses </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentPealkiri**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi sisule vastav nimetus

Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentPealkiri" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisule vastav nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
-----------	--

Element **DokumentType/DokumentLyhisisu**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi sisu lühiesitus vaba tekstina
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentLyhisisu" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisu lühiesitus vaba tekstina</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element **DokumentType/DokumentMarksona**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Dokumendi sisu iseloomustav sõna või sõnaühend
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentMarksona" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisu iseloomustav sõna või sõnaühend</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element **DokumentType/DokumentKeel**

Diagramm	
----------	---

Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Dokumendi sisu esituse keel
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentKeel" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi sisu esituse keel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


Element **DokumentType/DokumentKuupaev**

Diagramm	<p>Kuupäev, kui dokumendiga leiavad aset põhilised dokumendihalduse toimingud</p> <p>DokumentKuupaevLoomine Dokumendi süsteemi algse sisestamise kuupäev ja kellaaeg</p> <p>DokumentKuupaevRegistreerim Dokumendi süsteemis registreerimise kuupäev ja kellaaeg</p> <p>DokumentKuupaevEraldamine Dokumendi süsteemist eraldamise kuupäev ja kellaaeg</p> <p>DokumentKuupaevSaamine Dokumendi väljastpoolt asutust saamise kuupäev ja kellaaeg. NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi vastuvõtmise kuupäev“!</p> <p>DokumentKuupaevSaatmine Dokumendi (teise asutusse) väljasaatmise kuupäev ja kellaaeg</p> <p>DokumentTahtaegTaitmine Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise tähtaeg</p> <p>DokumentKuupaevVastuvotmine Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja asutuse süsteemis. NB! Mitte segi ajada elemenditäpsustajaga 28.4 Dokumendi saamise kuupäev</p>
Alamelemendid	DokumentKuupaevLoomine DokumentKuupaevRegistreerimine DokumentKuupaevEraldamine DokumentKuupaevSaamine DokumentKuupaevSaatmine DokumentTahtaegTaitmine DokumentKuupaevVastuvotmine
Kohustuslikkus	Jah


Korduvus	Jah
Määratlus	Kuupäev, kui dokumendiga leiavad aset põhilised dokumendihalduse toimingud
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentKuupaev" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kuupäev, kui dokumendiga leiavad aset põhilised dokumendihalduse toimingud</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DokumentKuupaevLoomine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi süsteemi algse sisestamise kuupäev ja kellaaeg </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentKuupaevRegistreerimine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi süsteemis registreerimise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentKuupaevEraldamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi süsteemist eraldamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentKuupaevSaamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi väljastpoolt asutust saamise kuupäev ja kellaaeg. NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi vastuvõtmise kuupäev“!</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentKuupaevSaatmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi (teise asutusse) väljasaatmise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentTahtaegTaitmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise tähtaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentKuupaevVastuvotmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja asutuse süsteemis. NB! Mitte segi ajada elemenditäpsustajaga 28.4 Dokumendi saamise kuupäev </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<code></xs:sequence></code> <code></xs:complexType></code> <code></xs:element></code>
--	---


Element **DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevLoomine**

Diagramm	 <p>DokumentKuupaevLoomine Dokumendi süsteemi algse sisestamise kuupäev ja kellaaeg</p>
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi süsteemi algse sisestamise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentKuupaevLoomine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi süsteemi algse sisestamise kuupäev ja kellaaeg </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevRegistreerimine**

Diagramm	 <p>DokumentKuupaevRegistreerim... Dokumendi süsteemis registreerimise kuupäev ja kellaaeg</p>
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi süsteemis registreerimise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentKuupaevRegistreerimine" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi süsteemis registreerimise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevEraldamine**

Diagramm	 <p>DokumentKuupaevEraldamine Dokumendi süsteemist eraldamise kuupäev ja kellaaeg</p>
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei

Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi süsteemist eraldamise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentKuupäevEraldamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi süsteemist eraldamise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentKuupäev/DokumentKuupäevSaamine**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi väljastpoolt asutust saamise kuupäev ja kellaaeg. NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi vastuvõtmise kuupäev“!
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentKuupäevSaamine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi väljastpoolt asutust saamise kuupäev ja kellaaeg. NB! Mitte segi ajada elemendiga „Dokumendi vastuvõtmise kuupäev“!</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentKuupäev/DokumentKuupäevSaatmine**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi (teise asutusse) väljasaatmise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentKuupäevSaatmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi (teise asutusse) väljasaatmise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentTahtaegTaitmine**

Diagramm	 <p>DokumentTahtaegTaitmine Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise tähtaeg</p>
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise tähtaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentTahtaegTaitmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga kaasneva tööülesande täitmise tähtaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentKuupaev/DokumentKuupaevVastuvotmine**


Diagramm	 <p>DokumentKuupaevVastuvotmine Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja asutuse süsteemis. NB! Mitte segi ajada elemenditäpsustajaga 28.4 Dokumendi saamise kuupäev</p>
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja asutuse süsteemis. NB! Mitte segi ajada elemenditäpsustajaga 28.4 Dokumendi saamise kuupäev
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentKuupaevVastuvotmine" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Saadetud dokumendi vastuvõtmise kuupäev saaja asutuse süsteemis. NB! Mitte segi ajada elemenditäpsustajaga 28.4 Dokumendi saamise kuupäev </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentAsukoht**

Diagramm	 <p>DokumentAsukoht Dokumendi füüsiline asukoht (kui see erineb toimiku füüsilisest asukohast)</p>
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei

Määratlus	Dokumendi füüsiline asukoht (kui see erineb toimiku füüsilisest asukohast)
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentAsukoht" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi füüsiline asukoht (kui see erineb toimiku füüsilisest asukohast)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentSalvestusTyyp**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Dokumendi meedia (teabekandja) vorming
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentSalvestusTyyp" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi meedia (teabekandja) vorming </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentValineKontekst**

Diagramm	<p>DokumentValineKontekst 0..∞ Dokumendi või selle sisuga seotud organisatsioonivälise osapoolte ning seose kirjeldus</p> <p>DokumentValineOsapool Dokumendiga seotud organisatsiooniväline osapool (isik või organisatsioon)</p> <p>DokumentValineOsapoolRoll Dokumendiga seotud teise osapooli roll seoses</p> <p>DokumentValineOsapoolSeosviit Dokumendiga seotud dokumendi (näiteks algatuskirja) viit seotud osapooli süsteemis</p> <p>DokumentValineOsapoolDokld Dokumendi identifikaator seotud osapooli süsteemis</p> <p>DokumentValineOsapoolDokKuu... Dokumendi kuupäev seotud osapooli juures</p> <p>DokumentEdastamineViis Dokumendi välisele osapoolile saatmise või väliselt osapoolilt saamise viis</p> <p>Sonum Dokumendiga koos edastatav sõnum või kommentaar</p>
Alamelemendid	DokumentValineOsapool DokumentValineOsapoolRoll DokumentValineOsapoolSeosviit DokumentValineOsapoolDokld DokumentValineOsapoolDokKuu... DokumentEdastamineViis Sonum
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Dokumendi või selle sisuga seotud organisatsioonivälise osapoolte ning seose kirjeldus
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentValineKontekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi või selle sisuga seotud organisatsioonivälise osapoolte ning seose kirjeldus</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DokumentValineOsapool" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga seotud organisatsiooniväline osapool (isik või organisatsioon)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentValineOsapoolRoll" type="xs:string"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga seotud teise osapoole roll seoses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentValineOsapoolSeosviit" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga seotud dokumendi (näiteks algatuskirja) viit seotud osapoole süsteemis </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentValineOsapoolDokId" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi identifikaator seotud osapoole süsteemis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentValineOsapoolDokKuupaev" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi kuupäev seotud osapoole juures</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DokumentEdastamineViis" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi välisele osapoolele saatmise või väliselt osapoolet saamise viis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sonum" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga koos edastatav sõnum või kommentaar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapool**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendiga seotud organisatsiooniväline osapool (isik või organisatsioon)
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentValineOsapool" type="xs:string"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>Dokumendiga seotud organisatsiooniväline osapool (isik või organisatsioon)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---


Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolRoll**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendiga seotud teise osapoole roll seoses
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentValineOsapoolRoll" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga seotud teise osapoole roll seoses</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolSeosviit**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendiga seotud dokumendi (näiteks algatuskirja) viit seotud osapoole süsteemis
Lähtekood	<pre> <xs:element name="DokumentValineOsapoolSeosviit" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga seotud dokumendi (näiteks algatuskirja) viit seotud osapoole süsteemis </xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolDokId**


Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei

Määratlus	Dokumendi identifikaator seotud osapoole süsteemis
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentValineOsapoolDokId" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi identifikaator seotud osapoole süsteemis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentValineOsapoolDokKuupaev**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi kuupäev seotud osapoole juures
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentValineOsapoolDokKuupaev" type="xs:dateTime" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi kuupäev seotud osapoole juures</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/DokumentEdastamineViis**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi välisele osapoolele saatmise või väliselt osapoolelt saamise viis
Lähtekood	<pre><xs:element name="DokumentEdastamineViis" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi välisele osapoolele saatmise või väliselt osapoolelt saamise viis</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/DokumentValineKontekst/Sonum**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendiga koos edastatav sõnum või kommentaar
Lähtekood	<pre><xs:element name="Sonum" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendiga koos edastatav sõnum või kommentaar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element **DokumentType/Lisad**

Diagramm	
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Jah
Määratlus	Dokumendi lisa(de) loetelu
Lähtekood	<pre><xs:element name="Lisad" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi lisa(de) loetelu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>