Märgendiloend: dokumendihalduse metaandmete loend

Faili metaandmed

Versioon: 4.0

Kuupäev: 17/08/2018


XML skeem: Dokumendihalduse_metaandmed_fail_vers4.xsd

Nimeruum: http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/Dokumendihalduse_metaandmed/2018/vers4/

Elementide sisukord


Element Fail	2
Komplekstüüp FailType	3
Atribuut FailType/@failGuid	6
Element FailType/FailNimi	6
Element FailType/FailVorming	7
Element FailType/FailVorming/FailVormingNimetus	7
Element FailType/FailVorming/FailVormingVersioon	8
Atribuut FailType/FailSuurus/@yhik	9
Element FailType/Pysivus	9
Element FailType/Pysivus/PysivusVaartus	10
Element FailType/Pysivus/PysivusAlgoritm	11
Element FailType/Pysivus/PysivusRasiKuupaev	11
Element FailType/Tarkvara	11
Element FailType/Tarkvara/TarkvaraNimetus	12
Element FailType/Tarkvara/TarkvaraVersioon	12
Element FailType/Kodeering	13
Element FailType/EesmarkKasutus	13

Element Fail



Atrib	uudid	Nimi	Andmetüüp	Kohustuslikkus	Määratlus	
		<u>failGuid</u>	xs:ID	Jah	Faili unikaalne identifikaator	
Mää	ratlus	Faili met	taandmed			
Lähte	ekood	<xs:anı <xs:do< th=""><th>notation> ocumentatio notation></th><th>"Fail" type="Fa n>Faili metaar</th><th>nilType"> ndmed</th><th></th></xs:do<></xs:anı 	notation> ocumentatio notation>	"Fail" type="Fa n>Faili metaar	nilType"> ndmed	

Komplekstüüp FailType



```
Tarkvara
            Kodeering
            EesmarkKasutus
Kasutatakse
             Fail
 elemendis
                           Andmetüüp
                                          Kohustuslikkus
             Nimi
                                                             Määratlus
 Atribuudid
             failGuid
                          xs:ID
                                                              Faili unikaalne identifikaator
                                          Jah
 Lähtekood
           xs:complexType name="FailType">
             <xs:sequence>
              <xs:element name="FailNimi" type="xs:string">
               <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Dokumendi või selle komponendi moodustava faili
           nimi</xs:documentation>
               </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="FailVorming" minOccurs="0">
               <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Dokumendi või selle komponendi moodustava faili
           vorming</xs:documentation>
               </xs:annotation>
               <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="FailVormingNimetus" type="xs:string" minOccurs="0">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Failivormingu nimetus täispikal kujul</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FailVormingVersioon" type="xs:string" minOccurs="0">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Failivormingu versiooni number</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
               </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="FailSuurus" minOccurs="0">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dokumendi või selle komponendi moodustava faili
           maht</xs:documentation>
               </xs:annotation>
               <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="xs:positiveInteger">
                   <xs:attribute name="yhik" use="optional" default="B">
                    <xs:simpleType>
                     <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="b"/>
                       <xs:enumeration value="B"/>
                       <xs:enumeration value="kB"/>
                      <xs:enumeration value="MB"/>
                      <xs:enumeration value="GB"/>
                     </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                   </xs:attribute>
                  </xs:extension>
                 </xs:simpleContent>
```

```
</xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Pysivus" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Failist moodustatud r\u00e4si
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="PysivusVaartus" type="xs:string">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Faili püsivust algoritmi järgi kontrollida võimaldav väärtus (nn
kontrollsumma)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="PysivusAlgoritm" type="xs:string">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kontrollsumma loomiseks ja kontrollimiseks kasutatav
algoritm</xs:documentation>
       </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="PysivusRasiKuupaev" type="xs:dateTime">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Kontrollsumma loomise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation>
       </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Tarkvara" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dokumendi või selle komponendi moodustava faili kasutamiseks
vajaliku tarkvara nimetus</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="TarkvaraNimetus" type="xs:string">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tarkvaratoote ametlik nimetus</xs:documentation>
       </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="TarkvaraVersioon" type="xs:string" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tarkvara versiooni number või nimetus
       </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Kodeering" type="xs:string" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tekstifailis kasutusel olev kodeering või
märgikooditabel</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="EesmarkKasutus" type="xs:string" minOccurs="0"</p>
maxOccurs="unbounded">
```


Atribuut FailType/@failGuid

	, po, O. a o
Andmetüüp	xs:ID
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Faili unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre><xs:attribute name="failGuid" type="xs:ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Faili unikaalne identifikaator</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

Element FailType/FailNimi

Lienient I an I	ypen amam
Diagramm	Dokumendi või selle komponendi moodustava faili nimi
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Dokumendi või selle komponendi moodustava faili nimi
Lähtekood	<pre><xs:element name="FailNimi" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dokumendi või selle komponendi moodustava faili nimi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element FailType/FailVorming



Element FailType/FailVorming/FailVormingNimetus

Diagramm	FailVormingNimetus Failivormingu nimetus täispikal kujul
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Failivormingu nimetus täispikal kujul
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="FailVormingNimetus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Failivormingu nimetus täispikal kujul</xs:documentation> </xs:annotation></xs:element></pre>

</xs:element>

Element FailType/FailVorming/FailVormingVersioon

Diagramm	FailVormingVersioon Failivormingu versiooni number
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Failivormingu versiooni number
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="FailVormingVersioon" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Failivormingu versiooni number</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element FailType/FailSuurus

```
Diagramm

    attributes


             FailSuurus 🖹
                                        yhik
               . . . . . . . . . . .
              Dokumendi või selle
              komponendi moodustava
              faili maht
Andmetüüp
            extension of xs:positiveInteger
             Nimi
                             Andmetüüp
                                              Kohustuslikkus
 Atribuudid
                             derived by:
             <u>yhik</u>
                                              Εi
                             xs:string
 Määratlus
             Dokumendi või selle komponendi moodustava faili maht
Lähtekood
            <xs:element name="FailSuurus" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dokumendi või selle komponendi moodustava faili
            maht</xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:positiveInteger">
                 <xs:attribute name="yhik" use="optional" default="B">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                     <xs:enumeration value="b"/>
                     <xs:enumeration value="B"/>
                     <xs:enumeration value="kB"/>
                     <xs:enumeration value="MB"/>
                     <xs:enumeration value="GB"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                 </xs:attribute>
```

```
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

Atribuut FailType/FailSuurus/@yhik

Allibuut I all I j	ype/raiiouurus/@yiiik
Andmetüüp	restriction of xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Piirangud	Tüüp Väärtus enumeration b enumeration B enumeration kB enumeration MB enumeration GB
Lähtekood	<pre><xs:attribute default="B" name="yhik" use="optional"> <xs:simpletype> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="b"></xs:enumeration> <xs:enumeration value="B"></xs:enumeration> <xs:enumeration value="kB"></xs:enumeration> <xs:enumeration value="MB"></xs:enumeration> <xs:enumeration value="GB"></xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpletype> </xs:attribute></pre>

Element FailType/Pysivus



```
<xs:element name="Pysivus" minOccurs="0">
Lähtekood
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Failist moodustatud r\u00e4si
           </xs:annotation>
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="PysivusVaartus" type="xs:string">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Faili püsivust algoritmi järgi kontrollida võimaldav väärtus (nn
         kontrollsumma)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="PysivusAlgoritm" type="xs:string">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Kontrollsumma loomiseks ja kontrollimiseks kasutatav
         algoritm</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="PysivusRasiKuupaev" type="xs:dateTime">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Kontrollsumma loomise kuupäev ja kellaaeg
              </xs:annotation>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
```

Element FailType/Pysivus/PysivusVaartus

Diagramm	Faili püsivust algoritmi järgi kontrollida võimaldav väärtus (nn kontrollisumma)
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Faili püsivust algoritmi järgi kontrollida võimaldav väärtus (nn kontrollsumma)
Lähtekood	<pre><xs:element name="PysivusVaartus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Faili püsivust algoritmi järgi kontrollida võimaldav väärtus (nn kontrollsumma)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


Element FailType/Pysivus/PysivusAlgoritm

	ype/r ysivus/r ysivusAigoriuii
Diagramm	FysivusAlgoritm Kontrollsumma loomiseks ja kontrollimiseks kasutatav algoritm
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Kontrollsumma loomiseks ja kontrollimiseks kasutatav algoritm
Lähtekood	<pre><xs:element name="PysivusAlgoritm" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontrollsumma loomiseks ja kontrollimiseks kasutatav algoritm</xs:documentation></xs:annotation></xs:element></pre> /xs:documentation>

Element FailType/Pysivus/PysivusRasiKuupaev

Diagramm	FysivusRasiKuupaev Kontrollsumma loomise kuupäev ja kellaaeg
Andmetüüp	xs:dateTime
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Kontrollsumma loomise kuupäev ja kellaaeg
Lähtekood	<pre><xs:element name="PysivusRasiKuupaev" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontrollsumma loomise kuupäev ja kellaaeg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element FailType/Tarkvara



Korduvus	Jah
Määratlus	Dokumendi või selle komponendi moodustava faili kasutamiseks vajaliku tarkvara nimetus
Lähtekood	<pre><xs:element maxoccurs="unbounded" minoccurs="0" name="Tarkvara"></xs:element></pre>

Element FailType/Tarkvara/TarkvaraNimetus

Diagramm	Tarkvaratoote ametlik nimetus
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Jah
Korduvus	Ei
Määratlus	Tarkvaratoote ametlik nimetus
Lähtekood	<pre><xs:element name="TarkvaraNimetus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tarkvaratoote ametlik nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element FailType/Tarkvara/TarkvaraVersioon

Diagramm	TarkvaraVersioon Tarkvara versiooni number või nimetus
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei

Määratlus	Tarkvara versiooni number või nimetus
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="TarkvaraVersioon" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tarkvara versiooni number või nimetus</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element FailType/Kodeering

	yportodoornig
Diagramm	**Kodeering Tekstifailis kasutusel olev kodeering või märgikooditabel
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Tekstifailis kasutusel olev kodeering või märgikooditabel
Lähtekood	<pre><xs:element minoccurs="0" name="Kodeering" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tekstifailis kasutusel olev kodeering või märgikooditabel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

Element FailType/EesmarkKasutus

Diagramm	0 Faili kasutamise peamiste eesmärkide loetelu
Andmetüüp	xs:string
Kohustuslikkus	Ei
Korduvus	Ei
Määratlus	Faili kasutamise peamiste eesmärkide loetelu
Lähtekood	<pre><xs:element maxoccurs="unbounded" minoccurs="0" name="EesmarkKasutus" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Faili kasutamise peamiste eesmärkide loetelu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>