Travaux Pratiques Windows Atelier N°3



Groupes Globaux

Voici les commandes pour créer un groupe global pour chacun des OU :

```
# Comptabilité
New-ADGroup -Name "Comptabilité Global" -Path
"OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -
GroupScope Global

# Direction
New-ADGroup -Name "Direction Global" -Path
"OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -
GroupScope Global

# Marketing
New-ADGroup -Name "Marketing Global" -Path
"OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -
GroupScope Global

# Ressources Humaines
```

```
New-ADGroup -Name "Ressources Humaines Global" -Path
"OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -
GroupScope Global

# Service Informatique
New-ADGroup -Name "Service Informatique Global" -Path
"OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -
GroupScope Global
```

En script simplifié :

```
$groups = @("Comptabilité Global", "Direction Global", "Marketing
Global", "Ressources Humaines Global", "Service Informatique Global")

$basePath = "OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-
OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com"


foreach ($group in $groups) {

    New-ADGroup -Name $group -Path $basePath -GroupScope Global -
GroupCategory Security

}
```

Groupes Domaine Local

```
# Comptabilité

New-ADGroup -Name "DC01 Services Comptabilité Lecture Modification" -
Path "OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-
OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -GroupScope DomainLocal -
GroupCategory Security

New-ADGroup -Name "DC01 Services Comptabilité Lecture seule" -Path
"OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -
GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security


# Direction

New-ADGroup -Name "DC01 Services Direction Lecture Modification" -Path
"OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -
GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security

New-ADGroup -Name "DC01 Services Direction Lecture seule" -Path
"OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -
GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security
```

```
# Marketing

New-ADGroup -Name "DC01 Services Marketing Lecture Modification" -Path
"OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -
GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security

New-ADGroup -Name "DC01 Services Marketing Lecture seule" -Path
"OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -
GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security


# Ressources Humaines

New-ADGroup -Name "DC01 Services Ressources Humaines Lecture
Modification" -Path "OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-
OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -GroupScope DomainLocal -
GroupCategory Security

New-ADGroup -Name "DC01 Services Ressources Humaines Lecture seule" -
Path "OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-
OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -GroupScope DomainLocal -
GroupCategory Security


# Service Informatique

New-ADGroup -Name "DC01 Services Service Informatique Lecture
Modification" -Path "OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-
OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -GroupScope DomainLocal -
GroupCategory Security

New-ADGroup -Name "DC01 Services Service Informatique Lecture seule" -
Path "OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-
OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com" -GroupScope DomainLocal -
GroupCategory Security
```

En script simplifié :


```
$services = @("Comptabilité", "Direction", "Marketing", "Ressources
Humaines", "Service Informatique")
$types = @("Lecture Modification", "Lecture seule")
$basePath = "OU=Services,OU=EPSI,OU=mon-
OU,DC=eliseelathro,DC=mondomaine,DC=com"

foreach ($service in $services) {
    foreach ($type in $types) {
        $groupName = "DC01 Services $service $type"
        New-ADGroup -Name $groupName -Path $basePath -GroupScope
DomainLocal -GroupCategory Security
```

```
    }
}
```

Les partages de fichiers

Par interface graphique



Par ligne de commande


```
cd C:\
mkdir Personal
ForEach ($account in @("C1", "M1", "D1", "SI1")) {mkdir
$account}
cd Personal\
FOR /D %G in (C1 D1 M1 SI1) DO net share %G$=C:\Personal\%G
/grant:%G,CHANGE /grant:"Admins du domaine",FULL /USERS:10
```


- `%G$` : nom du partage (le $ le rend caché dans le voisinage réseau).
- `=C:\Personal\%G` : chemin local du dossier à partager (doit exister).
- `/grant:user,permission` : attribue les autorisations aux utilisateurs ou groupes
- `FULL /users:nombre` : spécifie le nombre de connexions maximum sur le même fichier


Les permissions NTFS


Par interface graphique


On va dans les propriétés du dossier Services > Sécurité > Avancé



Paramètres de sécurité avancés pour Services
Nom : C:\Services
Propriétaire : Administrateurs (ELISEELATHRO\Administrateurs) Modifier
Autorisations Partage Audit Accès effectif
Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).
Entrées d'autorisations :
Principal Type Accès Hérité de S'applique à
Administrateurs (ELISEELATHR... Auto... Contrôle total Aucun Ce dossier, les sous-dossiers et...
Système Auto... Contrôle total Aucun Ce dossier, les sous-dossiers et...
Admins du domaine (ELISEELAT... Auto... Contrôle total Aucun Ce dossier, les sous-dossiers et...
DC01 Services Modification (ELI... Auto... Lecture Aucun Ce dossier seulement
Ajouter Supprimer Modifier
Activer l'héritage
Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet


Paramètres de sécurité avancés pour Comptabilité
Nom : C:\Services\Comptabilité
Propriétaire : Administrateurs (ELISEELATHRO\Administrateurs) Modifier
Autorisations Partage Audit Accès effectif
Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).
Entrées d'autorisations :
Principal Type Accès Hérité de S'applic
DC01 Services Comptabilité Lecture Modification (ELISEEL... Auto... Modification Aucun Ce doss
DC01 Services Comptabilité Lecture seule (ELISEELATHRO... Auto... Lecture Aucun Ce doss
Administrateurs (ELISEELATHRO\Administrateurs) Auto... Contrôle total C:\Services\ Ce doss
Système Auto... Contrôle total C:\Services\ Ce doss
Admins du domaine (ELISEELATHRO\Admins du domaine) Auto... Contrôle total C:\Services\ Ce doss
Ajouter Supprimer Modifier
Désactiver l'héritage
Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet


Paramètres de sécurité avancés pour Direction
Nom : C:\Services\Direction
Propriétaire : Administrateurs (ELISEELATHRO\Administrateurs) Modifier
Autorisations Partage Audit Accès effectif
Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).
Entrées d'autorisations :
Principal Type Accès Hérité de S'applique à
DC01 Services Direction Lecture... Auto... Modification Aucun Ce dossier, les sous-dossiers et...
DC01 Services Direction Lecture... Auto... Lecture Aucun Ce dossier, les sous-dossiers et...
Administrateurs (ELISEELATHR... Auto... Contrôle total C:\Services\ Ce dossier, les sous-dossiers et...
Système Auto... Contrôle total C:\Services\ Ce dossier, les sous-dossiers et...
Admins du domaine (ELISEELAT... Auto... Contrôle total C:\Services\ Ce dossier, les sous-dossiers et...
Ajouter Supprimer Modifier
Désactiver l'héritage
Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet


Paramètres de sécurité avancés pour Marketing
Nom : C:\Services\Marketing
Propriétaire : Administrateurs (ELISEELATHRO\Administrateurs) Modifier
Autorisations Partage Audit Accès effectif
Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).
Entrées d'autorisations :
Principal Type Accès Hérité de S'applique à
DC01 Services Marketing Lectur... Auto... Modification Aucun Ce dossier, les sous-dossiers et...
DC01 Services Marketing Lectur... Auto... Lecture Aucun Ce dossier, les sous-dossiers et...
Administrateurs (ELISEELATHR... Auto... Contrôle total C:\Services\ Ce dossier, les sous-dossiers et...
Système Auto... Contrôle total C:\Services\ Ce dossier, les sous-dossiers et...
Admins du domaine (ELISEELAT... Auto... Contrôle total C:\Services\ Ce dossier, les sous-dossiers et...
Ajouter Supprimer Modifier
Désactiver l'héritage
Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet





Par ligne de commande

```
cd C:\Personal\
FOR /D %G in (C1 D1 M1 SI1) DO icacls "C:\Personal\%G" /grant:r
"%USERDOMAIN%\%G:(OI)(CI)M" /T
```