

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT

UTGIFVEN

AF


ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM

JOURNAL ENTOMOLOGIQUE
PUBLIÉ PAR LA
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE À STOCKHOLM

TJUGOFJÄRDE ÅRGÅNGEN

1903

MED 1 TAFLA



STOCKHOLM
IDUNS KUNGL. HOFBOKTRYCKERI
1903

Första häftet utgifvet den 18 april 1903.

Andra—tredje häftena utgifna den 4 aug. 1903.

Fjärde häftet utgifvet den 10 december 1903.

INNEHÅLL:

AURIVILLIUS, CHR., Litteratur.....	Sid. 72
———, Zwei neue afrikanische Heteroceren.....	» 106
———, Svensk Insektauna, 13: 1; 1. Bin, <i>Apidae</i>	» 129
———, Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna von Kamerun. N:o 21: Cerambyciden	250
BOURGEOIS, J., Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna von Kamerun. N:o 22: <i>Lycides recueillis</i> au Cameroun par le Prof. YNGVE SJÖSTEDT	» 285
BRENSKE, E., Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna von Kamerun. N:o 14: Melolonthiden aus Kamerun nach der Ausbeute des Herrn Professor Dr YNGVE SJÖSTEDT, sowie eine Übersicht aller bekannten Arten Kamerun's und des angrenzenden Gebietes	» 81
EXELL, H. G. O. & KNUTSON, K., Revisionsberättelse för år 1902	103
LAMPA, SVEN, Berättelse till Kongl. Landbruksstyrelsen angående verksamheten vid Statens Entomologiska Anstalt under år 1902	1
———, Notis: Statsanslag till Entomologiska Anstalten	64
MEVES, J., Tallspinnaren. (Med 1 tafla)	61
———, Nunnans massuppträdande åren 1898—1902	» 225
———, Tallspinnaren i Norge.....	» 229
MJÖBERG, E., En i Sverige funnen ny Aradid	» 79
———, Sällsynta <i>Coleoptera</i> . IV. Från Stockholmstrakten	» 107
———, Några för vår fauna nya <i>Coleoptera</i>	» 287
———, Notis	288
NORDENSTRÖM, H., Om några fynd af parasitsteklar från södra Östergötland och Hallandsås år 1902	» 220
RED., Notiser: Entomologiska stipendier af Kongl. Vetenskapsakademien	64
———, Statsanslag till Entomologiska Föreningen	» 252
———, Sällsyntare skalbaggsfynd.....	255
REUTER, E., Bidrag till en statistisk utredning angående orsakerna till »hvitax» på ängsgräsen i Finland	» 113
REUTER, O. M., Herr EMBR. STRANDS »Norske fund av Hemiptera»	73

ROESLER, E. & ENELL, H. G. O., Revisionsberättelse för år 1901	Sid. 69
ROMAN, A., Om några <i>Cryptus</i> -arter, särskildt <i>C. curvicauda</i> THOMS.	» 77
SJÖSTEDT, Y., Eine neue Termite aus Brit. Central-Afrika	» 76
SPAETH, F., Eine neue Casside aus Birma	» 111
STRAND, E., Herr O. M. REUTER og mine »Norske fund av Hemiptera»	» 256
TRYBOM, F., Entomologiska Föreningens sammanträde å Grand Restaurant National den 27 september 1902	» 65
———, Entomologiska Föreningens sammanträde å Grand Restaurant National den 14 december 1902	» 99
———, Entomologiska Föreningens sammanträde å Grand Restaurant National den 28 februari 1903	» 253
———, Entomologiska Föreningens sammanträde å Grand Restaurant National den 25 april 1903	» 283
TULLGREN, A., Rökning i drifhus	» 231
———, Om parisergrönt	» 232
———, Ur den moderna praktiskt entomologiska litteraturen	» 233
———, Om det vanliga spinnkvalstret (<i>Tetranychus telarius</i> L.)	» 246
———, Nya undersökningar rörande <i>Yponomeuta</i> -arternas lefnadssätt	» 249
WAHLGREN, E., Über <i>Pulex vagabunda</i> BOH.	» 219
VARENIUS, B., Notis: Fynd af <i>Saprinus lautus</i> ER.	» 80
ÅGREN, H., Diagnosen einiger neuen Achorutiden aus Schweden	» 126

HERR EMBR. STRANDS »NORSKE FUND AV HEMIPTERA»

BELYSTA AF

O. M. REUTER.

Herr EMBR. STRAND har i Norge under sina »mange entomologisk-arachnologiske reiser i de sidste aar altid leilighedsvis medtaget ogsaa Hemiptera», hvilka han sedan låtit d:r G. HORVATH bestämma och öfver hvilka han under ofvan angifna rubrik i Entomologisk Tidskrift 1902, p. 257—270, publicerat en förteckning, hvars offentliggörande motiveras därmed, att det samlade materialet satt honom »istand att kunne bringe en del nye oplysninger om denne del» af Norges fauna.

I själfva verket blifva dock dessa upplysningar ytterst få, och allt, som äger något intresse i herr STRANDS uppsats, hade kunnat inrymmas på högst ett par sidor. Förteckningen innehåller mest fyndorter för öfverallt allmänna arter, och det kan alls icke intressera läsaren att erfara, att herr STRAND funnit under sina »mange reiser» blott ett exemplar af arter, hvilka man på de flesta orter i Norge under tiden för deras förekomst dagligen kan samla i hundratal, såsom *Nabis ferus*, *Monalocoris filicis*, *Ptyelus lineatus*, *Cicadula sexnotata*, o. s. v.

Skulle man emellertid få tro herr STRANDS uppgifter, så skulle han hafva riktat Skandinavien's fauna med 5 och dessutom Norges med 16 nya arter.

I själfva verket finnas emellertid icke färre än 11 af dessa arter, ehuru under andra namn, upptagna redan i H. SIEBESKEs år 1874 utgifna »Enumeratio Insectorum Norvegicorum, fasciculus I», och många af dem äro alldeles vanliga, allmänt

förekommande species, väl bekanta för hvarje samlare, som själf skaffat sig den minsta kunskap om de djur, han samlat. Utan att erinra sig den omständighet, att nomenklaturen växlar, och utan att taga reda på namnens rätta innebörd, har herr STRAND skyndat att såsom nykomlingar för Skandinavien presentera arter, af hvilka några i snart hundra år varit därifrån publicerade.

Neottiglossa pusilla GMEL. angifves p. 258 såsom »for Norges og vistnok ogsaa for Skandinaviens fauna» ny. Den upptages från Sverige redan af FALLÉN såsom *Cimex perlatus* och anföres i SIEBKES Enumeratio p. 2 under namn af *Aeliodes inflexa* WOLFF; är icke sällsynt i södra Norge.

Corisus subrufus GMEL. p. 259, »vistnok ny ikke blot for Norges, men for hele Skandinaviens fauna», är identisk med den både af FALLÉN och SIEBKE upptagna *C. capitatus* FABR.

Geocoris megacephalus ROSSI, »för kun kjendt fra Midt-og Sydeuropa», är synonym med *Ophthalmicus lapponicus* ZETT., som finnes ända uppe i Lappland och i Norge förut enligt SIEBKE är funnen på Dovre och i Enebak.

Dictyonota tricornis SCHRK, som med ett »(?)» anföres såsom ny för Skandinavien, är den redan af SIEBKE från Norge anförda och flerstädes i Sverige funna *D. crassicornis* FALL.

Globiceps selectus FIEB., »denne for Skandinavien nye art», är identisk med den i de flesta trakter af södra och mellersta Sverige och Norge allmänna *Gl. flavomaculatus* FABR., FALL. Upptages af SIEBKE, En. Ins. Norv. I, p. 14, orätt såsom beskrifven af DE GEER. *Globiceps flavomaculatus* FIEB. (nec FABR., FALL.), som bör nämnas *cruciatus* REUT., är funnen inom Skandinavien blott på Gotland.

Orthotylus marginalis REUT., »ny for faunaen», är den på *Salices* allmänna *O. nassatus* FALL. (nec FABR.). Vide SIEBKE, l. c. 15, 3.

Cicadula sexnotata FALL., också uppgifven såsom ny för faunan, heter hos SIEBKE l. c. p. 35 *Limotettix sexnotata*. Af denna i hela Skandinavien ytterst allmänna art har herr STRAND funnit ett »unicum».

Typhlocyba sexpunctata FALL., »denne for faunaen nye art»,

är synonym med *T. decempunctata* FALL. (SIEBKE l. c. p. 31), ej sällsynt på al ända upp i Finnmarken.

Acoccephalus nervosus SCHRK, »ny for faunaen», är den redan af SIEBKE l. c. p. 38 från flere ställen angifna *A. stritus* FABR.

Zygina flammigera FOURCR., som hänföres till familjen *Fulgoridae* och uppgifves såsom ny för faunan, är den redan af SIEBKE p. 32 upptagna *Typhlocyba blandula* ROSSI.

Psylla fusca ZETT. är identisk med *Ps. perspicillata* FLOR. och alls icke »ny for faunaen». Se SIEBKE l. c. p. 41.

Ingen endå art är för Skandinavien ny. Däremot torde följande icke förut vara angifna för Norge: *Ischnorhynchus resedae* PANZ., *Drymus brunneus* SAHLB., *Scolopostethus Thomsoni* REUT., *Rhyparochromus chiragra* FABR., *Nabis brevis* SCHOLTZ, *Macrolophus nubilus* H. S. (ett synnerligen intressant fynd), *Chlamydatus pullus* REUT., *Triphleps nigra* WOLFF, *Deltocephalus Flori* FIEB., *Psylla pruni* SCOP., de flesta af dem icke sällsynta i mellersta Sverige.

Alla sina många misstag hade herr STRAND kunnat undvika genom att studera d:r A. PUTONS för hvarje hemipterologisk författare oundgängliga »Catalogue des Hémiptères de la faune paléarctique», Caen 1899.

Känner ej författaren detta arbete?

