

パスキー（FIDO）公開鍵認証の AuthID と秘密鍵の取得方法

- ご注意
- ・本番環境とデモ環境では、各々別の AuthID、秘密鍵、公開鍵のセットになります。
 - ・デモ環境で v4r9 を利用する場合、デモ環境の標準 web 画面にログインしていただき、デモ環境専用の AuthID、秘密鍵、公開鍵のセットを取得してください。

取得手順

- 1) パスキーを登録し、パスキーで標準 web にログインします。
- 2) ホーム > 「お客様情報」の画面へ移動します。
- 3) ページ下の方にある「設定情報」の欄の「e 支店・API 利用設定」の項目の「参照・設定する」のリンクをクリックします。
- 4) 「e 支店・API 利用有無（必須設定）」を「利用する」をオンにします。

File Edit View History Bookmarks Tools Help

立花証券 e 支店 お客様情報 e 支店 立花証券・e 支店・API

demo-kabuka.e-shiten.jp/e_api_user/auth/

立花証券・e 支店・API、利用設定

【利用設定】

e 支店・API 利用有無（必須設定）	☒ 利用しない ☐ 利用する	e 支店・API の利用有無を設定します。 「利用しない」の場合、変更したタイミングで e 支店・API の要求（受信）を全て拒否します。 「利用する」の場合、e 支店・API のご利用が可能になり認証 ID を自動生成します。
---------------------	--	--

最終データ受信時刻：2026.05.18-17:25:05.627

- 5) まず下に現れた「認証 ID」の「DL」ボタンを押し、認証 ID ファイルをダウンロードします。
ファイル名: e_api_authid.txt

File Edit View History Bookmarks Tools Help

立花証券 e 支店 お客様情報 e 支店 立花証券・e 支店・API

demo-kabuka.e-shiten.jp/e_api_user/auth/


立花証券・e 支店・API、利用設定

【利用設定】

e 支店・API 利用有無（必須設定）	☐ 利用しない ☒ 利用する	e 支店・API の利用有無を設定します。 「利用しない」の場合、変更したタイミングで e 支店・API の要求（受信）を全て拒否します。 また同時に登録済の「公開キー」、「固定 IP アドレス」等の全登録情報を即削除します。 「利用する」の場合、追加表示項目である公開鍵暗号化方式公開キーの登録が必須になります。 固定 IP アドレスはオプションで設定時は発信元値が該当値がチェックし異なる場合は拒否します。
認証 ID	表示 <input checked="" type="button" value="DL"/> 再作成	「表示」ボタンで認証 ID を表示します。 「DL」ボタンで認証 ID をテキストファイル（e_api_authid.txt）にダウンロードします。 「再作成」ボタンで認証 ID を再作成します。再作成すると旧情報は即無効となります。
公開鍵暗号化方式 公開キー（必須設定）	未登録 ☐ 登録（手動） ☐ 登録（自動）	公開鍵暗号化方式のための公開キーの登録を行います。 「登録（手動）」の場合、お客様自身で作成した秘密キー、公開キーのうち、公開キーを指定し登録します。 「登録（自動）」の場合、e 支店側で秘密キー、公開キーを自動作成します。 作成した公開キーを自動登録後、秘密キーを 1 度だけ表示します。 秘密キーはお客様専用のデータになりますので画面からコピーし保管、並びにご利用ください。
固定 IP アドレス	未登録 ☐ 登録	固定 IP アドレス（IPv4 仕様）の設定を行います。 登録すると e 支店・API の要求受信時の発信元 IP アドレスが登録情報と同値がチェックし異なる場合は受信を拒否します。
最終ログイン日時	なし	有効仮想 URL 存在時は最終ログイン日時を、ない場合は「なし」を表示します。 有効仮想 URL 存在時は「無効化」ボタンで無効化します。 有効仮想 URL 無効化すると現在利用中の e 支店・API の要求が全てエラーになります。

最終データ受信時刻：2026.05.18-17:24:24.782

- 6) 次に認証 ID の下の「公開鍵暗号化方式公開キー（必須登録）」の「登録（自動）」をオンにします。
- 7) 「秘密キー」の下の「登録」を押します。公開キーの作成＋登録と秘密鍵の作成が行われます。



- 8) 上の操作の直後に「DL」ボタンを押します。

※注意：登録ボタンを押したときの画面でのみダウンロード可能になります。
別の画面に移動してしまうと、後からダウンロードできないので再登録になります。

ファイル名：

- e_api_public_key.pem （e支店に登録される公開鍵。API 利用者は使いません。）
- e_api_private_key.pem （ログインで返される暗号化された仮想 url を復号する秘密鍵。絶対に他者に渡さないこと。）
- e_api_private_key.der （同上、windows 用。絶対に他者に渡さないこと。）

※private キーは、内容を全て理解しているプログラムでのみ使うように心がけてください。
※安全のためには、このサンプルプログラムも例外ではないです！内容を理解してから使ってください。

補足：固定 IP 指定での利用について

秘密鍵、第 2 パスワードファイル、またはログインレスポンスファイルが万が一流出した場合、第三者に不正ログインされるリスクがあります。

安全のため、接続元を固定 IP に限定する設定（IP 制限）を行ってのご利用を強く推奨いたします。