番茄鐘＋讀書紀錄 產品規格書

版本：v1.3（修訂自 v1.2）｜ 形式：單一 index.html（純 HTML / CSS / JavaScript，無後端）
`v1.1` 、`v1.2` 、`v1.3` 標示的段落為各版新增或修改的內容，修訂摘要請見文末「11. 版本紀錄」。

1. 產品概述

一句話定位：給備考學生使用的番茄鐘，每次專注都留下紀錄，並以「科目章節完成率」與時間統計掌握備考進度。

目標使用者：準備考試的學生，需要追蹤各科目的讀書時間與章節進度。

核心價值：

- 開始專注前就選好科目與章節，減少分心。
- 每個番茄鐘自動累積成讀書紀錄，不必另外手動記帳。
- 章節清單與完成率，讓備考進度一目了然。
- `v1.1` 計時器上有一隻可愛的番茄角色，隨計時狀態改變表情，時間到時以動畫慶祝，讓每次完成都有小小的成就感。

2. 範圍

包含（In Scope）

- 可自訂時間的番茄鐘（專注／休息）
- `v1.1` 計時器番茄角色（依狀態改變表情與動作）與時間結束動畫（角色跳躍＋彩帶）
- 科目與章節清單管理，章節勾選與完成率
- `v1.2` 計時器頁的「任務清單」：列出所有科目與章節，勾選現在要做的任務；科目頁章節旁的「去讀」捷徑
- `v1.1` 科目頁「＋ 新增科目」：出現空白輸入列，可連續新增多個科目
- 番茄鐘紀錄（科目、章節或自由內容、專注度、心得）
- 統計：今日摘要、各科目時間分配、每週／每月讀書時間圖表
- 資料保存（localStorage）、JSON 備份與還原、CSV 匯出
- RWD（手機與電腦）、手動深淺色切換

不包含（Out of Scope，v1 不做）

- 長休息（每 4 個番茄鐘）
- 桌面通知
- 連續讀書天數／打卡日曆
- 讀書紀錄的內容編輯、手動補記紀錄
- 帳號、雲端同步、多裝置同步
- 科目目標時數
- `v1.1` 角色自訂（換造型、上傳圖片）與批次貼上多個科目名稱

3. 主要使用流程

1. `v1.1` 使用者在「科目」頁按「＋ 新增科目」，頁面出現一列空白輸入欄並自動取得焦點；輸入名稱後按 Enter 或「新增」，科目即建立，並**自動再出現下一列空白輸入欄**，可連續輸入下一個科目；全部輸入完畢按「完成」（或 Esc）結束。之後可為各科目新增章節。
2. 回到計時器頁，`v1.2` 在「選擇現在要做的任務」清單中，勾選這次要做的任務（某科目的某個章節、整科，或自由輸入清單外的內容）。也可在科目頁直接按章節旁的「去讀」，自動切到計時器頁並選好該任務。
3. 按下開始，進入專注倒數；過程中可暫停、繼續。
4. 時間到：播放提示音，`v1.1` 番茄角色跳躍並噴出彩帶，動畫結束後跳出「結束後表單」，填寫專注程度（必填，1～5）與一句話心得（選填），並可順手勾選「這個章節已讀完」。
5. 儲存後產生一筆紀錄，並自動開始休息倒數。
6. 休息結束播放提示音（`v1.1` 角色輕跳、少量彩帶），回到待命狀態（不自動開始下一個專注）。
7. 使用者可隨時到「統計」頁或「紀錄」頁回顧。

4. 功能需求

4.1 計時器

- **自訂時間：**專注時間與休息時間可分別設定（單位：分鐘，專注 1～180、休息 1～60），預設 25 / 5。設定需被記住。
- **狀態：**待命、專注中、專注暫停、休息中。
- **操作：**開始、暫停、繼續、放棄（僅專注階段可放棄）、略過休息。
- **自動進入休息：**專注完成並儲存紀錄後，自動開始休息倒數。
- **提示音：**專注結束與休息結束時各播放一次，使用 Web Audio API 產生，不依賴外部音檔。
- **分頁標題：**倒數期間分頁標題顯示剩餘時間與狀態，例如「24:31 專注中｜番茄鐘」。
- **計時準確度：**以結束時間戳記（Date.now）計算剩餘時間，不以每秒遞減累加，避免分頁在背景時被瀏覽器節流而不準。
- **重新整理保護（建議）：**計時進行中若重新整理頁面，應從 localStorage 還原計時狀態，並提示使用者。
- **開始前檢查：**未選擇任務（科目）時不可開始專注。`v1.2` 任務的選擇方式見 4.9。
- `v1.1` **番茄角色與結束動畫：**見 4.8。

4.2 放棄處理

- 專注中可暫停、繼續，暫停期間不計入專注時間。
- 按下「放棄」時跳出選項：
  - **記錄已專注時間：**以實際專注分鐘數存成紀錄，標記為「未完成」，專注度與心得為選填。
  - **作廢：**不留任何紀錄。
  - **取消：**回到計時。
- 實際專注不足 1 分鐘時，不提供「記錄」選項，僅能作廢。
- `v1.1` 放棄不屬於「時間結束」，不播放結束動畫。

4.3 科目與章節管理

- **科目：**可新增、重新命名、刪除。刪除時需二次確認，並說明該科目的歷史紀錄仍會保留。
- v1.1 **新增科目流程（連續輸入）：**
  - 科目頁頂端有「＋ 新增科目」按鈕。按下後，在科目清單最下方出現一列「草稿列」：空白輸入欄（上限 40 字）、「新增」與「完成」按鈕，輸入欄自動取得焦點並捲動到可視範圍。
  - 輸入名稱後按 Enter 或「新增」：建立科目，顯示提示「已新增『名稱』，可繼續輸入下一個科目」，草稿列清空並再次取得焦點，可立刻輸入下一個。
  - 輸入欄為空白時按「新增」或 Enter：不建立科目，提示「請輸入科目名稱，或按『完成』結束新增」，草稿列保留。
  - 名稱重複時：提示「名稱已存在，請換一個」，輸入內容保留以便修改。
  - 按「完成」或 Esc：關閉草稿列（未送出的文字捨棄）。
  - 尚無任何科目時，計時器頁的「前往建立科目」按鈕會直接切到科目頁並開啟草稿列。
  - 草稿列的輸入文字在重新渲染（例如其他分頁同步資料）時保留，不會被清掉。
  - v1.3 「新增」「完成」皆為一般按鈕，Enter 鍵由輸入欄的鍵盤事件處理，**不依賴 HTML 表單（form）送出**，原因見 7. 非功能需求「沙盒預覽相容」。
- **章節：**每個科目底下可新增、重新命名、刪除、勾選完成／取消完成。
- v1.2 **新增章節的回饋與防呆：**
  - 輸入章節名稱後按 Enter 或「新增」，章節立即出現在該科目的清單中，顯示提示「已新增章節『名稱』」，輸入欄清空並保持焦點，可連續輸入下一個章節。
  - 空白或重複的名稱，在輸入欄正下方以紅字顯示原因（不只依賴畫面底部的短暫提示），輸入內容保留；開始輸入後紅字自動消失。
  - 使用注音、拼音等輸入法選字時，按 Enter 只代表確認選字，不得送出表單（科目輸入列、章節輸入欄、重新命名對話框皆適用），避免輸入到一半就被送出或被判定為空白。
  - 每個章節旁新增「去讀」按鈕：將該章節設為現在要做的任務並切到計時器頁；專注進行中不可使用，會提示結束後再選。
- **完成率：**已勾選章節數 ÷ 章節總數，以進度條與百分比顯示；無章節時顯示「尚未建立章節」。
- **章節順序：**依建立順序顯示（v1 不做拖曳排序）。
- 名稱不可為空白，同一科目內章節名稱不可重複，科目名稱不可重複。

4.4 讀書紀錄

每個完成（或放棄後選擇保留）的專注，產生一筆紀錄，包含：

- 科目（必填，開始前選擇）
- 內容：優先選擇該科目的章節；也可自由輸入清單外的內容（選填）
- 專注程度自評：1～5 分（完成的番茄鐘必填）
- 一句話心得／備註（選填，上限 200 字）
- 開始時間、實際專注分鐘數、是否完成

紀錄管理：

- 紀錄頁依時間倒序列出，可依科目與日期範圍篩選。
- 紀錄只能刪除（需確認），不可修改內容。

- 休息時間不產生紀錄。

4.5 統計與回顧

- **今日摘要：**今日完成番茄鐘數（僅計「完成」者）、今日總專注時間（含未完成但已記錄的時間）。
- **各科目時間分配：**可切換今日／本週／本月／全部，以橫向長條圖顯示各科目累積分鐘數與占比。
- **每週／每月讀書時間圖表：**可切換「週」與「月」：週視圖顯示本週每天的專注分鐘，月視圖顯示本月每天的專注分鐘；可切換前一期與下一期。
- 圖表一律以純 CSS 或內嵌 SVG 實作，不引入外部函式庫。
- 無資料時顯示友善的空狀態文字。
- 日期以使用者本地時區計算，每週從週一開始。

4.6 資料保存與備份

- **自動保存：**所有資料即時寫入 localStorage，使用單一 key（例如 pomodoro-study-v1）並帶有版本號。
- **匯出 JSON 備份：**下載完整資料（科目、章節、紀錄、設定），檔名含日期。
- **匯入 JSON 還原：**選擇檔案後先驗證格式，再提示「將覆蓋目前所有資料」，確認後才還原；格式錯誤時不得動到現有資料。
- **匯出 CSV：**匯出所有讀書紀錄，欄位：日期、開始時間、科目、內容、專注分鐘、是否完成、專注度、心得。以 UTF-8 加 BOM 編碼，確保 Excel 開啟中文不亂碼。
- localStorage 寫入失敗（如容量滿或無痕模式）時，顯示明確警告並建議立即匯出備份。
- 首次使用時提示：資料存放在此瀏覽器中，清除瀏覽器資料會消失，請定期匯出備份。

4.7 外觀與裝置

- **RWD：**手機（最小 360px 寬）與電腦皆可順暢操作；按鈕與勾選區在手機上需足夠大，方便觸控。
- **深淺色：**提供手動切換按鈕，選擇會被記住；首次進入預設跟隨系統設定。
- **版面：**以分頁（Tab）切換四個區塊——計時器、科目、紀錄、統計；備份與設定放在設定面板。
- 計時器頁為預設首頁，倒數數字為視覺焦點。`v1.1` 番茄角色位於倒數數字上方、圓形進度環內，尺寸約為進度環直徑的四分之一，不得遮擋倒數數字。

`v1.1` 4.8 計時器角色與結束動畫（新增）

角色：一隻圓滾滾的番茄（內嵌 SVG，不使用外部圖檔），有葉子、眼睛、腮紅與微笑。身體顏色跟隨主題的強調色，葉子在深色模式下改用較亮的綠色。角色純屬裝飾，對輔助科技標示為隱藏（aria-hidden）。

角色隨狀態改變：

計時器狀態	角色表現
待命	睜眼、微笑，偶爾眨眼，身體輕輕左右擺動。
專注中	睜眼、微笑，緩慢呼吸般的伸縮，營造陪伴感。
專注暫停	閉眼打盹，旁邊飄出「z」。
休息中	瞇眼開心笑，旁邊飄出音符，輕輕上下晃動。

時間到（待填結束後表單）	瞇眼張嘴大笑，周圍閃爍星星，持續小幅彈跳，直到表單儲存。

結束動畫：

- **專注結束：**與提示音同時觸發。角色連跳兩次（含壓扁與回彈，約 1.8 秒），並從進度環中心向外噴發約 48 片彩色彩帶（長條與圓點、多種顏色），彩帶先向上散開再飄落，約 2 秒後消失。彩帶覆蓋整個畫面但不攔截任何點擊。
- **專注結束後的表單：**使用者目前停留在計時器頁且分頁在前景時，「結束後表單」延遲約 1.8 秒再跳出，讓動畫完整播放；其他情況（在其他分頁頁籤、瀏覽器分頁在背景、使用者設定減少動態）則立即跳出。延遲期間計時器頁仍顯示「填寫專注結果」按鈕。
- **休息結束：**角色跳一下，並噴出較少量彩帶（約 18 片），隨即回到待命狀態。
- **放棄、作廢、重新整理後還原計時：**不播放結束動畫；還原到「時間到」狀態時直接顯示開心的角色與表單。
- **減少動態：**若系統或瀏覽器設定為「減少動態」（prefers-reduced-motion），所有角色動畫與彩帶一律停用；提示音與表單照常運作。
- 動畫僅用 CSS 與 DOM 實作，不引入外部函式庫，彩帶元素播放完畢後自動移除，避免累積。

v1.2 4.9 任務清單：勾選現在要做的任務（新增）

目的：科目與章節建立後，計時器頁直接呈現成一份清單，使用者勾選「現在要做什麼」即可開始，不必在兩個下拉選單間切換。

- **位置：**計時器頁、控制按鈕下方的卡片「選擇現在要做的任務」，取代 v1.1 的「科目」「章節」兩個下拉選單。
- **內容：**依建立順序列出每個科目，每個科目是一個可收合的群組，標題顯示科目名稱與完成進度（例如「1 / 2 章」，無章節則顯示「無章節」）。群組內依序為：
  - 「整科（不指定章節）」（科目尚無章節時顯示「整科（尚未建立章節）」）
  - 該科目的每個章節，已讀完的章節以「✓」與淡色標示，但仍可選取（可複習）
  - 「其他內容…」：選取後在群組內展開文字欄，可自由輸入清單外的內容（上限 100 字，選填）
- **單選：**整份清單同時只能勾選一項（一個番茄鐘對應一個任務）。勾選後，卡片頂端的「現在要做」摘要即時顯示科目與章節（或自由輸入內容）。
- **開始條件：**未勾選任何任務時，「開始專注」不可按，並提示「請在清單中點選一項任務，才能開始專注」。
- **預設選取：**首次進入時預設選取最近一次有紀錄的科目（整科）；之後沿用使用者上次的勾選，直到該科目或章節被刪除。
- **專注期間：**清單改為只顯示「本次專注」的科目與內容，不可更換（與第 6 節規則相同）。休息中可預先勾選下一個任務。
- **觸控與無障礙：**每一列高度至少 48px，整列皆可點選；使用 radiogroup／radio 語意，可用鍵盤操作；群組標題按鈕具 aria-expanded 與 aria-label。
- **沒有科目時：**顯示「前往建立科目」按鈕，直接切到科目頁並開啟新增科目輸入列。
- 清單的勾選與收合狀態只存在畫面記憶體，不寫入 localStorage；新增或刪除科目、章節後清單自動更新。

5. 資料模型（localStorage）

```
{
  version: 1,
  settings: { focusMin: 25, breakMin: 5, theme: 'system' | 'light' | 'dark' },
  subjects: [
    { id, name, createdAt,
      chapters: [ { id, name, done: false } ] }
  ],
  records: [
    { id, startedAt, durationMin, completed,
      subjectId, subjectName,
      chapterId | null, contentText,
      focusScore | null, note }
  ],
  timer: { state, endAt, remainingMs, subjectId, chapterId, contentText } | null
}
```

設計說明：

- 紀錄同時保存 subjectName 與 contentText 的快照，因此科目或章節被改名、刪除後，歷史紀錄仍能正確顯示。已刪除科目的紀錄在統計中以原名稱加上「(已刪除)」呈現。
- id 使用 crypto.randomUUID()，不可用時退回時間戳記加亂數。
- `v1.1` 「新增科目」草稿列的狀態、角色動畫狀態、`v1.2` 任務清單的勾選與收合狀態皆只存在於畫面記憶體，不寫入 localStorage，資料模型與備份格式不變（仍為 version: 1），v1.0 的備份檔可直接匯入。

6. 邊界情況與規則

- 專注進行中不可切換科目；若要更換，需先放棄或完成。
- 計時中修改設定時間，只影響下一次計時，不影響進行中的倒數。
- 瀏覽器阻擋自動播放聲音時，因為使用者是按下「開始」才進入計時，視為已有互動，可正常播放；若仍失敗則以畫面閃爍提示代替。
- 同時開啟多個分頁時，以最後寫入者為準，並於頁面取得焦點時重新讀取 localStorage。
- 結束後表單未送出就關閉頁面：重新開啟時應偵測到「尚未儲存的完成專注」並讓使用者補填，避免遺失紀錄。
- 勾選「章節已讀完」只影響章節完成狀態，不會自動改動其他紀錄。
- `v1.1` 結束動畫延遲表單的期間若頁面被重新整理或在其他分頁完成了表單，不得重複跳出表單，也不得產生重複紀錄。
- `v1.1` 連續新增科目時，若中途切換到其他頁籤再回來，草稿列與已輸入的文字應保留。
- `v1.2` 任務清單中被勾選的科目或章節若被刪除，清單自動取消勾選並回到「尚未選擇任務」（或退回該科目的整科），不得以已刪除的項目開始計時。
- `v1.2` 儲存空間無法使用（例如被瀏覽器封鎖）時，新增科目與章節仍須在當次使用中正常運作並可開始計時，同時顯示既有的儲存警告，建議立即匯出備份。

7. 非功能需求

- **檔案：**單一 index.html，CSS 與 JS 內嵌，無外部相依，可離線使用。
- **瀏覽器：**最新版 Chrome、Edge、Safari、Firefox（含手機版）。
- **效能：**1,000 筆紀錄下，統計頁切換與渲染無明顯延遲。`v1.1` 結束動畫在一般手機上應流暢（僅使用 transform 與 opacity 動畫），不影響計時準確度。
- **安全：**使用者輸入內容渲染時一律以 textContent 或轉義處理，避免 XSS；匯入 JSON 時需驗證欄位型別。`v1.1` 角色 SVG 為靜態內容，不含任何使用者輸入。
- `v1.3` **沙盒預覽相容：**部分預覽環境（例如以沙盒 iframe 開啟、未允許表單送出）會讓表單的 submit 事件完全不觸發。因此所有互動（新增科目、新增章節、重新命名、時間到後的「儲存」表單）一律使用按鈕 click 與輸入欄 Enter 鍵處理，不使用 form 送出；在沙盒中 localStorage 不可用時，仍須能完整操作（資料暫存於記憶體，並顯示儲存警告）。匯出備份與 CSV 需要瀏覽器允許下載，沙盒若禁止下載，請改用一般瀏覽器開啟。
- **無障礙：**按鈕具備 aria-label，顏色對比符合基本可讀性，深淺色兩種模式皆需檢查。`v1.1` 裝飾性角色與彩帶不可被朗讀；尊重「減少動態」設定。

8. 驗收標準

1. 修改專注／休息時間後重新整理頁面，設定仍保留。
2. 未選科目時，無法開始專注。
3. 專注倒數期間，分頁標題即時顯示剩餘時間；切到其他分頁後，時間到仍準時播放提示音。
4. 暫停再繼續，專注分鐘數不包含暫停期間。
5. 專注完成後必須給 1～5 分專注度才能儲存，儲存後自動開始休息。
6. 放棄時可選擇記錄或作廢；選擇記錄的紀錄標記為「未完成」，不計入完成番茄鐘數，但計入總專注時間。
7. 章節勾選後，科目完成率即時更新。
8. 讀書紀錄只有刪除功能，沒有編輯入口。
9. 刪除科目後，其歷史紀錄仍可在紀錄頁與統計頁看到。
10. 匯出 JSON 後清空資料再匯入，所有內容完整還原；匯入錯誤檔案時，原資料不受影響。
11. 匯出的 CSV 以 Excel 開啟，中文不亂碼。
12. 手機寬度 360px 下，所有功能可操作且無橫向捲動；深淺色切換後重新整理仍保持。
13. `v1.1` 在科目頁按「＋ 新增科目」，出現空白輸入欄且已取得焦點；連續輸入「民法」「刑法」「行政法」並各按 Enter，三個科目依序建立，且每次建立後都立即出現新的空白輸入欄可繼續輸入。
14. `v1.1` 新增科目時，空白名稱與重複名稱皆有明確提示且不建立科目；按「完成」或 Esc 可關閉輸入列。
15. `v1.1` 計時器頁在待命、專注中、暫停、休息、時間到各狀態都能看到番茄角色且表情不同，且不遮擋倒數數字（360px 寬下亦然）。
16. `v1.1` 專注時間到時，角色跳躍並噴出彩帶，約 1.8 秒後才跳出結束後表單；休息結束時角色跳一下並有少量彩帶。
17. `v1.1` 開啟系統「減少動態」後，不出現彩帶與角色動畫，結束後表單立即跳出。

18. v1.2 在科目頁建立 2 個科目、各 2 個以上章節後，不重新整理頁面，直接切到計時器頁，任務清單立即列出所有科目與章節，勾選任一章節後可成功開始專注並正常倒數。
19. v1.2 章節輸入空白或重複時，輸入欄下方顯示紅字原因；成功新增後顯示提示、輸入欄清空且保持焦點，可連續新增。
20. v1.2 以注音或拼音輸入章節／科目名稱，按 Enter 選字時不會誤送出表單。
21. v1.2 在科目頁按章節旁「去讀」，自動切到計時器頁並選好該章節；專注進行中按「去讀」只會出現提示。
22. v1.2 未勾選任務時「開始專注」不可按；勾選「其他內容…」並輸入文字後開始，紀錄的內容欄為該文字；任務清單群組可收合，且 360px 寬下無橫向捲動。
23. v1.3 把 index.html 放在「僅允許執行 script、不允許表單送出」的沙盒 iframe 中開啟：在科目頁按「＋ 新增科目」、輸入名稱後按「新增」或 Enter，科目立即出現在清單，並再出現下一列空白輸入欄；按「完成」後已新增的科目仍在清單中。
24. v1.3 同一沙盒環境下，新增章節、重新命名、選任務開始專注、時間到後填專注度並按「儲存」皆能成功，並產生一筆紀錄、進入休息。

9. 我替你做的假設（請確認）

以下是你沒有明確指定、我先採用的預設做法，若不符合期待請告訴我：

1. 休息結束後不會自動開始下一個專注，需手動按開始。
2. 休息時間不產生紀錄。
3. 專注時間範圍設為 1～180 分鐘、休息 1～60 分鐘。
4. 每週從週一開始，以本地時區計算日期。
5. 深淺色首次預設跟隨系統，手動切換後以手動為準。
6. 刪除科目時保留歷史紀錄（以快照名稱顯示），而不是連同紀錄一起刪除。
7. 計時進行中重新整理頁面會還原狀態。
8. v1.1 「跳出新的空格」解讀為：按下「＋ 新增科目」後出現一列空白輸入欄，且每新增一個科目就自動再出現下一列，直到按「完成」。若你期望的是其他互動方式（例如每次按鈕都直接多一個空欄、或一次顯示多列空欄），請告訴我。
9. v1.1 角色為原創的番茄造型（內嵌 SVG），放在倒數數字上方；結束動畫以「角色跳躍＋彩帶」呈現，專注結束時表單延遲約 1.8 秒開啟。
10. v1.1 休息結束只做小型慶祝（較少彩帶），避免與專注結束的慶祝一樣誇張。
11. v1.2 任務清單採「單選」：一個番茄鐘只做一個任務。若你希望能預先勾選多個任務排成今日待辦佇列（做完一個自動換下一個），請告訴我，會列為下一版。
12. v1.3 「新增科目按下去沒有反應、按完成才跳出」的原因已確認：程式原本依賴表單的 submit 事件，而在沙盒預覽環境中該事件不會觸發（連「時間到後的儲存」也會失效，導致無法完成番茄鐘）。v1.3 已改為不依賴表單送出，並以沙盒 iframe 實測通過。

10. 後續版本構想（Backlog）

- 每 4 個番茄鐘進入長休息
- 連續讀書天數與打卡日曆

- 科目目標時數與倒數考試日
- 桌面通知
- 讀書紀錄的補記與編輯
- 章節拖曳排序
- `v1.1` 角色造型選擇（例如換顏色、帽子）與可關閉動畫的設定開關
- `v1.1` 批次新增科目與章節（一次貼上多行）
- `v1.2` 多選任務排成「今日待辦佇列」，完成一個自動帶入下一個

11. 版本紀錄

版本	變更內容
v1.0	初版：番茄鐘、科目與章節、讀書紀錄、統計、備份與還原、RWD 與深淺色。
v1.1	**修正：**科目頁新增科目的流程，改為按「＋ 新增科目」後出現空白輸入列，新增後自動出現下一列，可連續輸入（4.3、流程 1、驗收 13～14）。 **新增：**計時器番茄角色與各狀態表情（4.8、驗收 15）。 **新增：**時間結束動畫：角色跳躍與彩帶，專注結束後延遲開啟表單；支援「減少動態」（4.8、驗收 16～17）。 **不變：**資料模型與備份格式（version: 1）維持相容。
v1.2	**改善：**建立科目與章節的流程防呆：注音／拼音輸入法 Enter 不誤送出、錯誤訊息就地顯示、成功新增即時提示並可連續輸入、儲存空間被封鎖時仍可使用（4.3、驗收 18～20）。 **新增：**計時器頁「任務清單」，取代科目／章節下拉選單，勾選現在要做的任務（4.9、驗收 18、21、22）。 **新增：**科目頁章節旁「去讀」捷徑（4.3、驗收 21）。 **不變：**資料模型與備份格式（version: 1）維持相容。
v1.3	**修正（重要）：**新增科目按「新增」沒有反應、按「完成」後科目也沒建立的問題。根因為依賴表單 submit 事件，在沙盒預覽環境中不會觸發；已改為按鈕 click 與 Enter 鍵處理，涵蓋新增科目、新增章節、重新命名、時間到後的儲存表單（4.3、7、驗收 23～24）。 **不變：**資料模型與備份格式（version: 1）維持相容。