




(๑) นำฐานข้อมูล line\_notify (ฐานข้อมูลเปล่า สำหรับรองรับข้อมูลที่คำนวณวันแจ้งเตือน) ไปวางไว้ที่เครื่องแม่ข่าย หรือเครื่องที่ต้องการใช้แจ้งเตือนทางไลน์ (สามารถcopy ทั้งโฟลเดอร์ line ได้เลย)



เชื่อมโยงตาราง TDicision จากฟอร์ม




ไปที่ tab แมโคร คลิกขวาที่แมโคร สร้างทางลัด ไปวางไว้ที่ d: หรือ c: หรือจะวางไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับ JCourt ก็ได้




จะได้ดังรูป




(๒) copy โฟลเดอร์ JudgeCourt ไปวางไว้ใน c:/inetpub/wwwroot/ หรือ C:/Appserv/www/




(๓) เปิดไฟล์ line\_notify\_JudgeDate.php นำ line authen code ที่สร้างไว้ใน line notify ไปวางไว้หลัง Bearer แล้วบันทึกไฟล์



๑. จากนั้นตั้ง task scheduler เพื่อกำหนดระยะให้รันไฟล์ .php และแมโครที่สร้างขึ้นได้แก่
- แมโคร McAddAll.MAM, McDelAll.MAM,



- ไฟล์ Connect\_JudgeDate.php วิธีตั้งค่าให้ตั้งเปิดโปรแกรม chrome.exe และในช่อง Add argument ให้ใส่ค่าลิงค์ที่รันไฟล์ คือ [http://localhost/JudgeCourt/Connect\\_JudgeDate.php](http://localhost/JudgeCourt/Connect_JudgeDate.php)



-ไฟล์ Closechrome.bat ตั้งเวลาให้รันไฟล์สำหรับปิดเบราว์เซอร์ chrome

