

Theme2go #1 Health Navigator

THEME Installationsanleitung Inhalte:

- 1. Systemvoraussetzungen
- 2. Neue Webseite:
 - 2.1. Installation Theme
 - 2.2. Template Importieren
- 3. Bestehende Website: Theme anwenden
- 4. Theme Farben und Schriftart verändern
- 5. Header anpassen
 - 5.1 Social-Networks, Search, Login
 - 5.2 Logo einstellen
 - 5.3 Header-Bild einrichten
- 6. Grid-Klassen verwenden (Spalten)
- 7. Copyright
- 8. Contao 4: besondere Hinweise
- 9. FAQ



1. Systemvoraussetzungen

Das Template ist auf der Contao LTS Version 3.2 entwickelt worden und kompatibel zu Contao 3.4, dem Contao LTS Release 3.5. und Contao 4.1 sowie 4.3. Zwischenversionen und ältere Versionen sind eventuell ebenfalls kompatibel. In der Regel sind nur leichte Anpassungen am SQL Template notwendig für Neuinstallationen mit Demo-Inhalte.

Es gelten die allgemeinen Systemvoraussetzungen von Contao. Alle nötigen Informationen finden Sie auf der Contao-Webseite unter den folgenden Links:

https://docs.contao.org/books/manual/3.2/de/ https://docs.contao.org/books/manual/3.4/de/ https://docs.contao.org/books/manual/3.5/de/ https://docs.contao.org/books/manual/4.3/de/ https://docs.contao.org/books/manual/4.4/de/

2. Neue Webseite

Installation des Themes und des Demo Contents in eine neue Contao Installation

2.1 Installation Theme

Für eine Installation benötigen Sie die folgenden Dateien aus dem ZIP-Archiv:

for Contao 3.2:	optional: theme2go_health_navigator_database.3.2.sql theme2go_health_navigator.3.2.cto
for Contao 3.4	optional: theme2go_health_navigator_database.3.4.sql theme2go_health_navigator.3.4.cto
for Contao 3.5	optional: theme2go_health_navigator_database.3.5.sql theme2go_health_navigator.3.5.cto
for Contao 4.3	optional: theme2go_health_navigator_database.4.3.sql theme2go_health_navigator.4.3.cto
for Contao 4.4	optional: theme2go_health_navigator_database.4.4.sql theme2go_health_navigator.4.4.cto



Wichtige Anmerkung: Sollten Sie ein Contao mit der Version 4 oder höher benutzen achten Sie darauf, dass Sie speziell nach der Anleitung "Contao 4 und höher" vorgehen. (Seite 4)

Contao 3.# Installation

Schritt: 1 (Neue Contao Installation)

Laden Sie sich zunächst die entsprechende Contao Version herunter und entpacken Sie sie auf Ihrem PC. Verschieben Sie die Dateien in das htdocs-Verzeichnis (Document Root) Ihrer XAMPP-Installation oder kopieren Sie sie mit einem FTP-Programm (z.B. WinSCP oder Filezilla) auf Ihren Webserver. Der Basisordner heißt wahrscheinlich htdocs, httpdocs, html oder public_html.

Schritt: 2

Verschieben Sie die Datei theme2go_health_navigator_database.#.#.sql (enthalten im Theme2Go Theme Zip Datei) in das Verzeichnis "templates" der Contao Installation. (Wird in Phase 2.2. "Template Importieren benötigt").

Schritt: 3

Öffnen Sie das Contao-Installations-Tool indem Sie folgenden Link im Browser öffnen: www.ihre-domain.de/contao/install.php

Schritt: 4

Führen Sie die Installation durch, tragen Sie Ihre Datenbank-Zugangsdaten ein und folgen Sie den Anweisungen beim vervollständigen der Datenbanktabellen. Achtung: (Wählen Sie bei der Installation noch nicht das Theme SQL Template aus)

Schritt: 5

Unter dem letzten Punkt "Ein Administratorkonto anlegen" eigene Zugangsdaten für das Contao-Backend definieren. Öffnen sie bitte das Contao-Backend unter folgendem Link: www.ihre-domain.de/contao/ und loggen Sie sich mit ihren Zugangsdaten ein.



Schritt: 6

Navigieren Sie zu Layout > Themes, danach klicken Sie rechts oben auf Theme importieren. Laden Sie nun die theme2go_health_navigator.#.#.cto Datei hoch und klicken Sie auf den Button Theme importieren.

Contao 4+ Installation

Schritt: 1 (Neue Contao Installation)

Ab Contao 4.4 kann Contao über den **Contao Manager** installiert werden. https://docs.contao.org/books/manager/de/installation-manager.html

Für die Versionen 4.0 - 4.3 schauen Sie bitte contao.org docs nach für nährer Informationation. https://docs.contao.org/books/manual/4.3/de/01-installation/contao-installieren.html

Schritt: 2

Öffnen Sie das Contao-Installations-Tool über dem Link im Contao Manager oder indem Sie folgenden Link im Browser öffnen: www.ihre-domain.de/contao/install (Versionen 4.0 - 4.3: www.ihre-domain.de/install.php) Akzeptieren Sie die Lizenz von Contao. (anderenfalls finden Sie den benötigten Template-Ordner nicht, siehe Schritt 3).

Schritt: 3

Verschieben Sie die Datei theme2go_health_navigator_database.#.#.sql (enthalten im Theme2Go Theme Zip Datei) in das Verzeichnis "templates" der Contao Installation. (Wird in Phase 2.2. "Template Importieren benötigt").

Schritt: 4

Wechseln Sie nun wieder in das Contao-Installations-Tool und führen Sie die Installation durch, tragen Sie Ihre Datenbank-Zugangsdaten ein und folgen Sie den Anweisungen beim vervollständigen der Datenbanktabellen. Achtung: (Wählen Sie bei der Installation noch nicht das Theme SQL Template aus)



Schritt: 5

Unter dem letzten Punkt "Ein Administratorkonto anlegen" eigene Zugangsdaten für das Contao-Backend definieren. Öffnen sie bitte das Contao-Backend unter folgendem Link: www.ihre-domain.de/contao/ und loggen Sie sich mit ihren Zugangsdaten ein.

Schritt: 6

Navigieren Sie zu Layout > Themes, danach klicken Sie rechts oben auf Theme importieren. Laden Sie nun die theme2go_health_navigator.#.#.cto Datei hoch und klicken Sie auf den Button Theme importieren.

2.2 SQL Template importieren / Demo Inhalte

Durch den Import des SQL Templates werden die Demo Inhalte angelegt und Sie haben anschließend eine Webseite wie unter: http://theme2go.health-navigator.cts-media.eu/ Dieser Schritt ist optional und für eine neue Website vorgesehen. Bereits bestehende Seiten, Inhalte und Einstellungen Ihre Contao-Installation werden überschrieben.

Schritt: 1

Öffnen Sie das Contao-Installations-Tool indem Sie folgenden Link im Browser öffnen:

Contao 3.X: www.ihre-domain.de/contao/install.php

Contao 4+: www.your-domain.de/contao/install (4.0 - 4.3: www.your-domain.de/install.php)

Schritt: 2

Importieren Sie im Bereich, Ein Template importieren" das Template:

theme2go_health_navigator_database.#.#.sql

Achtung: Der Haken bei Tabellen nicht leeren darf nicht gesetzt sein. Es werden alle existierenden Inhalte gelöscht, inkl. Ihres Admin Users. Anstattdessen wird ein neuer Adminuser angelegt.

Schritt: 3

Öffnen sie bitte das Contao-Backend unter folgendem Link: www.ihre-domain.de/contao/

Die neue Zugangsdaten lauten: Username: admin2go

Passwort: passwort2go



Treten bei der Installation Probleme auf, gleichen Sie bitte die Systemvoraussetzungen von Contao (wie oben Kapitel #1) mit Ihrem System ab. Um sicher zu stellen, dass ihr Server alle technischen Voraussetzungen mit sich bringt sowie, dass alle Dateien korrekt kopiert wurden, können Sie den "Contao-Check" installieren und ausführen. Sie finden besagten hier:

Contao 3.2 https://docs.contao.org/books/manual/3.2/de/01-installation/configuring-the-live-server.html#the-contao-check

 $Contao\ 3.4\ \underline{\text{https://docs.contao.org/books/manual/3.4/de/01-installation/configuring-the-live-server.html\#the-contao-check}$

Contao 3.5 https://docs.contao.org/books/manual/3.5/de/01-installation/configuring-the-live-server.html#the-contao-check

Contao 4.+ https://docs.contao.org/books/manual/4.4/de/01-installation/contao-installieren.html

3. Theme in eine bestehende Webseite installieren

Wenn Sie das Theme in eine bereits bestehende Contao Installation mit existierenden Inhalten installieren möchten, benötigen Sie nur die Datei theme2go_health_navigator.#.#.cto aus dem ZIP Archiv. Die # stehen für die Contao Versionen.

Navigieren Sie im Contao-Backend zu Layout > Themes, danach klicken Sie rechts oben auf Theme importieren. Laden Sie nun die theme2go_health_navigator.#.#.cto Datei hoch und klicken Sie auf den Button Theme importieren. Achtung: Unter keinen Umständen sollten Sie das Template (.sql-Datei/Datenbank) importieren (Abschnitt 2., oben), wenn Sie Ihre Seitenstruktur und Inhalte behalten möchten. Der Import des Templates wird Ihre bestehende Website durch die des Theme2Go Demos ersetzen.

4. Farben und Schriftart verändern

Farben

Navigieren Sie zu Layout > Themes und klicken Sie auf das Bearbeitensymbol (Bleistift) des Theme2Go Themes. Es öffnet sich unten abgebildetes Fenster. In der Sektion Globale Variablen, können Sie die Hex-Farbcode-Werte austauschen (stets nur die 6-Stellige Code ohne #). Hinweis: die Variable \$high setzt den RGB-Wert für den "Box-Shadow" um aktive Formfelder.



Font / Schriftart

(\$font) Wenn sie eine andere Schriftart verwenden wollen (z.B. eine andere Google-Font über die Layouts einstellen), tauschen Sie den Wert für der Variable \$font gegen Ihr eigenes aus. Achten Sie darauf die Bezeichnung des Fonts in Anführungsstrichen zu setzen, wenn diese normaleweise im CSS benötigt werden.

Bitte beachten Sie: Verändern Sie nur Werte. Wenn Sie einen Schlüssel verändern oder Variablen löschen kann das die Funktionalität des Themes beeinflussen.



Version 5 (24.06.2016 08:44) admin2go v Wiederhold wiederh	hemes » Theme ID 2 bearbeiten		
Theme-Titel* Theme2Go Health Navigator Bitte geben Sie einen eindeutigen Titel ein. De Konfiguration Up Globale Variablen Globale Variablen Schlüssel Scot1a Scot1b Scot1b Scot1c Ade02e Scot2a Scot2a Scot3a F4f4f4 Scot3a F4f4f4 Scot3b dedede Scot3c Cecece ScotFB 4A6EA9 ScotTW Scot19 Scot99 FFFFFF DA4835 Scot99 FFFFFF ShighL Sitte geben Sie den Namen des Theme-Designers ein. Bitte geben Sie den Namen des Theme-Designers ein. Bitte geben Sie den Namen des Theme-Designers ein.	erstellen		
Theme-Titel* Theme2Go Health Navigator Bitte geben Sie einen eindeutigen Titel ein. □ Konfiguration □ Globale Variablen Schlüssel Schlüssel Scol1a 98d129 \$col1b 8ac419 \$col1c a4e02e \$col2a 574844 \$col3a F4f4f4 \$col3a F4f4f4 \$col3b dedede \$col3c \$cocecee \$col3c \$coclFB 4A6EA9 \$col7W \$Sol99 FFFFFF \$Autor* ctsmedia Bitte geben Sie den Namen des Theme-Designers ein.	✓ Zurüc		
Theme2Go Health Navigator Bitte geben Sie einen eindeutigen Titel ein. □ Konfiguration □ Globale Variablen Globale Variablen Schlüssel Scol1a 98d129 \$col1b Bac419 \$col1c \$col1c \$col2a \$f74844 \$col3a \$f4f4f4 \$col3b \$dedede \$col3c \$cecece \$col3c \$cecece \$colFB \$4A6EA9 \$col7b \$col6p \$DA4835 \$FFFFFF \$A848 \$col99 \$A848 \$Col99 \$Col99 \$A848 \$Col99 \$Co			
Bitte geben Sie einen eindeutigen Titel ein. Bitte geben Sie den Namen des Theme-Designers ein.			
Globale Variablen Globale Variablen Schlüssel Wert Scol1a 98d129 + ≡ × Scol1b 8ac419 + ≡ × Scol1c a4e02e + ≡ × Scol2a 574844 + ≡ × Scol3a f4f4f4 + ≡ × Scol3b dedede + ≡ × Scol3c cecece + ≡ × ScolFB 4A6EA9 + ≡ × ScolG+ DA4835 + ≡ × Scol99 FFFFFF + ≡ × ShighL 152,209,41 + ≡ ×			
Globale Variablen Schlüssel Scol1a 98d129 + = × Scol1b 8ac419 + = × Scol1c a4e02e + = × Scol2a 574844 + = × Scol3a f4f4f4 - = × Scol3b dedede + = × Scol3c cecece Fooly HA6EA9 - = × ScolTW 33CCFF 50l99 FFFFFF - = × Scol99 FFFFFF - = × Scol90 152,209,41 Wert ** ** ** ** ** ** ** ** **			
Globale Variablen Schlüssel Scol1a 98d129 + = × Scol1b 8ac419 + = × Scol1c a4e02e + = × Scol2a 574844 + = × Scol3a f4f4f4 - = × Scol3b dedede + = × Scol3c cecece Fooly HA6EA9 - = × ScolTW 33CCFF 50l99 FFFFFF - = × Scol99 FFFFFF - = × Scol90 152,209,41 Wert ** ** ** ** ** ** ** ** **			
Globale Variablen Scol1a 98d129 + = x Scol1b 8ac419 + = x Scol1c a4e02e + = x Scol2a 574844 + = x Scol3a f4f4f4 + = x Scol3b dedede + = x Scol3c cecece + = x ScolFB 4A6EA9 + = x ScolTW 33CCFF + = x ScolG+ DA4835 + = x Scol99 FFFFFF + = x ShighL 152,209,41 + = x			
Schlüssel Wert Scol1a 98d129 \$col1b 8ac419 \$col1c a4e02e \$col2a 574844 \$col3a f4f4f4 \$col3b dedede \$col3c cecece \$colFB 4A6EA9 \$colTW 33CCFF \$colG+ DA4835 \$col99 FFFFFF \$shighL 152,209,41			
Schlüssel Wert Scol1a 98d129 \$col1b 8ac419 \$col1c a4e02e \$col2a 574844 \$col3a f4f4f4 \$col3b dedede \$col3c cecece \$colFB 4A6EA9 \$colTW 33CCFF \$colG+ DA4835 \$col99 FFFFFF \$shighL 152,209,41			
Scol1b 8ac419 + = x Scol1c a4e02e + = x Scol2a 574844 + = x Scol3a f4f4f4 + = x Scol3b dedede + = x Scol3c cecece + = x ScolFB 4A6EA9 + = x ScolTW 33CCFF + = x ScolG+ DA4835 + = x Scol99 FFFFFF + = x ShighL 152,209,41 + = x			
Scol1c a4e02e + = x Scol2a 574844 + = x Scol3a f4f4f4 + = x Scol3b dedede + = x Scol3c cecece + = x ScolFB 4A6EA9 + = x ScolTW 33CCFF + = x ScolG+ DA4835 + = x Scol99 FFFFFF + = x ShighL 152,209,41 + = x			
Scol2a 574844 + = x Scol3a f4f4f4 + = x Scol3b dedede + = x Scol3c cecece + = x ScolFB 4A6EA9 + = x ScolTW 33CCFF + = x ScolG+ DA4835 + = x Scol99 FFFFFF + = x ShighL 152,209,41 + = x			
Scol3a f4f4f4 + = x Scol3b dedede + = x Scol3c cecece + = x ScolFB 4A6EA9 + = x ScolTW 33CCFF + = x ScolG+ DA4835 + = x Scol99 FFFFFF + = x ShighL 152,209,41 + = x			
Scol3b dedede + = x Scol3c cecece + = x ScolFB 4A6EA9 + = x ScolTW 33CCFF + = x ScolG+ DA4835 + = x Scol99 FFFFFF + = x ShighL 152,209,41 + = x			
Scol3c cecece + = x ScolFB 4A6EA9 + = x ScolTW 33CCFF + = x ScolG+ DA4835 + = x Scol99 FFFFFF + = x ShighL 152,209,41 + = x			
ScolFB 4A6EA9 + ≡ × ScolTW 33CCFF + ≡ × ScolG+ DA4835 + ≡ × Scol99 FFFFFF + ≡ × ShighL 152,209,41 + ≡ ×			
ScolTW 33CCFF + ≡ × ScolG+ DA4835 + ≡ × Scol99 FFFFFF + ≡ × ShighL 152,209,41 + ≡ ×			
ScolG+ DA4835 + ≡ x Scol99 FFFFFF + ≡ x ShighL 152,209,41 + ≡ x			
Scol99 FFFFFF + ≡ × ShighL 152,209,41 + ≡ ×			
\$highL 152,209,41 + ≡ ×			
Stoot 'Open Sant'			
John Open sans T = •			
Hier können Sie globale Variablen für die Stylesheets des Theme definieren (z.B. \$rot -> c00 oder \$abstand -> 12px).			
Speichern Und schließen Speichern und neu			



Unten aufgeführt finden Sie die Globale Variablen als Farbpalette dargestellt.

\$col1a	#98d129
\$col1b	#8ac419
\$col1c	#a4e02e
\$col2a	#574844
\$col3a	#f4f4f4
\$col3b	#dedede
\$col3c	#cecece
\$colFB	#4A6EA9
\$colTW	#33CCFF
\$colG+	#DA4835

\$col99 #FFFFF

\$highL rgb(152,209,41)

5. Header anpassen

5.1 Social-Network-Links, Suche, Anmeldung ein- und ausblenden.

CTS GmbH

50968 Köln


creative technologie solutions

Bonner Strasse 178

cts-media.eu Email: info@cts-media.eu



Navigieren Sie zu Layout > Themes und klicken Sie auf das unten abgebildete Symbol um die Layouts des Themes zu öffnen.




Das Theme hat zwei Layouts. Für ein einheitliches Aussehen Ihrer Website sollten Anpassungen des Headers in beiden Layouts vorgenommen werden. Klicken sie auf den Bleistift um ein Layout zu öffnen.



Klicken Sie auf das Auge-Icon neben dem betreffende Modul um dieses auszublenden. Auf diese Weise können Sie sehr einfach auswählen ob die Social-Network Icons (header-social), das Such-Feld (header-search) oder Anmeldung-Button (header-login) angezeigt werden.





5.2 Logo austauschen.

Ihr Logo sollte am besten ein PNG mit transparentem Hintergrund sein. Gehen Sie zu System > Dateiverwaltung. Dort Navigieren Sie in der Ordnerstruktur der Dateiverwaltung zu folgendem Verzeichnis:



theme_health_navigator > images > layout_images > icons > logo-header.png

Um diese Datei zu ersetzen laden Sie einfach ihre Logo-Datei mit dem gleichen Namen in das Verzeichnis hoch.


Alternativ können Sie das Frontendmodul "Header Logo" bearbeiten und den Pfad zu Ihrem Logo hinterlegen. Der Name sollte dann am besten beschreibend sein. Zum Beispiel Ihr Firmenname oder der Logotext.

5.3 Header-Bild einstellen (Bild im Kopfbereich der Seite)

Damit das Headerbild an unterschiedliche Bildschirmgrößen anpasst empfehlt es sich das Gallery-Element zu verwenden. Erstellen Sie einen Artikel für Ihr Header-Bild und stellen Sie ein,



dass es in der Kopfzeile dargestellt wird. Versehen Sie dem Artikel mit der Klasse "headerimage". (siehe Abbildung unten).



Erstellen Sie nun in dem Artikel ein Element von Typ Gallerie. Wählen Sie ein oder mehrere Bilder aus, die im Kopfbereich dargestellt werden sollen.



Wiederholen Sie diese Schritte oder kopieren Sie den Artikel für die Seiten, in dem ein Header-Bild dargestellt werden soll.

Damit die Bilder auf HD-Bildschirme optimal dargestellt werden, empfehlt es sich Bilder mit eine Mindestebreite von 1920 Pixel und eine Mindesthöhe von 300 Pixel zu verwenden. z.B. die in der Demo verwendete Bilder haben eine Auflösung von 1920x724 Pixel. Die Bilder werden mittig ausgerichtet und je nach Bildschirmgröße sowie Seitenverhältnis des Bildes wird oben/unten oder rechts/links ein Teil des Bildes nicht sichtbar sein.

6. grid Klassen (Spalten)

Mit dem Grid-System können bis zu vier Spalten nebeneinander eingestellt werden. Versehen Sie ihren Artikel mit eine CSS-Klasse "grid" um die gewünschte Breite einzustellen (siehe Abbildung unten). Folgende drei grid-Klassen stehen Ihnen zur Verfügung.

grid1 = ein Viertel breit (ein von vier spalten) grid2 = eine Hälfte (zwei Viertel) breit grid3 = Dreiviertel breit



Kombinieren Sie unterschiedliche grid-Klassen um Spalten in unterschiedliche Breite nebeneinander zu zeigen. z.B.

4x grid1 1x grid2 + 2x grid1 1x grid3 + 1x grid1



7. Copyright


Insofern Sie das Theme mit der Option "Ohne Copyright Hinweis des Designers" gekauft haben, dürfen Sie den Copyright Hinweis modifizieren oder entfernen.

Navigieren Sie zu Layout > Themes und klicken Sie auf das Layout-Icon um die Layouts des Themes zu öffnen (siehe auch Abschnitt 5.1: Header anpassen). Das Theme hat zwei Layouts. Klicken sie auf den Bleistift um ein Layout zu öffnen. Suchen Sie das Modul "Copyright" in der Liste der Frontend-Module und klicken Sie auf das Auge-Icon rechts daneben um dieses auszublenden. Klicken Sie auf den Bleistift rechts daneben wenn Sie das Modul bearbeiten möchten.



8. Contao 4 - besondere Hinweise

Damit Icons und Images korrekt dargestellt werden muss über die Dateiverwaltung der Theme-Ordner "theme_health-navigator" öffentlich gemacht werden. (siehe Screenshot). Ab Contao 4.0 sind die Ordner im Dateisystem standardmäßig nicht öffentlich. Navigieren Sie zu der Dateiverwaltung und klicken Sie auf den Bleistift rechts neben dem Theme-Ordner "theme_health-navigator" und Sie sehen das Menü wie im Screenshot unten. Dort können sie "Öffentlich" aktivieren.





9. FAQ

Header-Bild

Gibt es die Möglichkeit das Header-Bild anzupassen, damit es nicht die gesamte Breite ausfüllt (z.B. nur so breit wie die Navigation)?

Konfigurationsmöglichkeiten innerhalb des Themes gibt es für die Breite des Header-Bildes nicht. Eine Anpassungen kann dennoch im CSS vorgenommen werden. Es kann ausreichen der Klasse ".headerimage" neue Attribute für z.B. die Weite zu geben und dann ein weiteres Media-Query hinzuzufügen, damit das Header-Bild sich an kleinere Bildschirme anpasst. Je nach dem welche Änderungen Sie im CSS vornehmen können Nebeneffekte auftreten. (siehe auch Punkt 5.3)

```
z.B.
.headerimage {
    width: 960px;
    margin: 0 auto;
}
@media screen and (max-width: 960px) {
    .headerimage {
        width: 100%;
    }
}
```

Meine Header-Bilder wirken verschwommen.

Für den Theme empfehlen wir Bilder mit eine Größe von mindestens 1920 x 724px. Damit werden Ihre Bilder auf vielen gängigen Monitoren scharf dargestellt. Wenn Ihre Bilder weniger als 1920px Breit sind, werden sie auf Monitoren mit einer größeren Auflösung (z.B. FHD) vom Browser skaliert und wirken verschwommen. (siehe auch Punkt 5.3)



Spalten Layout

Wie kann ich meine Inhalte am besten in Spalten aufteilen?

Verwenden Sie die grid Klassen des Themes. (siehe Punkt 6). Wir raten sehr davon ab Tabellen als Layout-Hilfe zu verwenden, da in der Regel das Theme dadurch nicht mehr Responsive bleibt. Das heißt, Tabellen mit festen Breiten können sich nicht auf unterschiedliche Bildschirmgrößen anpassen und das Theme wird nicht korrekt dargestellt.

Copyright Hinweis entfernen

Ich habe das Theme ohne Copyright Hinweis gekauft aber es wird trotzdem im Footer angezeigt. Richtig. Der Copyright Hinweis ist voreingestellt sichtbar und kann schnell mit wenig Aufwand ausgeblendet werden (siehe Punkt 7).

Favicon

Wie kann ich das Favicon austauschen?

Es gibt zwei Möglichkeiten das Favicon auszutauschen.

1. Sie tauschen die favicon.ico-Datei gegen Ihre Eigene aus. In unsere Demo verwenden wir ein sehr einfaches Favicon und Sie können die Datei favicon.ico einfach mit Ihrer eigenen .ico Datei überschreiben. Das Favicon liegt unter images/layout_images/icons.



Sie passen die <head>-Tags an. Das Favicon wird über die Layouts unter "Zusätzliche <head>-Tags" eingebunden. Sie können den Tag hier durch Ihr eigenes Favicon Tags ersetzen.
 (Denken Sie daran, den <head>-Tag in beiden/allen Layouts zu anzupassen!)





Google-Maps bearbeiten

Wenn nach einer Anpassung des Google Maps Elements dieses nicht mehr oder nicht mehr korrekt im Frontend angezeigt wird, dann liegt es daran, dass das iframe Tag standardmäßig nicht erlaubt ist in Contao. Um das zu ändern rufen Sie im Backend den Punkt Einstellungen auf und öffnen das Panel 'Sicherheitseinstellungen'. Die erlaubten HTML-Tags müssen durch das <iframe> tag ergänzt werden. (Einfach <iframe> am Anfang des Eingabefeldes eintragen und speichern.)