





Title		
Size: A	Number	Revision
Date: 4/16/2021		Sheet of
File: E:\GitHub\..\Connector Section.SchDoc		Drawn By:



Title		
Size: A	Number	Revision
Date: 4/16/2021		Sheet of
File: E:\GitHub\..\Top Sheet.SchDoc		Drawn By:


USB_SIG
USB_SIG
USB_DM
USB_DP
USB_DM
USB_DP
UART_SIG
UART_SIG
RTS
DTR
RXD
TXD
RTS
DTR
RXD
TXD
VBUS
3V3
VREGIN
C1 4.7uF
C2 0.1uF
C3 0.1uF
C4 4.7uF
C5 4.7uF
C6 0.1uF
GND
3V3
R2 470R LED1 LED Blue RXT
R3 470R LED2 LED Blue TXT
VBUS
VREGIN
VBUS
VREGIN
GND
GND
3V3 VBUS VREGIN 3V3
U1
6 VDD
7 VREGIN
8 VBUS
1 DCD
2 RI / CLK
USB_DP 4 D+
USB_DM 5 D-
R1 1K 9 RSTb
16 GPIO.3 / WAKEUP
17 GPIO.2 / RS485
RXT 18 GPIO.1 / RXT
TXT 19 GPIO.0 / TXT
10 NC
11 SUSPENDb
12 SUSPEND
20 GPIO.6
21 GPIO.5
22 GPIO.4
13 CHREN
14 CHR1
15 CHR0
23 CTS
24 RTS
25 RXD
26 TXD
27 DSR
28 DTR
3 GND
29 GND
CP2102N-A02-GQFN28R
GND
RTS P1
RXD P2
TXD P3
DTR P4
USB_DP P5
USB_DM P6


USB-DM
USB-DP
DTR
TXD
RXD
RTS
J2
C2
LED1
LED2
U1

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
4.7uF	CAP CER 4.7UF 25V X5R 0603	C1, C4, C5	Cap0603	C1608X5R1E475M080AC	3
0.1uF	CAP CER 0.1UF 25V X6S 0201	C2, C3, C6	CAP 0201	GRM033C81E104KE14D	3
SP0503BAHTG	ESD Suppressor TVS 5.5V 4-Pin(3+Tab) SOT-143 T/R	D1	SOT-143-4	SP0503BAHTG	1
2305018-2	CONN RCP USB3.1 TYPEC 24P SMD RA	J1	2305018-2	2305018-2	1
10118194-0001LF	CONN RCPT USB2.0 MICRO B SMD R/A	J2	10118194-0001LF	10118194-0001LF	1
LED Blue	LED BLUE CLEAR CHIP SMD 0402	LED1, LED2	LED 0402	APHHS1005QBC/D	2
Test Point	Test Point ON	P1, P2, P3, P4, P5, P6	TEST POINT	TEST POINT	6
1K	RES 1K OHM 1% 1/20W 0201	R1	Res-0201	RC0201FR-071KP	1
470R	RES SMD 470 OHM 5% 1/20W 0201	R2, R3	Res-0201	RC0201JR-07470RL	2
22.1K	RES 22.1K OHM 1% 1/20W 0201	R4	Res-0201	RMCF0201FT22K1	1
47.5K	RES 47.5K OHM 1% 1/20W 0201	R5	Res-0201	RK73H1HTTC4752F	1
5.1K	RES 5.1K OHM 0.1% 1/20W 0201	R6, R7	Res-0201	ERA-1AEB512C	2
CP2102N-A02-GQFN28R	IC USB TO UART BRIDGE QFN28	U1	28-QFN (5x5)	CP2102N-A02-GQFN28R	1