




```
CREATE TABLE Perfil (
```

```
Id INTEGER PRIMARY KEY,  
Sexe CHAR CHECK (sexe='M' OR sexe='F') NOT NULL,  
Edat INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE poblacio (  
Nom CHAR(30) PRIMARY KEY,  
Provincia CHAR(10),  
Comarca CHAR(15)  
);
```

```
CREATE TABLE data (  
Id DATE PRIMARY KEY,  
mes CHAR(8) NOT NULL CHECK (mes IN ('Gener', 'Febrer', 'Marc', 'Abril', 'Maig', 'Juny',  
'Juliol', 'Agost', 'Setembre', 'Octubre', 'Novembre', 'Decembre')),  
anyo CHAR(4) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE especialitat (  
Nom CHAR(12) PRIMARY KEY,  
Tipus CHAR(18)  
);
```

```
CREATE TABLE rang (  
Nom CHAR(13) PRIMARY KEY,  
Escala CHAR(9)  
);
```

```
CREATE TABLE destinacio (  
PerfilId INTEGER REFERENCES perfil(id),  
PoblacioId CHAR(30) REFERENCES poblacio(nom),  
dataId DATE REFERENCES data(id),  
especialitatId CHAR(12) REFERENCES especialitat(nom),  
rangId CHAR(13) REFERENCES rang(nom),  
mossos INTEGER,  
PRIMARY KEY (perfilId, poblacioId, especialitatId, rangId, dataId)  
);
```

```

INSERT INTO perfil VALUES (1, 'F', 23);
INSERT INTO especialitat VALUES ('Transit','A');
INSERT INTO especialitat VALUES ('TEDAX','B');
INSERT INTO especialitat VALUES ('Antidisturbi','A');
INSERT INTO rang VALUES ('Mosso', 'Basica');
INSERT INTO rang VALUES ('Caporal', 'Basica');
INSERT INTO rang VALUES ('Inspector', 'Comand.');
INSERT INTO poblacio VALUES ('Badalona', 'Barcelona', 'Barcelones');
INSERT INTO poblacio VALUES ('Hospitalet', 'Barcelona', 'Barcelones');
INSERT INTO poblacio VALUES ('Lleida', 'Lleida', 'Segria');
INSERT INTO poblacio VALUES ('Ponts', 'Lleida', 'Noguera');
INSERT INTO poblacio VALUES ('Tarragona', 'Tarragona', 'Tarragones');
INSERT INTO poblacio VALUES ('Girona', 'Girona', 'Girones');
INSERT INTO data VALUES ('10/10/2003','Octubre', '2003');
INSERT INTO data VALUES ('10/10/2004','Octubre', '2004');
INSERT INTO data VALUES ('10/10/2009','Octubre', '2009');
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Badalona', '10/10/2003', 'Transit', 'Mosso', 150);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Badalona', '10/10/2003', 'Transit', 'Caporal', 6);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Hospitalet', '10/10/2003', 'Transit', 'Mosso', 200);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Hospitalet', '10/10/2003', 'Transit', 'Caporal', 8);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Lleida', '10/10/2003', 'Transit', 'Mosso', 201);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Lleida', '10/10/2003', 'Transit', 'Caporal', 8);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Ponts', '10/10/2003', 'Transit', 'Mosso', 50);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Ponts', '10/10/2003', 'Transit', 'Caporal', 2);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Badalona', '10/10/2004', 'TEDAX', 'Mosso', 200);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Badalona', '10/10/2004', 'TEDAX', 'Caporal', 20);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Hospitalet', '10/10/2004', 'TEDAX', 'Mosso', 250);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Hospitalet', '10/10/2004', 'TEDAX', 'Caporal', 23);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Lleida', '10/10/2004', 'TEDAX', 'Mosso', 137);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Lleida', '10/10/2004', 'TEDAX', 'Caporal', 15);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Ponts', '10/10/2004', 'TEDAX', 'Mosso', 50);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Ponts', '10/10/2004', 'TEDAX', 'Caporal', 8);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Tarragona', '10/10/2009', 'Antidisturbi', 'Mosso', 2);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Tarragona', '10/10/2009', 'Antidisturbi', 'Inspector',
1);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Hospitalet', '10/10/2009', 'Antidisturbi', 'Mosso',
100);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Hospitalet', '10/10/2009', 'Antidisturbi', 'Inspector',
4);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Lleida', '10/10/2009', 'Antidisturbi', 'Mosso', 20);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Lleida', '10/10/2009', 'Antidisturbi', 'Inspector', 1);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Girona', '10/10/2009', 'Antidisturbi', 'Mosso', 30);
INSERT INTO destinacio VALUES (1, 'Girona', '10/10/2009', 'Antidisturbi', 'Inspector', 1)

```