

|                                                                                   |  |                                                   |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--------------|
|  |  | <b>PARTE DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN POSTES</b> |  |              |
|                                                                                   |  | Rev. enero 2021                                   |  | Página 1 / 2 |

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

|                                                                                                                                                   |       |                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TIPO DE POSTE: <input type="checkbox"/> POSTE DE MADERA <input type="checkbox"/> POSTE DE HORMIGÓN <input type="checkbox"/> POSTE DE FIBRA (PRFV) |       | Nº POSTE:                                                                               | Nº LINEA:     |
| DIRECCIÓN:                                                                                                                                        |       | PROVINCIA:                                                                              | POBLACIÓN:    |
| EMPRESA:                                                                                                                                          |       | UNIDAD (PE, I+M):                                                                       | Nº ACTUACIÓN: |
| FECHA:                                                                                                                                            | HORA: | CLIMATOLOGÍA ADECUADA: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> CENTRAL: |               |
| TRABAJO A REALIZAR:                                                                                                                               |       |                                                                                         |               |

**2. INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORÍA | (*) Recurso Preventivo                                  |                                                         |                                                         |                          |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                    |           | FORMACIÓN ADECUADA                                      | CONOCEN RIESGOS y MEDIDAS SEGURIDAD                     |                                                         | RP(*)                    |
|                    |           | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                    |           | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**3. POSTE DE MADERA** (seguir lo especificado en el Procedimiento Operativo de Prevención para Trabajos en Altura de Telefónica)
 

**Medidas preventivas a realizar antes de subir al poste de madera:**

- Verificar el estado del cable y tirante de riostra, soportes y herrajes: También comprobar el estado de los tubos de protección de riostras ☐
- Revisar si la longitud enterrada del poste es conforme tomando como referencia el botón o placa identificativa de fábrica:  
Es conforme: SI ☐ NO ☐ (En este caso se deberán extremar las precauciones y en caso de duda no se subirá al poste).
- Limpiar el terreno escarbando alrededor del poste aprox. 3cm y realizar la inspección visual del poste. Es conforme: SI ☐ NO ☐
- Empujar el poste fuerte y repetidamente en dirección perpendicular a la línea:  
No se mueve/no cruje ☐ (buen estado) - Se mueve/cruje ☐ (deficiente)
- Inspección por percusión (golpeo con martillo) desde la línea de tierra hasta donde alcance el brazo (unos 2 m):  
Poste en buen estado (sonido musical) ☐ Poste en condiciones deficientes (sonido sordo/apagado) ☐
- Introducir herramienta punzante, oblicuamente tres o cuatro veces en la base del poste:  
Poste en buen estado (opone resistencia) ☐ Poste en condiciones deficientes (no opone resistencia por carcinoma, humedad, etc.) ☐
- Si de las pruebas anteriores se concluye que el poste está defectuoso **BAJO NINGÚN CONCEPTO SE SUBIRÁ AL MISMO.**  
Se señalará con **DISCO ROJO** a una altura de 1,5 m y se informará a la Unidad Responsable para que se adopten las medidas necesarias

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL POSTE de madera:                                                                                                                                                                                          | BUENO/ADECUADO <input type="checkbox"/>                                                                                                                               | MALO/DEFECTUOSO <input type="checkbox"/> (NO SUBIR) |
| <b>Nota:</b> Cambian las condiciones del poste (se baja un cable, se quita una riostra, etc.)<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> En caso afirmativo realizar de nuevo las pruebas y rellenar un nuevo parte. |                                                                                                                                                                       |                                                     |
| <b>Nota:</b> Prohibido subir con escalera a poste de madera tipo H, excepto con escalera con patas extensibles estabilizadoras.                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                     |
| PARA SUBIR AL POSTE SE UTILIZARÁ                                                                                                                                                                                                     | PEMP <input type="checkbox"/> ESCALERA con patas extensibles (**) <input type="checkbox"/> ESCALERA (**) <input type="checkbox"/> TREPADORES <input type="checkbox"/> |                                                     |

**4. POSTE DE HORMIGÓN** (seguir lo especificado en el Procedimiento Operativo de Prevención para Trabajos en Altura de Telefónica)
 

Realizar comprobaciones previas. Estado del poste: BUENO/ADECUADO ☐ MALO/DEFECTUOSO ☐ (NO SUBIR)

|                                  |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARA SUBIR AL POSTE SE UTILIZARÁ | PEMP <input type="checkbox"/> ESCALERA con patas extensibles (**) <input type="checkbox"/> ESCALERA (**) <input type="checkbox"/> ESTRIBOS <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5. POSTE DE FIBRA (PRFV)** (seguir lo especificado en el Procedimiento Operativo de Prevención para Trabajos en Altura de Telefónica)
 

Realizar comprobaciones previas. Estado del poste: BUENO/ADECUADO ☐ MALO/DEFECTUOSO ☐ (NO SUBIR)

|                                  |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARA SUBIR AL POSTE SE UTILIZARÁ | PEMP <input type="checkbox"/> ESCALERA con patas extensibles (**) <input type="checkbox"/> ESCALERA (**) <input type="checkbox"/> HERRAMIENTA ESPECIAL (peldaños) <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(\*\*) En el caso de rellenar ésta casilla se deberá cumplimentar de forma previa el apartado 7 "Check verificación para trabajos seguros con escalera"

**6. JUSTIFICACIÓN DEL MEDIO DE ACCESO A UTILIZAR**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**7. CHECK VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SEGUROS CON ESCALERA**

|                                                                                                                                 | SI                       | NO                       | N/A                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) La escalera dispone de revisión vigente y pegatina o medio que lo acredite.                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Se comprueba el correcto estado de la escalera y la ausencia de cualquier defecto que pueda disminuir su resistencia.        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Si el terreno es poco firme, inclinado, etc. se pueden usar zapatas regulables u otros sistemas que aseguren su estabilidad. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) El suelo del lugar de trabajo se encuentra despejado permitiendo un apoyo estable de la escalera.                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) La inclinación a la que se colocará la escalera es correcta (formando un ángulo aproximado de 75° con respecto al suelo).    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) La longitud de la escalera es adecuada para poder realizar el trabajo con seguridad.                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) Previo al comienzo de los trabajos la zona de trabajo se encuentra señalizada.                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Observaciones** ¿Se detecta alguna otra circunstancia que haga inseguro el trabajo con escalera?:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CON UNA RESPUESTA NEGATIVA, O SI SE DETECTA OTRA CIRCUNSTANCIA QUE HAGA INSEGURO EL TRABAJO CON ESCALERA, SE PROHIBE EL USO DE ESCALERA. DEBERÁ CONTACTAR CON EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS PARA QUE LE INDIQUE EL MEDIO ALTERNATIVO A UTILIZAR EN FUNCIÓN DE LA TAREA (PEMP, etc.). EN CASO DE NO PODER CONTACTAR CON SU RESPONSABLE, NO SE PODRÁ REALIZAR EL TRABAJO.</b> | <b>¿Se puede utilizar la escalera para la realización del trabajo en condiciones de seguridad adecuadas?</b><br><b>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL** (a utilizar en función de la actividad)
 

|                                                                    |                                                                 |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CASCO CON SUJECCIÓN FACIAL Y/O BARBUQUEJO | <input type="checkbox"/> CHALECO/ROPA ALTA VISIBILIDAD          | <input type="checkbox"/> DOBLE CABLE DE ANCLAJE                               |
| <input type="checkbox"/> GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS          | <input type="checkbox"/> ARNÉS ANTICAIÍDAS                      | <input type="checkbox"/> PÉRTIGA + LÍNEA DE VIDA + DISPOSITIVO DESLIZANTE     |
| <input type="checkbox"/> GAFAS DE SEGURIDAD                        | <input type="checkbox"/> EQUIPO DE AMARRE DE POSICIONAMIENTO    | <input type="checkbox"/> PUNTO DE ANCLAJE MÓVIL (aro de cinta /bandola horca) |
| <input type="checkbox"/> BOTAS DE SEGURIDAD                        | <input type="checkbox"/> LÍNEA DE VIDA + DISPOSITIVO DESLIZANTE | <input type="checkbox"/> OTROS EQUIPOS (especificar):                         |

**9. OBSERVACIONES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SE CUMPLEN MEDIDAS PREVENTIVAS/PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/><br>EN CASO DE DESCOMPENSACIÓN DE TENSIONES SE HAN ADOPTADO MEDIDAS: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/><br>SE UTILIZAN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS PARA EL TRABAJO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | <b>Observaciones:</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

**10. SERVICIOS DE EMERGENCIA**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| SERVICIO DE AMBULANCIAS / SERVICIO MÉDICO | Nº DE TELÉFONO |
|-------------------------------------------|----------------|

**CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL RECURSO PREVENTIVO:**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| En ..... a ..... de ..... de 20... | FIRMA: |
| NOMBRE Y APELLIDOS:                |        |
| NIF / MATRÍCULA:                   |        |

*Nota: Cumplimentar el parte antes de la realización de los trabajos.*