

Opciones extra

			id_producto	nombre	precio	cantidad_existente
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	1 leche	35	100
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	2 azucar	27	50
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	3 harina	19.9	15
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	4 galletas	45	35
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	5 jabon zote	23.45	6
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	6 Cacahuate	23.1	28
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	7 Unicornio	834.5	0
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	8 jabon zote	23.45	6
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	9 Cacahuate	23.1	28
<input type="checkbox"/>	 Editar	 Copiar	 Borrar	10 Unicornio	834.5	0



Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

 Editar

 Copiar



Mostrar todo | Número de filas: 25 F

Opciones extra

id_pedido	id_producto	cantidad
1	2	10
1	4	50
2	1	10
2	3	5
2	3	8
3	4	30
4	3	5
4	2	10
3	4	23
3	4	23
3	3	343
3	3	343

```
INSERT INTO (grupo)(variable1, variable2, variable3) VALUES  
(valor1, valor2, valor3);
```

Insertar valores en ciertas variables.

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no es posible.

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

`SELECT MIN(precio) FROM `productos`;`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

MIN(precio)

19.9

Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

`SELECT MIN(precio) FROM productos;`

devuelve el precio más bajo de la tabla

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no es posible.

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

`SELECT MAX(precio) FROM productos;`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

MAX(precio)

834.5

`SELECT MAX(precio) FROM productos;`

devuelve el precio más alto de la tabla

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no es posible.

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

`SELECT AVG(precio) AS promedio_costo FROM productos;`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

promedio_costo

188.90000019073486

`SELECT AVG(precio) AS promedio_costo FROM productos;`

calcula el promedio de todos los precios.

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0043 segundos.)

```
SELECT p.nombre, p.precio FROM detallepedido dp JOIN productos p ON dp.id_producto = p.id_producto WHERE dp.id_pedido = 3;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

nombre	precio
harina	19.9
harina	19.9
galletas	45
galletas	45
galletas	45

```
SELECT p.nombre, p.precio
FROM detallepedido dp
JOIN productos p ON dp.id_producto = p.id_producto
WHERE dp.id_pedido = 3;
```

Muestra los nombres y precios de los productos que están en el pedido 3.

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM pedido WHERE fecha BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

T →	id_pedido	id_cliente	fecha	total
<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Borrar"/>	4	3	2025-12-08	1058.65

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

```
SELECT * FROM pedido
WHERE fecha BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31';
```

Muestra pedidos con fecha dentro de ese rango.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT p.nombre, COUNT(dp.id_producto) AS total_pedidos FROM detallepedido dp JOIN productos p ON dp.id_producto = p.id_producto GROUP BY p.id_producto, p.nombre ORDER BY total_pedidos DESC LIMIT 1;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

nombre	total_pedidos
harina	5

[Operaciones sobre los resultados de la consulta]

```
SELECT p.nombre,
       COUNT(dp.id_producto) AS total_pedidos
    FROM detallepedido dp
   JOIN productos p ON dp.id_producto = p.id_producto
  GROUP BY p.id_producto, p.nombre
 ORDER BY total_pedidos DESC
LIMIT 1;
```

Devuelve el producto con más ventas (ej: harina con 5).

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.00002 segundos.)

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre, p.id_pedido, p.fecha, p.total FROM pedido p INNER JOIN clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente WHERE p.id_pedido = 2;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

id_cliente	nombre	id_pedido	fecha	total
2	Maria Torres	2	2026-02-05	1897.99

Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas: Buscar en esta tabla

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre, p.id_pedido, p.fecha, p.total
  FROM pedido p
 INNER JOIN clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente
 WHERE p.id_pedido = 2;
```

Muestra qué cliente hizo ese pedido y cuánto pagó.

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT id_pedido, id_cliente, fecha, total FROM pedido WHERE total >= 1000;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_pedido	id_cliente	fecha	total	
<input type="checkbox"/>	1	1	2026-02-02	1500.5	  
<input type="checkbox"/>	2	2	2026-02-05	1897.99	  
<input type="checkbox"/>	4	3	2025-12-08	1058.65	  

↑ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:    

```
SELECT id_pedido, id_cliente, fecha, total
FROM pedido
WHERE total >= 1000;
```

Muestra pedidos grandes (mayores a 1000).

✓ Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT id_producto, nombre, precio, cantidad_existente FROM productos WHERE nombre LIKE '%e%';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_producto	nombre	precio	cantidad_existente	
<input type="checkbox"/>	1	leche	35	100	  
<input type="checkbox"/>	4	galletas	45	35	  
<input type="checkbox"/>	5	jabon zote	23.45	6	  
<input type="checkbox"/>	6	Cacahuate	23.1	28	  
<input type="checkbox"/>	8	jabon zote	23.45	6	  
<input type="checkbox"/>	9	Cacahuate	23.1	28	  

↑ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:    

```
SELECT id_producto, nombre, precio, cantidad_existente
FROM productos
WHERE nombre LIKE '%e%';
```

Muestra productos cuyo nombre contiene la letra "e".