



麗寶醫事檢驗所
LIHPAO Medical Laboratory

心血管疾病基因檢測 CVD Genetic Testing

檢測報告



心血管疾病基因檢測

檢體資訊

報告編號: JB23_136	檢測方法: NGS	採集日期: 2023.03.24	聯絡人: 黃芷瑜
採檢單號: N/A	委託醫師: N/A	收檢日期: 2023.03.28	聯絡人電話: 0981018107
檢體類別: 口腔黏膜	委託單位: 個人	報告日期: 2023.05.05	聯絡人信箱: a0981018107@gmail.com

檢測報告總結

1. 本次檢測未偵測到心血管疾病相關基因的致病性變異位點，建議家族成員一同進行相關的基因檢測，以釐清受檢者未確定臨床意義變異位點的致病影響。
2. 意外發現一個與隱性疾病血色素沉著症相關基因 *HFE* 的致病性變異位點。受檢者在此位點為異型合子 (Heterozygous)，因此僅為帶因者 (Carrier)。
3. 在這份檢測中，次要發現了遺傳性癌症相關的基因變異，建議您諮詢醫師後，評估是否加做遺傳性癌症基因檢測分析報告。

樣本品質備註

樣本品質需符合品管標準方得執行後續檢測，除特別標註外，皆代表樣本通過品管要求。

報告簽署

報告簽署人:



2023-05-24

報告簽署人註解:

覆核醫師:

覆核醫師註解:

檢測結果

編號	染色體	基因 / 外顯子	變異位點	AAF / TAAF	遺傳合子	致病力
本檢測未偵測到心血管疾病相關基因的致病性或可能致病性變異位點						

備註:

檢測結果呈現美國醫學遺傳學暨基因體學學會 (ACMG) 指引或 ClinVar 資料庫判定為致病性/可能致病性 (Pathogenic/Likely pathogenic) 的變異位點。AAF (Alternative allele frequency) 與 TAAF (Taiwan alternative allele frequency) 分別紀錄該變異位點在東亞族群與台灣族群的等位基因頻率。遺傳合子包含 Homo (Homozygous 同型合子)、Het (Heterozygous 異型合子)、Hemi (Hemizygous 半合子)。詳細說明請參考檢測結果注釋。

檢測位點注釋

本次檢測無心血管疾病相關變異位點注釋

產品介紹

本『心血管疾病基因檢測』是為個人化預防保健所開發的基因檢測服務，檢測對象為心血管疾病患者或疑似有心血管疾病的人群。本檢測提供 13 種心血管疾病檢測，涵蓋布魯格達氏症候群、長 QT 症候群、短 QT 症候群等各種常見心臟疾病，透過 1131 個相關基因的變異位點檢測，可以了解受檢者的心血管疾病遺傳資訊。藉由生活習慣及飲食的改善，可以減低各類心血管疾病發生的機率，以達到「預防醫學」之目的並進行全方位的「健康管理」規劃。

檢驗項目

胸主動脈剝離症候群	Thoracic aortic aneurysm and dissection
兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈	Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia
動脈粥狀硬化	Atherosclerosis
心律不整	Arrhythmia
肥厚性心肌病變	Hypertrophic cardiomyopathy
致心律失常性右心室心肌病變	Arrhythmogenic right ventricular dysplasia
短QT症候群	Short QT syndrome
布魯格達氏症候群	Brugada syndrome
退化性二尖瓣疾病	Degenerative mitral valve disease
長QT症候群	Long QT syndrome
家族性高膽固醇血症	Familial hypercholesterolemia
馬凡氏症候群	Marfan syndrome
擴張型心肌病變	Dilated cardiomyopathy

基因列表

AARS1, AARS2, ABCA1, ABCC6, ABCC8, ABCC9, ABCG5, ABCG8, ABHD5, ACAD8, ACAD9, ACADM, ACADS, ACADVL, ACE, ACTA1, ACTA2, ACTC1, ACTL6B, ACTN2, ADA2, ADAMTS10, ADAR, ADCY5, ADORA2A, AEBP1, AGA, AGK, AGL, AGPAT2, AGT, AGXT, AHCY, AIMP1, AIMP2, AIP, AKAP8, AKAP9, AKT2, AKT3, ALDH18A1, ALDH2, ALDH7A1, ALDOA, ALG1, ALG10, ALG10B, ALG13, ALG14, ALG2, ALG3, ALG9, ALKBH8, ALMS1, ALOX5, ALPK3, ANGPTL6, ANK1, ANK2, ANKRD1, ANKRD11, ANKRD31, ANKS6, ANO5, ANTXR1, AOA, AP1G1, AP3B2, APC2, APOA1, APOA2, APOA5, APOB, APOC2, APOC3, APOE, APRT, ARFGEF2, ARHGAP22, ARHGAP24, ARL13B, ARL3, ARSB, ARV1, ARVCF, ARX, ASNS, ATAD1, ATL3, ATP1A2, ATP1A3, ATP1B1, ATP2B1, ATP5F1D, ATP5F1E, ATP5MD, ATP6V1A, ATP6V1E1, ATP7A, ATPAF2, B3GALT2, B3GALT6, B3GAT3, BAG3, BAG5, BAIAP3, BANF1, BAZ1B, BBS2, BCL7B, BCOR, BCS1L, BGN, BICC1, BMP2, BMP4, BOLA3, BPTF, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRCC3, BRF1, BRIP1, BSCL2, BUD23, C12orf4, CACNA1A, CACNA1B, CACNA1C, CACNA1D, CACNA1E, CACNA1S, CACNA2D1, CACNB2, CALM1, CALM2, CALM3, CALR3, CAP2, CAPN3, CASK, CASQ2, CASR, CASZ1, CAT, CAV1, CAV3, CAVIN1, CAVIN4, CBL, CBS, CC2D1A, CCDC22, CCDC30, CCDC88A, CCN2, CCN3, CCN4, CCND2, CCR1, CD276, CDC42BPA, CDC73, CDH2, CDH23, CDK19, CDKL5, CDKN1A, CDKN1B, CDKN2B, CDKN2C, CELA2A, CELF2, CELSR1, CELSR3, CENPE, CEP19, CEP85L, CETP, CFLAR, CHKB, CHRM2, CHST14, CHST3, CISD2, CIT, CITED2, CIZ1, CLASP1, CLCNKB, CLIC2, CLIP1, CLIP2, CLN3, CLPB, CLTC, CMYA5, CNKSR2, CNNM2, CNPY3, COA5, COA6, COA8, COL1A1, COL1A2, COL2A1, COL3A1, COL4A1, COL4A5, COL5A1, COL5A2, COL7A1, COL9A1, COQ2, COQ4, COQ9, COX10, COX14, COX15, COX4I1, COX6B1, COX7B, CPT1A, CPT2, CRADD, CRBN, CREBBP, CRYAB, CSRP3, CTCF, CTAA4, CTNNA3, CTRL, CUL3, CUX2, CYBB, CYFIP2, CYP17A1, CYP27A1, CYP7A1, D2HGDH, DALRD3, DCAF8, DCHS1, DCP1A, DCPS, DCX, DEF6, DEPDC5, DES, DHDDS, DIP2A, DISP2, DLD, DLG4, DLK1, DMD, DMPK, DMXL2, DNA2, DNAAF3, DNAJB11, DNAJC19, DNAJC30, DNMT3A, DOCK7, DOLK, DPAGT1, DPM3, DPP6, DSC2, DSE, DSG2, DSG3, DSP, DTNA, DZIP1, ECHS1, EDC3, EEF1A2, EFEMP2, EIF4H, ELAC2, ELMOD2, ELN, EMD, ENG, ENPEP, ENPP1, EP300, EPB42, EPG5, EPHX2, EPM2A, ERAP1, ERBB3, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC6, ERCC8, ERMARD, ERO1B, ESR1, ETRFDH, EXOC8, EXOSC5, EXTL3, EYA4, EZR, FAAP24, FAH, FAM135A, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FAR1, FAS, FASTKD1, FASTKD2, FBLN5, FBN1, FBN2, FBXL4, FBXO31, FGF12, FGF13, FGF2, FGF5, FHL1, FHL2, FHOD3, FIBP, FIG4, FIGN, FKBP6, FKRP, FKTN, FLAD1, FLNA, FLNC, FMN2, FMR1, FNIP1, FOS, FOXF1, FOXRED1, FSIP2, FTO, FXN, G6PC3, GAA, GABBR2, GABRA2, GABRA3, GABRA5, GABRB1, GABRB2, GABRD, GABRG2, GAD1, GANAB, GATA4, GATA5, GATA6, GATAD1, GATB, GATC, GBA, GBA2, GBE1, GDAP1, GFM2, GGCX, GHR, GJA1, GJA5, GLA, GLB1, GLYCTK, GMPPB, GNA11, GNAO1, GNAQ, GNAS, GNB2, GNB5, GNE, GNPTAB, GNS, GPATCH2, GPC3, GPC4, GPD1, GPD1L, GPIHBP1, GPR101, GPR149, GPX4, GRB14, GRIK2, GRIN2B, GRM7, GSK3A, GSN, GTF2E2, GTF2H5, GTF2IRD1, GTPBP3, GUCY1A1, GUF1, GUSB, GYG1, GYS1, HADH, HADHA, HADHB, HAMP, HBB, HCCS, HCFC1, HCN1, HCN4, HDAC4, HEPHL1, HEY2, HFE, HGD, HIBCH, HJV, HK3, HKDC1, HMGCL, HNF1A, HNMT, HNRNPA1, HNRNPA2B1, HNRNPH2, HNRNPM, HPS1, HRAS, HSD17B10, HSPG2, IARS2, ICAM1, IDH2, IDS, IER3IP1, IFIH1, IFNGR1, IGF2, IL10, IL12A, IL12B, IL23R, ILK, INSR, INTS8, IPO8, IQSEC1, IRX5, ITPA, JAG1, JAG2, JPH2, JUP, KAT6B, KBTBD13, KCNA1, KCNA2, KCNA5, KCNAB2, KCNB1,

基因列表

KCND3, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNE5, KCNH1, KCNH2, KCNJ11, KCNJ2, KCNJ5, KCNJ8, KCNK3, KCNQ1, KCNQ2, KCNT2, KDM5B, KIF11, KIF1A, KIF20A, KIF21B, KIF5B, KLF1, KLF5, KLHL24, KLHL41, KLRC4, KRAS, KRT32, LAMA2, LAMA3, LAMA4, LAMB3, LAMC2, LAMP2, LARS2, LCAT, LDB3, LDLR, LDLRAP1, LIAS, LIG3, LIMK1, LIMS2, LINS1, LIPA, LIPC, LIPT1, LMAN2L, LMF1, LMNA, LMOD2, LONP1, LOX, LPIN1, LPL, LRBA, LRP12, LRPPRC, LRRC10, LRRC8E, LTBP2, LTBP3, LTBP4, LUZP1, LZTR1, MAD2L2, MAN1B1, MAN2B1, MAP2K1, MAP2K2, MAP3K7, MAPK1, MASP1, MAT2A, MBOAT7, MC2R, MCM10, MDH1, MDN1, MECP2, MED12, MED17, MED23, MED25, MEFV, MEN1, METTL27, MFAP5, MFF, MGAT2, MGME1, MIB1, MICOS13, MIPEP, MKI67, MLX, MLXIPL, MLYCD, MMACHC, MMP1, MMP13, MMP14, MMP2, MMP9, MMUT, MOV10, MPDU1, MPLKIP, MRAP, MRAS, MRPL3, MRPL44, MRPS14, MRPS22, MSTN, MT-ATP6, MT-CO1, MT-CO2, MT-CO3, MT-CYB, MT-ND1, MT-ND2, MT-ND3, MT-ND4, MT-ND4L, MT-ND5, MT-ND6, MT-RNR2, MT-TE, MT-TF, MT-TG, MT-TH, MT-TI, MT-TK, MT-TL1, MT-TN, MT-TQ, MT-TS1, MT-TS2, MT-TT, MT-TV, MT-TW, MTFMT, MTO1, MTX2, MYBPC3, MYBPHL, MYH11, MYH15, MYH6, MYH7, MYH7B, MYL2, MYL3, MYL4, MYLK, MYLK2, MYLK4, MYO18B, MYO6, MYOCD, MYOM1, MYOT, MYOZ2, MYPN, MYSM1, MYZAP, NAA10, NAA20, NACC1, NAGA, NAXD, NBAS, NCDN, NDST1, NDUFA1, NDUFA10, NDUFA11, NDUFA12, NDUFA13, NDUFA2, NDUFA4, NDUFA6, NDUFA9, NDUFAF1, NDUFAF2, NDUFAF3, NDUFAF4, NDUFAF5, NDUFAF6, NDUFB10, NDUFB11, NDUFB3, NDUFB8, NDUFB9, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS6, NDUFS7, NDUFS8, NDUFV1, NDUFV2, NEB, NEBL, NECAP1, NEDD4L, NEK8, NEMF, NET1, NEUROD2, NEXMIF, NEXN, NF1, NFS1, NHLRC1, NKAP, NKX2-5, NKX2-6, NLRP13, NLRX1, NNT, NONO, NOS1AP, NOTCH1, NOX3, NOX4, NPHS1, NPPA, NPR3, NPRL2, NPRL3, NR5A2, NRAS, NRIP1, NSUN2, NT5C2, NTRK2, NUBPL, NUP107, NUP155, OBSCN, OGDHL, OPA1, OSR1, PACS1, PAFAH1B1, PALB2, PARS2, PCCA, PCCB, PCGF2, PCSK9, PDE3A, PDGFRA, PDHA1, PDLIM3, PDPN, PDSS1, PET100, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PGAP1, PGM1, PHACTR1, PHGDH, PHKA2, PHKG2, PHOX2B, PHYH, PI4KA, PIGA, PIGC, PIGP, PIGQ, PIGT, PIGW, PIK3CA, PIK3CG, PIK3R2, PITX2, PKD1L2, PKD2, PKP2, PLAA, PLAUI, PLCB1, PLCB4, PLD1, PLEC, PLEKHM2, PLN, PLOD1, PLPBP, PMM2, PNKP, PNPLA2, POLG, POLG2, POLRMT, POMGNT1, POMK, POMT1, POMT2, PPA2, PPARG, PPCS, PPP1CB, PPP1R13L, PPP1R17, PPP1R21, PPP3CA, PRDM16, PRDM5, PRDM6, PRKAG2, PRKCZ, PRKG1, PROKR1, PRSS12, PRSS57, PRTN3, PSEN1, PSEN2, PSMD12, PTOV1, PTPN11, PTPN22, PTPN23, PTS, PYGL, PYGM, PYROXD1, QRSL1, RAB3GAP2, RAD51, RAD51C, RAF1, RALGAP1, RANGRF, RASA2, RBCK1, RBM20, REM1, RERE, RFC2, RFWD3, RIMS1, RIT1, RMND1, RNASEH1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, RNF113A, RNF123, RNF186, RNF207, RNF220, RPL36A-HNRNPH2, RPL3L, RPL5, RPS6KA3, RRAS, RRAS2, RRM2B, RSPRY1, RSRC1, RTL1, RUNX2, RYR1, RYR2, SACS, SALL4, SAMHD1, SARDH, SARS1, SATB1, SCN10A, SCN1B, SCN2A, SCN2B, SCN3A, SCN3B, SCN4A, SCN4B, SCN5A, SCN8A, SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G, SCUBE3, SDC1, SDHA, SDHAF1, SDHB, SDHD, SELENON, SELP, SEMA3A, SETBP1, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, SGO1, SH3PXD2B, SHANK3, SHMT2, SHOC2, SIDT1, SIRT6, SKI, SLC12A2, SLC12A3, SLC13A5, SLC19A2, SLC19A3, SLC1A2, SLC1A3, SLC1A4, SLC22A5, SLC25A20, SLC25A22, SLC25A3, SLC25A4, SLC25A40, SLC29A3, SLC2A10, SLC2A5, SLC30A10, SLC30A5, SLC34A2, SLC35A2, SLC39A8, SLC40A1, SLC45A1, SLC4A1, SLC4A3, SLC4A7, SLC6A17, SLC6A6, SLC6A8, SLMAP, SLX4, SMAD2, SMAD3, SMAD4, SMARCA1, SMC1A, SMPD1, SMURF1, SMURF2, SNAPC4, SNAPC5, SND1, SNTA1, SOD1, SOD2, SOD3, SOS1, SOS2, SOX10, SOX5, SOX6, SOX7, SPATA5, SPECC1L, SPEG, SPEN, SPRED1, SPRED2, SPTA1, SPTAN1, SPTB, SPTBN1, SRY, ST3GAL3, STAP1, STAR, STAT4, STK32B, STK38, STX16, STX1A, STXBP1, SUCLG1, SUFU, SURF1, SVIL, SYK, SYNE1, SYNE2, SYNJ1, SZT2, TAB2, TACO1, TAF1A, TANGO2, TAPT1, TARS1, TAX1BP3, TAZ, TBL2, TBX2, TBX20, TBX3, TBX5, TCAP, TCTN3, TDP2, TDRD6, TECR, TECL, TERT, TFR2, TGFB1, TGFB2, TGFB3, TGFB1, TGFB2, TGFB3, TGFB1, TGFB2, TGFB3, TGFB1, TGFB2, TGFB3, THSD1, TIMM50, TIMMDC1, TIMP1, TIMP2, TK2, TKFC, TLL1, TLNDR1, TLR4, TMEM126A, TMEM126B, TMEM270, TMEM43, TMEM70, TMPO, TNFRSF6B, TNK1, TNNC1, TNNI3, TNNI3K, TNNT1, TNNT2, TOP2A, TOP3A, TPI1, TPM1, TPM2, TPM3, TRAK1, TRAPPC12, TRAPPC9, TRDN, TREX1, TRHDE, TRIM63, TRIM8, TRIP4, TRIP6, TRMT5, TRMU, TRNT1, TRPM4, TSFM, TSPOAP1, TTC5, TTN, TTPA, TTR, TUBB3, TUSC3, TWNK, TXNRD2, UBA5, UBAC2, UBE2T, UBE4A, UBE4B, UBR1, UBR4, UBR5, UBR7, UCP2, UFSP2, UGDH, UPB1, UPF3B, UPP1, UQCRC1, UQCRCF5, USF1, USP19, USP9X, VAC14, VANG1, VCL, VCP, VEGFA, VHL, VPS13A, VPS13B, VPS33A, VSX1, VWF, WARS2, WASHC4, WASHC5, WBP1L, WDR25, WDR26, WDR45, WFS1, WPI2, WRN, WWC2, WWOX, XK, XPC, XRCC2, XRCC4, XYLT1, XYLT2, YARS2, YME1L1, YWHAG, ZBTB17, ZC3H14, ZMPSTE24, ZNF174, ZNF341, ZNF469, ZNF687, ZNF862, ZNHIT3

檢測流程

gDNA 進行文庫製備後使用探針系統捕獲完整的待定序區域，確保其符合品質管控需求後將其注入流道槽中。透過 NGS 平台進行雙端定序，平均定序深度為 100 倍以上。定序片段與人類參考基因組 (hg19) 進行序列比對後，篩選相關基因變異位點，並排除定序深度小於 20 倍或等位基因頻率小於 30% 的變異位點。最後根據美國醫學遺傳學暨基因體學學會指引 (ACMG guideline) 與多個資料庫 (gnomAD、ClinVar 等) 判定後將報導位點列於報告中。

資料庫與分析工具版本:

Minimap2	2.11-r797-v07
GATK	3.8
VEP	105
RENOVO	1.0
VCFpolyX	2ec35c82e
gnomAD	2.1.1
ClinVar	2023-04-28
HPO	2023-03-20
rmsk	2020-02-20
HGVS	20.05
Human reference genome	hg19
Biobambam2	2.0.87
Vardict	1.8.2
Taiwan Biobank (TWB)	https://taiwanview.twbiobank.org.tw/browse38

檢測結果注釋

致病力 (Pathogenicity):

本檢測報導位點僅包含致病性 (Pathogenic) 與可能致病性 (Likely pathogenic) 等變異位點，若檢測出前述變異位點表示受檢者帶有可能影響疾病發生的變異，但並不代表受檢者將來必然會罹患該病症，有些遺傳到致病性變異位點的人終其一生都未罹患相關的疾病。相反地，若未檢測出任何致病性變異位點時，也並不表示將來沒有罹患疾病的可能。

- (1) 致病性變異 (Pathogenic): 致病性變異位點可能直接影響疾病發生，這類的變異位點具有充足的證據顯示與疾病的發生有高度相關。
- (2) 可能致病性變異 (Likely pathogenic): 可能致病性變異被認為和疾病發生有關，但目前只有較少證據佐證。
- (3) 未確定臨床意義變異 (Uncertain significance): 此變異位點在疾病上的影響目前未確定。
- (4) 藥物反應變異 (Drug response): 此變異位點可能影響用藥效果。
- (5) 可能良性變異 (Likely benign): 可能良性變異被認為和疾病發生無關，但目前只有較少證據佐證。
- (6) 良性變異 (Benign): 良性變異位點不影響疾病發生，這類的變異位點具有充足的證據顯示與疾病的發生無關。

遺傳合子 (Genetic Zygosity):

- (1) 異型合子 (Heterozygous): 指一對染色體上位點的基因型是由不同鹼基所構成。
- (2) 同型合子 (Homozygous): 指一對染色體上位點的基因型是由相同鹼基所構成。
- (3) 半合子 (Hemizygous): 變異位點出現在僅有一條不成對的染色體基因上。

意外發現變異位點資訊

編號	染色體	基因 / 外顯子	變異位點	AAF / TAAF	遺傳合子	致病力
1	chr6	HFE /2	c.187C>G p.(His63Asp)	2.70% /2.93%	Het	ClinVar: Conflicting interpretation of pathogenicity*

備註:

*Conflicting interpretations of pathogenicity: Pathogenic(24); Pathogenic, low penetrance(1); Uncertain significance(2); Benign(2)。括號內數字代表 ClinVar 資料庫提交者判定該致病性的數量。

在本檢測項目涵蓋的基因區段中，發現與本檢測疾病不相關，但可能影響特定疾病發生的變異位點稱為意外發現變異位點 (Incidental finding)。檢測結果呈現美國醫學遺傳學暨基因體學學會 (ACMG) 指引或 ClinVar 資料庫判定為致病性/可能致病性 (Pathogenic/Likely pathogenic) 的變異位點。AAF (Alternative allele frequency) 與 TAAF (Taiwan alternative allele frequency) 分別紀錄該變異位點在東亞族群與台灣族群的等位基因頻率。遺傳合子包含 Homo (Homozygous 同型合子)、Het (Heterozygous 異型合子)、Hemi (Hemizygous 半合子)。詳細說明請參考檢測結果注釋。

意外發現變異位點注釋

本檢測意外發現一個與隱性疾病血色素沉著症 (Hemochromatosis) 相關的致病性變異位點 *HFE* c.187C>G。受檢者在此位點為異型合子 (Heterozygous)，因此僅為帶因者 (Carrier)。此位點過去被報導為低外顯率 (Penetrance) 的變異，帶有此變異同型合子 (Homozygous)或是另一股染色體帶有其他 *HFE* 基因變異 (Compound heterozygous) 的人，只有小於 2% 的比例會有血色素沉著症相關症狀^{5,6}。

HFE c.187C>G p.(His63Asp) 在全球的等位基因頻率為 10.82%，在東亞的等位基因頻率為 2.70%，在台灣族群等位基因頻率為 2.93%¹。此檢測位點位於 *HFE* 基因的第 2 外顯子，並在核苷酸編碼區第 187 位置發生 C 轉 G 的錯義突變，造成第 63 個胺基酸從組胺酸 (Histidine; His) 轉變為天門冬胺酸 (Aspartic acid; Asp)。過去研究發現血色素沉著症患者帶有此檢測位點^{2,3}。ClinVar 資料庫報導此位點為血色素沉著症的致病性變異⁴。綜上所述，判斷此位點為血色素沉著症的致病性變異。

- https://gnomad.broadinstitute.org/variant/chr6-26091179-C-G?dataset=gnomad_r2_1
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8696333/>
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24729993/>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variation/10/>
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11874997/>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1440/>

檢測限制

本定序方式僅檢測單點核苷酸變異 (Single Nucleotide Variants; SNVs)、小片段缺失或插入的突變 (Small InDels) · 無法提供基因序列具有大片段插入或缺失 (Large InDels)、拷貝數變異 (Copy Number Variants)、轉位 (Translocation)、倒位 (Inversion) 與 DNA 結構變異等相關變異型資訊。

本報告僅呈現致病性、可能致病性等變異位點，未確定臨床意義變異 (Variant of uncertain significance)、可能良性 (Likely benign) 與良性 (Benign) 變異位點與不會被報導。本報告不提供不具致病性之同義突變 (Synonymous mutation)。本報告僅呈現檢測基因的外顯子 (Exon) 區域與影響外顯子剪切的變異位點。

本定序方式會先經過捕獲 (Capture) 和擴增 (Enrichment) 的步驟，由於定序區域的捕獲效率不一，少部分定序深度不足 20 X 的位置將無法進行後續分析。

本檢驗僅針對生殖系變異位點 (Germline variants) 進行偵測，並無提供體細胞變異位點 (Somatic variants) 資訊。

陰性檢測結果表示在本檢測所涵蓋的基因中未找到可能影響疾病發生之變異位點，然而影響疾病發生的遺傳性原因有可能未在本檢測被驗出，因為目前並沒有任一檢測項目可以涵蓋所有導致疾病的遺傳變化，因此陰性結果不能完全排除受檢者帶有影響疾病發生之變異。

參考文獻

- 1 Li, H. Minimap2: pairwise alignment for nucleotide sequences. *Bioinformatics* **34**, 3094-3100 (2018).
- 2 McKenna, A. et al. The Genome Analysis Toolkit: a MapReduce framework for analyzing next-generation DNA sequencing data. *Genome Res* **20**, 1297-1303 (2010).
- 3 McLaren, W. et al. The Ensembl Variant Effect Predictor. *Genome Biol* **17**, 122 (2016).
- 4 Favalli, V. et al. Machine learning-based reclassification of germline variants of unknown significance: The RENOVO algorithm. *Am J Hum Genet* **108**, 682-695 (2021).
- 5 Lindenbaum, P. Jvarkit: java-based utilities for Bioinformatics. *figshare* (2015). at <https://figshare.com/articles/journal_contribution/Jvarkit_java_based_utilities_for_Bioinformatics/1425030>
- 6 Genome Reference Consortium. *Ncbi.nlm.nih.gov* at <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/grc>>
- 7 Karczewski, K. J. et al. The mutational constraint spectrum quantified from variation in 141,456 humans. *Nature* **581**, 434-443 (2020).
- 8 BioBank::v3. *Taiwanview.twbiobank.org.tw* at <<https://taiwanview.twbiobank.org.tw/index>>
- 9 Landrum, M. J. et al. ClinVar: public archive of relationships among sequence variation and human phenotype. *Nucleic Acids Res* **42**, D980-5 (2014).
- 10 Köhler, S. et al. The Human Phenotype Ontology in 2021. *Nucleic Acids Res* **49**, D1207-D1217 (2021).
- 11 RepeatMasker Home Page. *Repeatmasker.org* at <<http://www.repeatmasker.org/>>
- 12 den Dunnen, J. T. et al. HGVS Recommendations for the Description of Sequence Variants: 2016 Update. *Hum Mutat* **37**, 564-569 (2016).
- 13 Adam, M. et al. GeneReviews®. *Ncbi.nlm.nih.gov* at <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/>>
- 14 Li, H. A statistical framework for SNP calling, mutation discovery, association mapping and population genetical parameter estimation from sequencing data. *Bioinformatics* **27**, 2987-2993 (2011).
- 15 Amberger, J. S., Bocchini, C. A., Schiettecatte, F., Scott, A. F. & Hamosh, A. OMIM.org: Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM®), an online catalog of human genes and genetic disorders. *Nucleic Acids Res* **43**, D789-98 (2015).
- 16 GitHub - gt1/biobambam2: Tools for early stage alignment file processing. *GitHub* at <<https://github.com/gt1/biobambam2>>
- 17 Lai, Z. et al. VarDict: a novel and versatile variant caller for next-generation sequencing in cancer research. *Nucleic Acids Res* **44**, e108 (2016).

附註

檢測結果僅就委託者之委託事項提供檢測結果，檢測實驗室不進行臨床意義之判斷。本基因檢測提供的資訊僅協助醫師進行疾病診斷，醫師為病患進行診斷與治療時，不應只基於本報告之資訊，須將病患過往病歷資料共同納入考量。

本基因檢測旨在提供醫師額外的遺傳訊息，隨著醫學知識迅速發展，報告內容僅提供檢測當下最新的遺傳資訊，從報告發放到閱讀期間，可能會出現新的證據。此外，相同的變異位點在不同個體間可能有表現型的差異，本檢測結果並無考慮受檢者間的個體差異，且不預測罹患疾病的嚴重程度或發病年齡。