ОСНОВИ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ

Частина 6. ВИСОКОРІВНЕВА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ РҮТНОN

Лекція 6.3. Файлові об'єкти. Визначення загальної структури програми

ФАЙЛ

Файл – іменована область постійної пам'яті в комп'ютері, якою управляє операційна система.

Файл – вбудований тип об'єкту, що, забезпечує можливість доступу до цих областей пам'яті.

Об'єкт типу «файл» - має тільки методи та атрибути!

РОБОТА З ФАЙЛАМИ В JAVA

InputStream	OutputStream	Reader	Writer
FileInputStream	File OutputStream	FileReader	FileWriter
BufferedInputStream	BufferedOutputStream	BufferedReader	BufferedWriter
ByteArrayInputStream	ByteArrayOutputStream	CharArrayReader	CharArrayWriter
FilterInputStream	FilterOutputStream	FilterReader	FilterWriter
DataInputStream	DataOutputStream		
ObjectInputStream	ObjectOutputStream		

Функція . Метод	Опис
Open ()	Створює об'єкт типу файл — «відкриває» файл
f.close()	Закриття відкритого файлу
f.Readable() f.Read(), f.readline(), f.readlines()	Перевірка можливості читання Читання
f.Seekable(), f.Seek()	Перевірка можливості зміни позиції
f.Tell()	Вертає поточну позицію
f.Writable(), f.write(), f.writelines()	Перевірка можливості запису Запис до файлу
f.next()	Вертає наступний рядок

https://www.tutorialspoint.com/python/file_methods.htm https://www.w3schools.com/python/python ref_file.asp

Файлові атрибути

Атрибут	Опис
f.closed	Індикатор поточного статусу файлу
f.encoding	Спосіб кодування/декодування файлу
f.mode	Режим відкриття файлу
f.name	Ім'я відкритого файлу
f.newlines	Універсальний режим завершення рядку

https://www.tutorialspoint.com/python/file_methods.htmhttps://www.w3schools.com/python/python-ref file.asp

Вбудована функція	Опис
Open ()	Створює об'єкт типу файл – «відкриває» файл

Open(file, mode, buffering, encoding, errors, newline, closed, opener)

- *file* path to file.
- mode- режим ('r' читання,'w' запис, 'a'- додавання в кінець, 'b' байтовий режим,'t'-текст, '+' (r + w)). За замовчуванням 'rt' читання тексту.
- buffering управління буфером;
- encoding режим кодування/декодування;
- errors управління реакцією на помилки;
- newline управління режимом «новий рядок»;
- closed- управління дескриптором файлу;
- opener onuc обробника помилки.

Вбудована функція	Опис
Open ()	Створює об'єкт типу файл – «відкриває» файл

Важливо: 'r', ... текст – рядки типу str – виконується автоматичне кодування / декодування. 'b', – послідовність байтів – неяких змін.

 $my_file = open ('my_text_file.txt', 'w') - відкриває файл для запису (тексту!)$

my_file = open ('my_text_file.txt') - відкриває файл читання (тексту!)

my_file = open ('my_text_file.bin, 'wb') - відкриває файл для запису (послідовності байт)

my_file = open ('my_text_file.bin', 'rb') - відкриває файл читання (послідовності байт)

Метод	Опис
f.readable () f.read ()	Зчитування файлу

f.readable() - вертає **True**, коли файл відкрито для читання.

f.read(*size*) - зчитує деяку кількість даних і повертає їх у вигляді рядка (у текстовому режимі) або об'єкта байтів (у двійковому режимі); *size* - максимальна кількість даних, що зчитуються (необов'язковий числовий аргумент).

f.readline() - зчитує з файлу один рядок; символ нового рядка (\n) залишається в кінці рядка і опускається лише в останньому рядку файлу.

f.readlines() - зчитує всі рядки до списку.

Метод	Опис
f.writeable () f.write ()	Зчитування файлу

f.writeable() – вертає **True**, коли файл відкрито для запису. **f.write(***string***)** – записує вміст рядка до файлу і повертає кількість записаних символів.

f.writelines(*string*) – запис наступного елементу списку (рядок) до файлу (файл відкрито з 'wa')

!!! Інші типи об'єктів потрібно перетворити - або в рядок (в текстовому режимі), або в байт-об'єкт (у двійковому режимі) - перед їх записуванням.

Метод	Опис
f.tell ()	Вертає поточну позицію в файлі
f.seek ()	Змінює поточну позицію в файлі

f.tell () – вертає ціле число, що дає поточне положення об'єкта файлу у файлі, представлене як кількість байтів від початку файлу (у двійковому режимі) і номер поточного символу в текстовому режимі.

f.seek (*offset, whence*) – нова позиція обчислюється від додавання *offset* до *whence* (опорної точки).

whence >

- = 0 вимірює від початку файлу (за замовчуванням),
- = 1 поточне положення файлу,
- = 2 кінець файлу.

СТРУКТУРА РҮТНОМ ПРОГРАМИ

Ієрархія програми 🗲

Програма складається з пакетів та (або) модулів.

Пакет – Логічно завершена сукупність модулів.

Модуль – функціонально завершений фрагмент програми (оформлений як єдиний файл) - складається з інструкцій.

Інструкції складаються з виразів.

Вирази створюють та обробляють об'єкти

11

СТРУКТУРА РҮТНОМ ПРОГРАМИ



ІНСТРУКЦІЇ РҮТНОМ

Інструкція	Дія	Приклад
import	Доступ до модуля	Import math
from	Доступ до атрибутів модуля	From sys import stdin
class	Створення об'єкту	Class sub(super): def
try/except/ finally	Обробка виключень	Try: action () except : print()
raise	Створення виключення	
assert	Перевірки для налаштування	
with/as	Менеджер контексту	With open('file') as myfile: proc(myfile)
del	Видалення посилань	

ІНСТРУКЦІЇ РҮТНОМ

Інструкція	Дія	Приклад
Присвоювання	Створення посилань	A = "gglskfsj"
Виклики	Виклик функції	F = open()
if / elif / else	Вибір	If 'z' in text: print(text)
For / else	Перебір послідовності	for z in mlist: print(z)
while / else	Цикл загального призначення	while x>y: print('Qu')
pass	Пуста інструкція	while True: pass

ІНСТРУКЦІЇ РҮТНОМ

Інструкція	Дія	Приклад
break	Вихід з циклу	While True: if cond: break
continue	Перехід на початок циклу	While True: if cond : continue
def	Створення функцій та методів	Def foo (a): print (a)
return	Повернення результату	Def foo (a): return (a)
yield	Функції-генератори	Def gen (n): for i in n: yield (i)
global	Простір імен	
nolocal	Простір імен (3.0)	

СТРУКТУРА РҮТНОМ ПРОГРАМИ

Вкладеність блоків регулюється відступами



Рекомендована ЛІТЕРАТУРА

- Програмування числових методів мовою Python: підруч. / А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий; за ред. А. В. Анісімова. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. 640 с.
- Програмування числових методів мовою Python: навч. посіб. / А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий, Є. В. Глушко; за ред. А. В. Анісімова. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. 463 с.
- Основи програмування Python: Підручник для студ. спеціальності 122 «Компютерні науки» / А.В.Яковенко; КПІ.- Київ: КПІ, 2018. 195 с.
- **Лутц М.** Изучаем Python, 4-е издание. СПб.: Символ-Плюс. 2011.- 1280 с.: ил.

Контрольні запитання

- Наведіть визначення файлу в мові Python. Надайте перелік основних методів об'єкту файл.
- Надайте визначення функції *open()*, вкажіть призначення її параметрів та наведіть приклади використання.
- Надайте перелік основних атрибутів об'єкту файл та їх призначення.
- Надайте перелік методів запису до файлу, вкажіть їх призначення та наведіть приклади використання.
- Надайте перелік методів читання з файлу, вкажіть їх призначення та наведіть приклади використання.
- Надайте перелік методів **позиціювання** в файлі, вкажіть їх призначення та наведіть приклади використання.
- Наведіть перелік компонентів з яких складається програма на мові Python, вкажіть їх визначення.

The END Частина 6. Лекція 6.3.