

تمرین تاپل‌ها

قبل از حل تمرین‌ها لازم است ویدیوهای مربوطه را به دقت مشاهده کرده و یادداشت برداری کنید. ممکن است برای حل بعضی از تمرین‌ها نیاز به گوگل کردن داشته باشید.

دقت کنید که گوگل کردن نیاز همیشگی یک برنامه نویس است و این تصور که "باید همیشه تمام جزئیات را برای برنامه نویسی به خاطر داشته باشید" اشتباه است.

۱- خروجی کدهای زیر را بدون نوشتن برنامه در IDE تعیین کنید. سپس برنامه ها را نوشته و خروجی را با جواب‌های خودتان مقایسه کنید.

```
tuple11 = (456, 'v')  
print(max(tuple11))
```

```
Tuple11 = (460,)  
print(Tuple11 * 3)
```

```
Tuple11 = (100, 200, 300, 400, 500)
Tuple11.pop(3)
print(Tuple11)
```

۲- برنامه‌ای بنویسید که یک تاپل شامل تعدادی کاراکتر را در نظر بگیرد. سپس آن را به یک رشته تبدیل کرده و در خروجی چاپ کند.

۳- یک تاپل شامل چند عضو عددی به نحوی در نظر بگیرید که یک عدد چند بار تکرار شده باشد. سپس برنامه‌ای بنویسید که تعداد تکرارهای آن عدد را در خروجی چاپ کند.

۴- یک برنامه بنویسید که به وسیله متد format تاپلی شامل اعداد را درون یک رشته (مثلا "This is a tuple") قرار داده و در خروجی چاپ کند.

۵- تاپلی شامل مقادیر رشته‌ای در نظر بگیرید و برنامه‌ای بنویسید که آن را به تاپل با مقادیر عددی تبدیل کنید. مانند مثال زیر:

تاپل اولیه:

((454, 10), (5246, 52))

تاپل خروجی:

((454, 10), (5246, 52))

با کلیک روی [این لینک](#) به صفحه دوره جامع پایتون در وب سایت میکرولرن برگردید.