

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 1

Student _____

1. Sta radi Unix komanda whoami

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Kreira fajl new_name koji je link ka već postojećem fajlu name. Parametar name može biti i direktorijum ili specijalni fajl. Ako je parametar -s zadat, kreira se simbolicki, a ako nije, nastaje hard link. Kako je već objašnjeno, ovo je mehanizam koji omogućava da se jednom fizickom fajlu dodele više imena.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 2

Student _____

1. Sta radi Unix komanda uncompress file_name

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Ispisuje apsolutni put radnog, to jest tekućeg direktorijuma.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 3

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `cat file1 file2 ...`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Daje zauzeće diska u broju blokova po direktorijima (1 blok obično iznosi 512 byte).

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 4

Student _____

1. Sta radi Unix komanda passwd

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Daje zauzeće diska u broju blokova po direktorijima (1 blok obično iznosi 512 byte).

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 5

Student _____

1. Sta radi Unix komanda env

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Ispisuje ime tekućeg korisnika.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 6

Student _____

1. Sta radi Unix komanda cal

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Komanda kojom se menja grupa specificiranom fajlu.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 7

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `lp [-d printer_name] file ...`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Daje zauzeće diska u broju blokova po particijama (1 blok obično iznosi 512 byte).

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 8

Student _____

1. Sta radi Unix komanda umask access_mod

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Komanda koja ubija aktivirane procese.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 9

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `lp [-d printer_name] file ...`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Brise sadržaj koji se trenutno nalazi na displeju monitora i postavlja prompt i kursor u prvu liniju.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 10

Student _____

1. Sta radi Unix komanda su [-] [name]

Koji su joj najvazniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedece?

Definisanje default pristupnih dozvola. To znaci, nakon izvorsavanja ove komande, svi novokreirani fajlovi ce imati definisani mod. Pristupna dozvola se generise kao oktalni komplement zeljenog pristupa.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 11

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `rm [-irf] name`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Daje zauzeće diska u broju blokova po direktorijima (1 blok obično iznosi 512 byte).

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 12

Student _____

1. Sta radi Unix komanda clear

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Dekompresuje navedeni fajl. Ekstenzija kompresovanog fajla je .z

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 13

Student _____

1. Sta radi Unix komanda more file

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Ispisuje apsolutni put radnog, to jest tekućeg direktorijuma.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 14

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `gzip file_name`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Dekompresuje navedeni fajl. Ekstenzija kompresovanog fajla je `.gz`

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 15

Student _____

1. Sta radi Unix komanda rmdir dirname

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Ispisuje apsolutni put radnog, to jest tekućeg direktorijuma.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 16

Student _____

1. Sta radi Unix komanda tar [arguments] [name]

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

U toku registrovanja novog korisnika na njegov HOME direktorijum kopiraju se određeni start-up fajlovi koji definišu njegovu radnu okolinu. Ovom komandom mogu se videti parametri radne okoline .

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 17

Student _____

1. Sta radi Unix komanda uncompress file_name

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Stampa na ekranu informacije o trenutno aktivnim procesima.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 18

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `lpstat -t`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Kreira direktorijum sa imenom `dirname` gde ime može da bude zadato kao apsolutni ili relativni put.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 19

Student _____

1. Sta radi Unix komanda uname

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Stampa na ekranu informacije o trenutno aktivnim procesima.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 20

Student _____

1. Sta radi Unix komanda mkdir dirname

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Kreira fajl new_name koji je link ka već postojećem fajlu name. Parametar name može biti i direktorijum ili specijalni fajl. Ako je parametar -s zadat, kreira se simbolicki, a ako nije, nastaje hard link. Kako je već objašnjeno, ovo je mehanizam koji omogućava da se jednom fizičkom fajlu dodele više imena.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 21

Student _____

1. Sta radi Unix komanda man [-k] [section] title

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Stampa na ekranu informacije o trenutno aktivnim procesima.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 22

Student _____

1. Sta radi Unix komanda uname

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

komanda kojom se menja ili postavlja prvi password novoprijavljenog korisnika.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 23

Student _____

1. Sta radi Unix komanda uncompress file_name

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Daje uputstvo o upotrebi pojedine komande

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 24

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `man [-k] [section] title`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Daje zauzeće diska u broju blokova po particijama (1 blok obično iznosi 512 byte).

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 25

Student _____

1. Sta radi Unix komanda pwd

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Ispisuje kalendar zahtijevane godine, i/ili meseca. Ako komanda nema argumenata ispisuje se kalendar tekućeg mjeseca.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 26

Student _____

1. Sta radi Unix komanda pwd

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Promena vlasnika fajlova file, ... u owner

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 27

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `cat file1 file2 ...`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Omogućava privremeni login na root ili neki drugi korisnički račun bez odjavljivanja sa svog računara.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 28

Student _____

1. Sta radi Unix komanda ps [opcije]

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Komanda kojom se menja grupa specificiranom fajlu.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 29

Student _____

1. Sta radi Unix komanda pwd

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

pretražuje navedene fajlove (ili standardni ulaz). Svaka linija koja zadovoljava regularni izraz štampa se na standardni izlaz.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 30

Student _____

1. Sta radi Unix komanda grep [opcije] [expression] [files ...]

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Dekompresuje navedeni fajl. Ekstenzija kompresovanog fajla je .gz

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 31

Student _____

1. Sta radi Unix komanda chgrp group file

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Komanda kojom se menja grupa specificiranom fajlu.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 32

Student _____

1. Sta radi Unix komanda whoami

Koji su joj najvazniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedece?

Vrsi promjenu prava nad jednim ili vecem broju fajlova koji su zadati sa name. Nova pristupna dozvola je definisana sa mode.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 33

Student _____

1. Sta radi Unix komanda gunzip file_name

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Lista sadržaj direktorijuma name. Ukoliko direktorijum nije zadat, lista se tekuci direktorijum.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 34

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `cd` [direktorijum]

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Dekompresuje navedeni fajl. Ekstenzija kompresovanog fajla je `.z`

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 35

Student _____

1. Sta radi Unix komanda date [mmddhhmm[yy]]

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Lista se sadržaj fajla strana po strana gdje je veličina stranice jednaka broju linija koje monitor može prikazati. Ukoliko program nije stigao do kraja fajla, na dnu ekrana će biti ispisano --More--. Pritiskom na taster < Enter > ispisuje se još jedna linija, a pritiskom na taster < Space > ,

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 36

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `lpstat -t`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Brise prazan direktorijum sa imenom `dirname`.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 37

Student _____

1. Sta radi Unix komanda df

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Promena vlasnika fajlova file, ... u owner

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 38

Student _____

1. Sta radi Unix komanda pwd

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Komanda kojom se dobijaju sve informacije vezane za status spooler-a i red cekanja zahteva.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 39

Student _____

1. Sta radi Unix komanda gunzip file_name

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Dekompresuje navedeni fajl. Ekstenzija kompresovanog fajla je .gz

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 40

Student _____

1. Sta radi Unix komanda diff file1 file2

Koji su joj najvazniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedece?

Ukoliko argumenti nisu dati, na ekranu se ispisuje tekuci datum i vrijeme. U suprotnom, definise se novi datum i novo vrijeme sistemskog sata.

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `compress file_name`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Ispisuje verziju instaliranog UNIX operativnog sistema.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 42

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `lpstat -t`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Komanda za zapis, citanje i listanje sadržaja arhive ekstenzije `.tar`.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 43

Student _____

1. Sta radi Unix komanda passwd

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Kreira fajl new_name koji je link ka već postojećem fajlu name. Parametar name može biti i direktorijum ili specijalni fajl. Ako je parametar -s zadat, kreira se simbolicki, a ako nije, nastaje hard link. Kako je već objašnjeno, ovo je mehanizam koji omogućava da se jednom fizičkom fajlu dodele više imena.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 44

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `lpstat -t`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Upoređuje sadržaj dva fajla ili direktorijume. Osim ovoga, daje siri i precizniji izveštaj o eventualnim razlikama.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 45

Student _____

1. Sta radi Unix komanda uname

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Komanda za brisanje fajla name.

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `rm [-irf] name`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Lista se sadržaj fajla strana po strana gdje je veličina stranice jednaka broju linija koje monitor može da prikaze. Ukoliko program nije stigao do kraja fajla, na dnu ekrana će biti ispisano `--More--`. Pritiskom na taster `< Enter >` ispisuje se još jedna linija, a pritiskom na taster `< Space >`,

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 47

Student _____

1. Sta radi Unix komanda umask access_mod

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Komanda kojom se menja grupa specificiranom fajlu.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 48

Student _____

1. Sta radi Unix komanda rmdir dirname

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Briše sadržaj koji se trenutno nalazi na displeju monitora i postavlja prompt i kursor u prvu liniju.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 49

Student _____

1. Sta radi Unix komanda mkdir dirname

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Stampa na ekranu informacije o trenutno aktivnim procesima.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 50

Student _____

1. Sta radi Unix komanda clear

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Promena vlasnika fajlova file, ... u owner

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 51

Student _____

1. Sta radi Unix komanda umask access_mod

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Promjena imena fajla ili premještanje fajla na drugi direktorija

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 52

Student _____

1. Sta radi Unix komanda grep [opcije] [expression] [files ...]

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Lista se sadržaj fajla strana po strana gde je velicina stranice jednaka broju linija koje monitor može da prikaze. Ukoliko program nije stigao do kraja fajla, na dnu ekrana će biti ispisano --More--. Pritiskom na taster < Enter > ispisuje se još jedna linija, a pritiskom na taster < Space > ,

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 53

Student _____

1. Sta radi Unix komanda rmdir dirname

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Dekompresuje navedeni fajl. Ekstenzija kompresovanog fajla je .gz

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 54

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `ln [-s] name new_name`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Navesti primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?
pretražuje navedene fajlove (ili standardni ulaz). Svaka linija koja zadovoljava
regularni izraz stampa se na standardni izlaz.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 55

Student _____

1. Sta radi Unix komanda su [-] [name]

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Dijeli jedan veliki fajl in_file na više malih. Velicina manjih fajlova se definiše u broju linija -l opcijom ili u bajtovima -b opcijom.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 56

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `rm [-irf] name`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Promena vlasnika fajlova `file`, ... u `owner`

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 57

Student _____

1. Sta radi Unix komanda `man [-k] [section] title`

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Daje zauzeće diska u broju blokova po particijama (1 blok obično iznosi 512 byte).

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 58

Student _____

1. Sta radi Unix komanda more file

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Daje zauzeće diska u broju blokova po direktorijima (1 blok obično iznosi 512 byte).

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 59

Student _____

1. Sta radi Unix komanda uncompress file_name

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Komanda za zapis, citanje i listanje sadržaja arhive ekstenzije .tar.

Univerzitet u Sarajevu
Predmet: Operativni sistemi
Zadaća broj 4: Unix Komande
Primjerak broj 60

Student _____

1. Sta radi Unix komanda passwd

Koji su joj najvažniji argumenti i opcije?

Naveći primjer upotrebe ove komande.

2. Koja Unix komanda radi sljedeće?

Lista sadržaj direktorijuma name. Ukoliko direktorijum nije zadat, lista se tekuci direktorijum.
