

박 승 준

Junior Backend Engineer

AWS Certified Solutions Architect & Developer - Associate

Specialized in Spring Framework & .NET Backend Development

Incheon, Korea 010 2472 8929 eungjun.park025@gmail.com

경력 사항

JCET StatsChipPAC Korea Co., Ltd.

JCET

IT Engineer

2019.11 - 2022.03 (2년 5개월)

- 사내 생산 현장의 자동화 시스템에 필요한 서버를 개발하는 업무를 담당하였습니다.
- 주도적으로 업무를 수행하기 위해, 대부분의 프로젝트에서 서버 개발과 PM 업무를 동시에 수행하였습니다.
- .NET6.0, gRPC, EF6 기술들을 사용하여 성능과 관리에 문제가 있는 레거시 서비스를 개선하였습니다

보유 기술

Amazon Web Services

Serverless, S3 optimization, SQS, Kinesis, DynamoDB, etc..

.NET

.NET Core, EF6, ASP.NET, Dapper

Oracle & SQL

PL/SQL, Oracle Data Modeler, Toad

Java / Spring Framework

JPA, Hibernate

gRPC

proto3

교육 사항

한국방송통신대학교

컴퓨터과학과 2021.03 – 현재(재학중)



광주소프트웨어마이스터고등학교

임베디드소프트웨어과 2017.03 - 2020.01 (졸업)



자격증 및 인증

AWS Certified Developer - Associate

발행처: Amazon Web Services (AWS) 발행일: 2022.09 · 만료일: 2025.09 자격증 식별 번호: 9K5495DC5MEE10G8



AWS Certified Solutions Architect - Associate

발행처: Amazon Web Services (AWS) 발행일: 2022.07 · 만료일: 2025.07 자격증 식별 번호: 5W1VR3E2QJR4QEW6



RedHat Certified System Administrator

발행처: Red Hat 발행일: 2020.06 · 만료일: 2023.06 자격증 식별 번호: 200-082-022



주요 프로젝트 및 경험

AGV Automation System

JCET StatsChipPAC Korea co., Ltd., / Project Manager & Software Developer.

업무 개요

AGV로봇을 사용한 '물류 자동화 시스템' 구축 프로젝트에서 MCS(물류의 이동을 제어하는 시스템)의 개발을 담당하였습니다.

사용한 기술 & 도구

.NET 6.0, gRPC, EF6(ORM) | Jet Brain Rider, Oracle Data Modeler, Oracle Quest Toad

업무 내용

- gRPC를 사용하여 로봇 업체 측의 제어 프로그램과 통신할 수 있는 Interface를 개발하였습니다.
- 이동 명령을 정의하고, Oracle Data Modeler를 사용하여 MCS의 데이터의 모델링 을 수행하였습니다.
- EF6(ORM)을 사용해 이동 명령의 생성, 동기화 등의 기능을 가진 MCS를 개발하였습니다.

Semiconductor EQ Message Host Refactoring

JCET StatsChipPAC Korea co., Ltd. / Software Developer

2021.04 ~ 2022.03

업무 개요

반도체 장비로부터 수신되는 메세지를 처리하는 호스트 프로그램의 Refactoring을 진행하였습니다.

사용한 기술 & 도구

.NET 6.0, Channel, Docker, Dapper | Visual Studio 2022, VS Code, Oracle Quest Toad

업무 내용

- 동기 방식인 <u>Host의 처리 방식을 비통기 방식으로 변경</u>하기 위해 decoupled processing architecture¹ 로 프로그램의 구조를 변경하였습니다.
- 파일에서 관리되던 IP, Port등과 같은 <u>장비의 구성 정보를 DB에서 관리하도록 프로그램의 구조를 변경</u>*하였습니다.
- host가 비정상적으로 종료되는 경우, 해당 host가 자동으로 재시작 되도록 docker를 사용해 운영 환경을 구축했습니다.
- 이 구현에서는 Host의 주요 기능을 수신, 처리, 전송의 3가지 범주를 channel(Queue)로 분리하였습니다. 각 채널은 제한된 수의 쓰레드(consumer)가 채널을 polling하여 메세지를 처리하도록 구현하였습니다.
- 2. Host는 구성 정보를 식별하는 장비의 ID를 environment variable에서 참조할 수 있도록 변경하였습니다.

Web Application Support / Maintenance

JCET StatsChipPAC Korea co., Ltd. / Software Developer

2019.11 ~ 2021.07

업무 개요

사내 직원들이 업무에 사용하는 web app의 유지 보수와 기능 개발을 담당하였습니다

사용한 기술 & 도구

ASP.NET, Oracle, Jenkins | Visual Studio 2017

업무 내용

- 생산팀의 개발 요청을 사내 ASP로 제작된 웹 포털에 반영하는 업무를 수행하였습니다.
- 복사/붙여넣기의 기존 배포 관행을 개선하기 위해 Jenkins를 사용하여 사내 웹 포털의 CI/CD를 구성하였습니다.
- · 개발자가 DB에 접근하여 데이터를 수동으로 관리하는 문제를 개선하기 위해, <u>팀 공용 CRUD 템플릿을 개발하였습니다.</u>

수상 이력

2019 스마틴앱챌린지 우수상

발행: SK Telecom · 2019.11

미래산업부문(IoT)에서 미세먼지 데이터 공유 플랫폼인'빈더스트'라는 작품으로 우수상을 수상하였습니다.

앱잼 해커톤 최우수상

발행: SK Planet · 2019.04

24시간동안 진행된 해커톤의 미래산업부문에서 '스마트가스밸브'라는 작품으로 최우수상을 수상하였습니다.

한전KDN 빛가람에너지벨리소프트웨어작품경진대회 장려상

발행: 한전 KDN · 2019.11

식물 자동 관리 로봇인 'Auto Farmer'라는 작품으로 장려상을 수상하였습니다.

경력 기술서

Seung Jun Park, Junior Backend Engineer

AWS Certified Solutions Architect & Developer - Associate Spring Framework | .NET Developer Incheon, Korea 010 2472 8929

seungjun.park025@gmail.com

자기 소개

안녕하세요. 3년 차 Backend Eng'r 박승준 입니다.

.NET을 사용하여 사내 자동화 시스템에 필요한 서버를 개발해 왔습니다. 경력 기간동안 수행한 프로젝트에서 사용한 기술들인 gRPC , EF6(ORM), Oracle(RDBMS)를 능숙하게 다룰 수 있습니다.

현재 약 6개월의 공백기를 가지고 있습니다. 이 공백기 동안 공부가 필요하다고 생각했던 AWS에 대해 깊이 공부하는 시간을 가졌습니다. 그 결과, 2개의 AWS Certificates를 취득하면서 AWS에서 탄탄한 Infra를 구성하고, 개발에서 이 infra를 효율적으로 사용할 수 있는 지식을 갖추었습니다.

한번 설정한 목표에 도달할 때 까지 계획을 향상 준비하고, 유연한 사고와 꾸준한 집중력으로 목표를 이루는 게 제 강점이라고 생각합니다. 토스에 입사해서 제가 AWS를 사용해 개발한 서비스의 Architecture를 금융 분야의 AWS 모범 아키텍처 사례에 소개하고 싶다는 포부가 있습니다.

보유 기술

Amazon Web Services

Serverless, S3 optimization, SQS, Kinesis, DynamoDB, etc..

.NET

.NET Core, EF6, ASP.NET, Dapper

Oracle & SQL

PL/SQL, Oracle Data Modeler, Toad

Java / Spring Framework

JPA, Hibernate

gRPC

proto3

경력 사항

총 경력 기간은 만 25개월 입니다. 이 기간동안 재직한 회사는 1개 입니다. 진행한 업무(프로젝트)에 대한 구체적인 내용은 이어지는 페이지의 상세업무 내용 항목에서 후술 합니다.

	회사명	제이셋스태츠칩팩코리아 (유)	주요 사업	기타 반도체소자 제조업		
회사	직원 수	1226 명	매출액	1조 6980억		
	부서	IT 팀	직책(직급)	사원		
근무기간	2019년 11월 ~ 2022년 3월 (25개월)					
	[1. AGV Automation System] 2021년 07월 ~ 2022년 03월					
	업무 개요 AGV(로봇)을 사용한 물류 자동화 시스템 구축 프로젝트에서 MCS(물류의 이동을 제어하는 시스템)을 개발하였습니다.					
	사용 기술 & 툴 .NET 6.0, gRPC, EF6(ORM) JetBrain Rider, Oracle Data Modeler, Oracle Quest Toad					
	[2. Semiconductor EQ Message Host Refactoring] 2021년 04월 ~ 2022년 03월					
주요 업무	업무 개요 반도체 장비로부터 수신되는 메세지를 처리하는 호스트 프로그램의 Refactoring을 진행하였습니다.					
	사용 기술 & 툴 .NET 6.0, Channel, Docker, Dapper Visual Studio 2022, VS Code, Oracle Quest Toad					
	[3. Web Application Support / Maintenance] 2019년 11월 ~ 2021년 07월					
	업무 개요					
	생산팀의 요구사항을 사내 웹 포털에 적용하고, 웹 포털의 운영을 관리하는 업무를 수행하였습니다.					
	사용 기술 & 툴 ASP.NET, Oracle, Jenkins Visual Studio 2017					
퇴직 사유	병역 의무 이행을 위해 산업체로의 이직을 목적으로 퇴직함.					

상세 업무 내용 (1 / 2)

이 항목에서는 경력 기술서의 첫 페이지에 기술한 총 3개의 프로젝트에 대한 상세 업무 내용을 기술합니다.

목차

- 1. AGV Automation System
- Semiconductor EQ Message Host Refactoring
- 3. Web Application Support / Maintenance

1. AGV Automation System Project

JCET StatsChipPAC Korea co., Ltd. / Software Developer 2021.04 ~ 2022.03

업무 개요

AGV(로봇)을 사용한 물류 자동화 시스템 구축 프로젝트에서 MCS(물류의 이동을 제어하는 시스템)을 개발하였습니다.

사용 기술

.NET 6.0, gRPC, EF6(ORM)

사용 도구

JetBrain Rider, Oracle Data Modeler, Oracle Quest Toad

업무 내용

- gRPC를 사용하여 로봇 업체 측의 제어 프로그램과 통신할 수 있는 Interface를 개발함.
- 물류 이동 명령(데이터)를 정의하고 명령에 대한 state machine을 설계함.
- Oracle Data Modeler를 사용하여 MCS의 데이터의 모델링 을 수행함
- EF6와 .NET6.0을 사용하여 MCS를 개발함.

2. Semiconductor EQ Message Host Refactoring

JCET StatsChipPAC Korea co., Ltd. / Software Developer 2021.04 ~ 2022.03

업무 개요

반도체 장비로부터 수신되는 메세지를 처리하는 호스트 프로그램의 Refactoring을 진행하였습니다.

사용 기술

.NET 6.0, Channel, Docker, Dapper

사용 도구

Visual Studio 2022, VS Code, Oracle Quest Toad

업무 내용

- Host의 처리 방식을 비동기 방식으로 변경하기 위해 decoupled processing architecture1 로 프로그램의 구조를 변경함.
- 파일에서 관리되던 IP, Port등과 같은 장비의 구성 정보를 DB에서 관리하도록 프로그램의 구조를 변경²함.
- host가 비정상적으로 종료되는 경우, 해당 host가 자동으로 재시작 되도록 docker를 사용해 운영 환경을 구축함.
- 1. 이 구현에서는 Host의 주요 기능을 수신, 처리, 전송의 3가지 범주를 channel(Queue)로 분리하였습니다. 각 채널은 제한된 수의 쓰레드(consumer)가 채널을 polling하여 메세지를 처리하도록 구현하였습니다.
- 2. Host는 구성 정보를 식별하는 장비의 ID를 environment variable에서 참조할 수 있도록 변경하였습니다.

상세 업무 내용 (2 / 2)

3. Web Application Support / Maintenance

JCET StatsChipPAC Korea co., Ltd. / Software Developer 2019.14 ~ 2021.07

업무 개요

생산팀의 요구사항을 사내 웹 포털에 적용하고, 웹 포털의 운영을 관리하는 업무를 수행하였습니다.

사용 기술

ASP.NET, Oracle, Jenkins

사용 도구

Visual Studio 2017

업무 내용

• 사내 공용 CRUD 템플릿 개발 - CRUD

- 구현의 어려움을 이유로 Update, Delete 기능을 구현하지 않은 채 개설된 생산팀 업무 페이지가 다수 존재하였음.
- 사내 공용 CRUD 템플릿을 개발하고 이를 prod 환경에 적용함. 이후, 생산팀에게 데이터 관리 업무를 위임함.
- 개발자가 직접 DB에 접속하여 생산팀의 데이터를 수정 / 삭제하는 반복적인 데이터 관리 업무를 줄이는데 기여함.

• Jenkins를 사용한 CI/CD 구성

- 복사 / 붙여넣기 기능을 이용해 배포하던 기존 방식을 개선하기 위해 Jenkins를 도입함.
- Jenkins CI/CD 적용 이후, 기존 배포 과정에서 주로 발생됐던 code conflict, web config 파일 변경 등의 로 인한 장애가 2년 이상 발생되지 않음.

• 생산팀 요청사항 개발 및 반영

- 생산팀에서 업무에 필요한 기능을 웹 페이지에 적용하는 역할을 수행함.
- 현업과 직접 대화를 통해 생산 현장의 요구사항을 분석해보며 의사소통 능력을 향상시킬 수 있었음.

문제 해결 경험 (1 / 2)

1. WinForm으로 제작 된 Message Host의 동기적인 처리 방식으로 인해 일부 메세지가 누락된 사례 관련 업무: 2. Semiconductor EQ Message Host Refactoring

문제 정의

반도체 장비에서 생성된 데이터를 서버에 업로드 하기 위해 Message Host로 송신한 메시지 중 일부가 누락되는 현상이 발생하였습니다.

문제 영향

일부 공정에 대한 데이터가 누락되어 고객사로부터 지적 받았음을 보고받았습니다.

- 품질을 민감하게 생각하는 반도체 고객사들은 데이터 또한 품질과 동일하게 취급합니다.
- 품질 감사에서 자주 지적이 발생되는 경우, 향후 고객사로부터 자재가 공급되지 않을 수 있어 매출에 중대한 영향이 발생될 수 있었습니다.

문제 원인

1. 운영 환경 관리의 부재

Legacy Message Host는 WinForm을 기반으로 제작되어 있었습니다. 예외 발생으로 인해 host가 종료될 경우, 해당 host에 연결된 장비는 데이터를 업로드 할 수 없었습니다. IT팀에서는 400개 이상 동시 실행되는 host 중 종료된 host를 찾아 수동으로 실행시켜야 했기 때문에 Host의 종료에 즉시 반응할 수 없었습니다.

2. 동기적 처리 방식으로 인한 병목 현상 발생

반도체 장비로부터 수신한 메세지는 수신 즉시 메세지를 동기적으로 처리하도록 설계되었습니다. 처리 시간이 다소소요되는 메세지가 수신될 경우. 메세지를 처리하는 동안 다른 메세지를 수신하지 못 하는 증상이 있었습니다.

해결책

- 1. 비동기적 처리 방식으로 변경하기 위해 Channel을 사용하여 'Decoupled Architecture'로 Refactoring 진행.
 - host의 주요 기능인 메시지 수신, 송신, 처리 범주로 분류함. 각 범주는 서로 독립적으로 작동할 필요가 있다고 판단함.
 - 각 범주가 독립적으로 작동하는 구조는 Channel을 사용한 Decoupled Architecture가 적합하다고 평가함.
 - * Decoupled Architecture에 대한 시각 자료는 [별첨 1]을 참조해 주십시오.

2. Array Binding을 사용해 Insert 연산 횟수를 감소 시켜 처리 시간을 단축.

- 단순 Insert 연산을 반복적으로 수행하는 메시지에서 주로 처리에 긴 시간이 소요됨. 이는 Legacy host가 매 Insert 연산 시 DB Connection Open / Close를 수행하도록 구현되었기 때문임.
- 기존 Insert 처리 코드를 한 번의 DB Connection Open / Close에서 다량의 데이터를 효율적으로 DB에 쓸 수 있는 Array Binding이 적합하다고 판단함.

3. WinForm 기반을 Console 기반으로 변경한 뒤, containerized 하여 docker 운영 환경으로 이동.


- WinForm은 windows desktop에 UI를 출력해야 하기 때문에 불필요한 리소스를 사용하고 있었음. 효율적인 리소스 사용을 위해 Console기반으로 변경할 필요가 있다고 판단함.
- Docker에 host의 운영을 위임하여 host를 지속적으로 서비스하기 위해 host 운영 관리를 을 자동화 할 필요가 있다고 판단함.

평가

- Refactoring 진행 이후, 초당 100개 이상의 메시지가 수신 되어도, 2~30MB 내의 메모리 사용량에서 모든 메세지를 누락 없이 안정적으로 처리할 수 있게 되었습니다.
- Array Binding을 통해 1000 건 이상의 Insert 연산을 평균 1초 이내에 1회의 DB Connection Open / Close로 처리할 수 있게 되었습니다.
- Docker를 통해 사람의 개입 없이, 안정적이고 지속적인 host의 서비스 제공이 가능해 졌습니다. 월 100건 정도 발생 됐던 host의 비정상적인 종료 문제가 1~3건으로 감소하였다는 정비팀의 피드백을 받았습니다.

문제 해결 경험 (2 / 2)

[별첨 1 – Decoupled Architecture Diagram]



이 그림은 Semiconductor EQ Message Host Refactoring에서 사용한 Decoupled Architecture의 diagram 입니다.



이 항목에서는 경력 내 / 외 기간동안 기술 습득을 위해 학습한 내용을 기술합니다.

1. AWS Certified Developer - Associate

2022.07 ~ 2022.09, Udemy Instructor: Stéphane Maarek

느낀 점

AWS Serverless Architecture의 구축 방법과 개발 시 고려해야 할 사항에 해 배울 수 있었습니다. 특히 안전한 Cross Account Access를 위해 필요한 구성(Create Role, Configure Trust Policy, Assume Role)과 KMS에 대해 배우면서 보안에 대한 식견을 넓힐 수 있었습니다.

Key Words

Lambda Concurrency, API Gateway, Cloud Formation, DynamoDB Local / Global Index, ECS, EKS, etc..

- Theory & Hands on Course: https://www.udemv.com/share/101WgC3@vc2rkoXJBKB8kgo-GtTsMiPAJ6QzVvkt2F_08gg9gzlu0BopxFEBjuDrMT3nbsRPNg==/
- Practice Exam: https://www.udemy.com/share/101WNg3@YPh3frlhiACSAoYLvFN1Cd2NwiF8H7_aQHEhZvMo5g7QkW4a4iKl5Us9hQbrT4Oclg==/
- Study Logs: https://cvber-lunch-fbd.notion.site/AWS-DVA-C01-e4989f8a43f745e9b8b2e8c633e4cc6b

2. AWS Certified Solution Architect - Associate

2022.05 ~ 2022.07, Udemy Instructor: Stéphane Maarek

느낀 점

Application hosting을 위해 AWS에서 infra를 구성할 때, 신뢰성, 비용 최적화, 지속성 등의 특징을 확보하기 위해 고려해야 할 세부적인 지표를 참조하는 방법에 대해 배웠습니다. 이를 통해 탄탄한 AWS infra를 구축할 수 있다는 자신감을 가지게 되었습니다.

Key Words

EC2, ELB, ASG, S3, RDS, VPC, EC2 Placement Groups, EC2 Instance Type, S3 lifecycle policy, ElastiCache, RDS H/A strategy, etc..

- Theory & Hands on Course: https://www.udemv.com/share/106WtA3@CA_WVwv342MGT8i_voKwzwowtvN8-WxYKqBGnl2ECmqlTamMexAkYhcTxN6sWvDxA==/
- Practice Exam: https://www.udemy.com/share/102Yz63@R_Q860Zd5nbO7nVfjil_2BfYYHvCR9jijHC2bHmx8d6ol.5-j2vjPj3ZOE7Ho5sEFmaVw==/
- Study Logs: https://cyber-lunch-fbd.notion.site/AWS-SAA-C02-2e7c8aefb3ce404382d7945bfd821ab5

3. Red Hat Certified System Administrator

2020.04 ~ 2022.06, Self Studying

Mentor: a coworker

느낀 점

Cent OS에서 User ACL Control, File / Swap / NFS mounting, Cron 구성을 연습하면서 Linux를 사용하기 위해 필요한 기초 지식을 배울 수 있었습니다.

Key Words

RHEL 7.0, Partition permanent mounting, LVM, SWAP, NFS, Cron, Grep

Study Logs: https://github.com/eagle-25/rhel7-rhcsa-study-materials

개인 정보

이 항목에서는 채용에 필요할 수 있는 개인 정보를 기재합니다.

	이름	박승준
	나이 (만)	21세
인적사항	성별	남
	병역	미필1
	거주지	인천, 대한민국2

- 1. 산업기능요원(보충역)으로 재직하기를 희망합니다.
- 2. 회사의 위치에 따라 거주지 변경도 가능합니다.

연락처	휴대폰	010-2472-8929
	e-mail	seungjun,park025@gmail.com
	LinkedIn	www.linkedin.com/in/eagle251
	GitHub	https://github.com/eagle-25

연락이 필요하신 경우 상기에 기재된 내용을 참조하여 연락 부탁드립니다.

1. 이력서에 기재된 내용은 LinkedIn 프로필에서도 확인이 가능합니다.

근무 희망 사항

산업기능요원(보충역)으로 재직하기를 희망합니다.

저는 현재 군 미필인 상태이며, 2022년, 1월에 진행한 병역신체검사에서 4급을 판정 받았습니다. 병역 이행을 위해 회사에서 산업기능요원으로 재직하며 장기간동안 안정적으로 업무를 수행하고자 합니다.

	신체검사일	2022년 01월 10일
병역 판정 결과	신체 등급	4급
	병역처분	사회복무요원 소집 대상 (군사교육 소집 제외 대상)

-- 이하 여백 ------

본 지원서의 검토를 위해 귀한 시간을 내주신 채용 관련 담당자님께 감사드립니다.

작성된 모든 내용은 사실과 다름없음을 약속합니다.

2022년 9월 27일 박승준