

Отчёт по лабораторной работе №11

Операционные системы

Головко Екатерина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	11

Список иллюстраций

4.1 редактор Emacs	9
4.2 Создание файла	9
4.3 Работа с текстом	10
4.4 Работа с буфером	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Ознакомиться с редактором и выполнить упражнения по редактированию файла

3 Теоретическое введение

Определение 1. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст.

Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов.

Определение 2. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Определение 3. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов.

Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна.

Определение 4. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополнительную информацию от пользователя.

Определение 5. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и всегда отображается в области вывода.

Определение 6. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере.

4 Выполнение лабораторной работы

Открываю редактор Emacs через терминал в фоновом режиме (рис. 4.1).




Рисунок 4.1: редактор Emacs

Создаю файл lab07.sh, используя комбинации клавиш (рис. 4.2).



Рисунок 4.2: Создание файла

Ввожу текст команды и тренируюсь в нем использовать комбинации клавиш, например: выделение области, вставка, копирование, работа с последней строкой, перемещением в начало и конец и с буфером обмена (рис. 4.3).




Рисунок 4.3: Работа с текстом

Также работаю с буфером обмена. Открываю 4 окна буфера и в каждом создаю новый (рис. 4.4).




Рисунок 4.4: Работа с буфером

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я приобрела практические навыки использования редактора Emacs.