ATLAS v3.0

Guía del Administrador

Gestión Integral de Catálogos, Gobernanza de Usuarios, Auditoría y Reglas Operativas

Proyecto ATLAS - Operaciones SAP KOF

Rol Objetivo Administrador del Sistema (Admin)

Empresa Consultora EAS Consulting Group

Plataforma ATLAS Web Enterprise (Nginx + Node.js + PostgreSQL)

Versión del Manual 3.0 (Octubre 2026)

Clasificación Documentación Técnica Oficial

1. Alcance y Responsabilidades del Rol Administrador

El perfil de **Administrador** en ATLAS dispone del nivel máximo de privilegio y control operacional sobre la

plataforma. Su responsabilidad principal es asegurar la integridad referencial de los catálogos maestros, custodiar la sincronización de las cuentas de usuarios, vigilar los logs de auditoría y garantizar el cumplimiento estricto de las reglas operativas de KOF.

1.1 Módulos Accesibles por el Administrador

- **Gestión de Sistemas:** Alta, baja, edición de criticidad, asignación de Titular (owner) y Backup técnico para los 54 sistemas oficiales.
- **Gestión de Usuarios:** Altas, bajas, activación de cuentas operativas y asignación de roles (Admin, TQS Leader, Dirección, Guardia).
- **Consola de Auditoría y Logs:** Inspección en tiempo real de registros de aplicación, auditoría de accesos, bitácora de actividades y sincronización transaccional.
- **Supervisión Global de RFCs:** Visualización y control de cambios en todos los estados (VOBO, En Ejecución, Aprobados, Finalizados, Cancelados) sin restricción de filtro por sistema.
- **Carga Masiva de RFCs:** Ingesta masiva de cambios mediante archivos Excel con normalización automática de nomenclaturas y SIDs.

Directiva de Seguridad: Las credenciales del Administrador no deben compartirse bajo ninguna circunstancia. Cualquier acción administrativa (transferencia de titularidad, borrado de sistemas o modificación de usuarios) queda registrada permanentemente en la tabla `public.log_auditoria`.

2. Gestión del Catálogo Maestro de Sistemas (54 Sistemas)

El catálogo maestro de sistemas en ATLAS se encuentra homologado en **54 sistemas oficiales**. Cada sistema cuenta con una configuración técnica precisa:

Atributo	Descripción Técnica	Valores Permitidos
Nombre	Identificador único oficial del sistema en ATLAS.	Texto estandarizado (ej: `MII`, `BODS`, `IAC`, `S/4`, `Solman`).
Infraestructura	Ubicación física o nube donde reside el sistema.	`Azure` o `OnPremise`.
Tipo SAP	Clasificación del stack tecnológico.	`SAP` o `No SAP`.
Criticidad	Nivel de impacto en la operación del negocio.	`3 - Muy Crítico`, `2 - Medio`, `1 - Baja Criticidad`.
TQS Titular	Líder técnico responsable directo de los RFCs del sistema.	Usuario activo con rol `tqs_leader`.
TQS Backup	Líder técnico de respaldo en ausencia del	Usuario activo con rol `tqs_leader`.

Atributo	Descripción Técnica	Valores Permitidos
	titular.	

2.1 Procedimiento para Transferir Titularidad de un Sistema

1. Navegar al módulo **Sistemas** desde el menú lateral.
2. Localizar el sistema objetivo utilizando el buscador rápido o el filtro por tipo/ámbito.
3. Hacer clic en el botón **Transferir** en la columna de acciones.
4. Seleccionar el nuevo TQS Titular y el TQS Backup correspondiente.
5. Confirmar la acción. El sistema actualizará automáticamente el catálogo y sincronizará la propiedad de los RFCs activos en la base de datos.

3. Gobernanza de Usuarios y Cuentas

El módulo **Usuarios** permite administrar el personal con acceso a ATLAS. Es indispensable diferenciar entre **Usuarios del Sistema** y **Coordinadores KOF**:

Regla de Arquitectura (Coordinadores vs Usuarios): Los Coordinadores KOF (ej: Ulises Gutiérrez, Daniel Ponce, Juan Carlos Armas, Mauro López, Aline Hernández, Claudio Sánchez) son *autorizadores externos de KOF* que se seleccionan en los formularios de RFCs y Solicitudes. **NO deben ser dados de alta como usuarios del sistema** en la tabla de Usuarios a menos que requieran credenciales activas para iniciar sesión.

3.1 Matriz de Roles en ATLAS

Rol en ATLAS	Descripción Operativa	Permisos Principales
Admin	Administrador general de la plataforma.	Acceso total, gestión de catálogos, usuarios, auditoría, reasignaciones y borrados.
TQS Leader	Líder técnico responsable de sistemas SAP asignados.	Gestión de sus RFCs ("Mis RFCs"), registro manual, autocompletado desde correo, exportación a Excel/MPP.
Director	Dirección y supervisión gerencial.	Visualización global de métricas, tablero ejecutivo de KPIs, consulta de todos los RFCs y reportes.
Guardia	Operador de monitoreo en turnos y guardias.	Consulta de cambios en ejecución y validación de horarios en ventanas de mantenimiento.

4. Consola de Auditoría y Logs

ATLAS mantiene trazabilidad total de eventos en 4 componentes de registro accesibles desde el módulo **Auditoría**:

- **Log de Aplicación:** Errores no controlados de backend, trazas de stack de Node.js y respuestas HTTP anómalas.
- **Log de Auditoría:** Modificaciones sobre entidades principales (quién modificó un RFC, qué campos cambiaron, timestamp e IP de origen).
- **Log de Actividades:** Bitácora funcional de cambios de estatus en RFCs (cambios a VOBO, En Ejecución, Finalizado).
- **Log de Sincronización:** Historial de cargas masivas de Excel y procesos de ingesta por lote.

5. Antipatrones Prohibidos para Administradores

Conductas Prohibidas en ATLAS:

- **PROHIBIDO:** Crear sistemas redundantes con nombres de ambientes o SIDs incrustados (ej: `MII QA (M2Q)`). El sistema debe ser `MII` y el SID debe capturarse en la columna técnica `sid`.
- **PROHIBIDO:** Reasignar masivamente RFCs mediante scripts directos en base de datos sin ejecutar un bloque transaccional `BEGIN ... COMMIT` y sin validar constraints.
- **PROHIBIDO:** Dejar sistemas activos en catálogo con `owner_id = NULL` (sin titular). El 100% de los sistemas debe tener responsable técnico.