

TP09 : PHP

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Prérequis	1
3) Etapes	2
3) Conclusion.....	6


1) Problématique

Nous cherchons à créer une base de donnée « Skiplus » qui sera composé de 5 tables qui permettront de faire un système de stage dans lequel un moniteur et un client est attribué, pour cela nous allons suivre plusieurs étapes qui permettront de créer cette base de donnée à l'aide du logiciel XAMPP, qui nous permettra de pouvoir créer les tables en PHP et les liaisons entre les parties de la table.


2) Prérequis

Pour pouvoir recréer la table en PHP, nous devons tout d'abord installer le logiciel XAMPP qui permettra de pouvoir ouvrir l'outil de création sur notre navigateur : <https://sourceforge.net/projects/xampp/>

Lorsque c'est fait, cette page va s'ouvrir :



Ici il va falloir cliquer sur Start pour Apache et MySQL, lorsque c'est fait il va falloir cliquer sur Admin dans la partie MySQL, cela va ouvrir l'outil sur le navigateur :




3) Etapes

Lorsque les prérequis sont effectués nous pouvons commencer à créer la base de données pour la table, il va d'abord falloir accéder à la page de la base de données en cliquant sur ce bouton :



Ensuite on va pouvoir créer la base avec cette partie de la nouvelle page, on choisit un nom pour notre base de données puis on clique sur **Créer** :



Dans notre cas on va l'appeler « SkiPlus » :



Lorsque c'est créé on va cliquer sur la base de données skiplus et tomber sur cette page :

Créer une nouvelle table

Nom de table

Nombre de colonnes

4

Créer

Ici on va créer 5 colonnes comme sur la table des moniteurs et appeler la table « moniteur » puis cliquer sur **Créer**.

Lorsque c'est créé ça va configurer la table, il ne reste plus qu'à nommer les colonnes comme sur le travail Skiplus et attribuer les valeurs :

Nom	Type	Taille/Valeurs*	Valeur par défaut	Interclassement	Attributs	Null	Index
Num_moniteur	INT		Aucun(e)			☐	---
Choisir à partir des colonnes centrales							
Nom_moniteur	VARCHAR		Aucun(e)			☐	---
Choisir à partir des colonnes centrales							
Prénom_moniteur	VARCHAR		Aucun(e)			☐	---
Choisir à partir des colonnes centrales							
Datenaissance_moni	DATE		Aucun(e)			☐	---
Choisir à partir des colonnes centrales							
Tel_moniteur	INT		Aucun(e)			☐	---
Choisir à partir des colonnes centrales							

Puis on enregistre, on a maintenant accès à la structure de la table :

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 Num_moniteur	int(3)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	2 Nom_moniteur	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	3 Prénom_moniteur	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	4 Datenaissance_moniteur	date			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
☐	5 Tel_moniteur	int(10)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus

Ensuite lorsque c'est fait il va falloir insérer les données en cliquant sur la section insérer de la page :

Insérer

Ensuite on va pouvoir créer nos moniteurs et leurs infos persos :


Colonne	Type	Fonction	Null	Valeur
Num_moniteur	int(3)			
Nom_moniteur	varchar(20)			
Prénom_moniteur	varchar(20)			
Datenaissance_moniteur	date			
Tel_moniteur	int(10)			

[Exécuter](#)

Lorsque toutes les données ont été insérées, on peut vérifier si elles sont bonnes en cliquant sur la section Parcourir et en vérifiant la table :

		Num_moniteur	Nom_moniteur	Prénom_moniteur	Datenaissance_moniteur	Tel_moniteur
☐	Éditer Copier Supprimer	1	Cretier	Claude	1970-11-15	616859821
☐	Éditer Copier Supprimer	2	Merle	Corine	1971-07-25	618749835
☐	Éditer Copier Supprimer	3	Grospirron	Arthur	1967-08-14	674852634
☐	Éditer Copier Supprimer	4	Vidal	Eric	1975-02-17	687215474
☐	Éditer Copier Supprimer	5	Ruby	Hélène	1978-08-12	614879512
☐	Éditer Copier Supprimer	6	Tomba	Claudio	1962-04-21	678253564
☐	Éditer Copier Supprimer	7	Montillet	Sophie	1979-07-25	674859812
☐	Éditer Copier Supprimer	8	Montillet	Claude	1986-08-01	680121519

Lorsque la clé primaire est identifiée, il faut simplement aller dans l'onglet Structure, et cliquer sur le **Plus** de la section de la clé primaire puis cliquer sur **Clé primaire** :



Maintenant, nous savons faire une table, nous avons déjà effectué la table « moniteur », il ne reste plus que les tables « stage » et « client », les deux autres serviront à faire les relations.

Lorsque les 3 tables sont finies on peut enfin s'occuper des relations.

Dans cet exemple je vais créer la table « Relation moniteur/stage », on va utiliser les clés étrangères trouvables dans la section **Vue Relationnelle** de la section **Structure** :

Contraintes de clé étrangère

Actions	Propriétés de la contrainte	Colonne	Contrainte de clé étrangère (INNODB)		
			Base de données	Table	Colonne
	Nom de la contrainte				
	ON DELETE RESTRICT	Num_moniteur	skiplus		
	ON UPDATE RESTRICT	+ Ajouter une colonne			
+ Ajouter une contrainte					

Relations internes

Choisir la colonne à afficher : Num_stage

Aperçu SQL Enregistrer

Ici il faut choisir la colonne que l'on veut, puis on choisit la table dans laquelle se trouve la clé primaire que l'on veut relier à notre table et on choisit la section contenant les clés primaires :

Actions	Propriétés de la contrainte	Colonne	Contrainte de clé étrangère (INNODB)		
			Base de données	Table	Colonne
	relation_stage/moniteur_ibft				
Supprimer	ON DELETE RESTRICT	Num_moniteur	skiplus	moniteur	Num_moniteur
	ON UPDATE RESTRICT	+ Ajouter une colonne			
	relation_stage/moniteur_ibft				
Supprimer	ON DELETE RESTRICT	Num_stage	skiplus	stage	Num_stage
	ON UPDATE RESTRICT	+ Ajouter une colonne			

Il ne reste plus qu'à faire la même chose mais pour la relation Client/Stage :

Actions	Propriétés de la contrainte	Colonne	Contrainte de clé étrangère (INNODB)		
			Base de données	Table	Colonne
	relation_stage/client_ibfk_1				
Supprimer	ON DELETE RESTRICT	Num_client	skiplus	client	Num_client
	ON UPDATE RESTRICT	+ Ajouter une colonne			
	relation_stage/client_ibfk_2				
Supprimer	ON DELETE RESTRICT	Num_stage	skiplus	stage	Num_stage
	ON UPDATE RESTRICT	+ Ajouter une colonne			

Et voilà nous avons réussi à créer la base de données SkiPlus dans laquelle chaque moniteur et chaque client peut être relié à un stage.

3) Conclusion

En conclusion, j'ai appris durant ce TP à faire du PHP pour créer une base de données dans laquelle je peux relier chaque client et chaque moniteur à un stage grâce à un système de clé primaires et étrangères, c'est la première fois que j'étudie ce sujet et j'ai beaucoup apprécié ce TP.