

B1 TP18 : Programmation en PHP

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	9

1) Problématique

Nous souhaitons apprendre le langage PHP et son fonctionnement, pour cela nous allons coder plusieurs pages à l'aide de Notepad++ et de Xampp.

2) Exercices

Exercice 1 :


Pour cet exercice nous allons créer un fichier presentation.php et nous allons l'ouvrir avec Notepad++. Nous voulons afficher notre nom et notre âge, les informations doivent être stockées dans des variables, donc nous utiliserons \$nom et \$age pour stocker le nom et l'âge :

```
<?php
$nom = "Ewan";
$age = 18;
echo "Bienvenue !\n";
echo "Bonjour, je m'appelle " . $nom . " et j'ai " . $age . " ans.";
-?>
```

Lorsque le code est fait et enregistré, nous devons copier-coller le fichier presentation.php dans le dossier htdocs présent dans le répertoire C:\xampp\htdocs.

Lorsque le fichier est ajouté au dossier htdocs il ne reste plus qu'à accéder au localhost en mettant ce lien : <http://localhost/presentation.php>

Et nous pouvons donc voir que le code fonctionne :



Bienvenue ! Bonjour, je m'appelle Ewan et j'ai 18 ans.

Exercice 2 :

Nous allons prévoir les résultats des variables et recréer le code suivant pour vérifier si nous avons bien prédit :

```
<?php
$a = 2;
$a = $a - 1;
$a++;

$b = 8;
$b += 2;

$c = $a + $b * $b;
$d = $a * $b + $b;
$e = $a * ($b + $b);
$f = $a * $b / $a;
$g = $b / $a * $a;
?>
```

$$A = 2 \rightarrow A = A - 1 = 1 \rightarrow A = A + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$B = 8 \rightarrow B = B + 2 = 8 + 2 = 10$$

$$C = A + B \times B = 2 + 10 \times 10 = 2 + 100 = 102$$


$$D = A \times B + B = 2 \times 10 + 10 = 20 + 10 = 30$$

$$E = A \times (B + B) = A \times B + A \times B = 2 \times 10 + 2 \times 10 = 20 + 20 = 40$$

$$F = A \times B / A = 2 \times 10 / 2 = 20 / 2 = 10$$

$$G = B / A \times A = 10 / 2 \times 2 = 5 \times 2 = 10$$

Résultat :



a = 2 b = 10 c = 102 d = 30 e = 40 f = 10 g = 10.

Code :

```
<?php
$a = 2;
$a = $a - 1;
$a++;

$b = 8;
$b += 2;

$c = $a + $b * $b;
$d = $a * $b + $b;
$e = $a * ($b + $b);
$f = $a * $b / $a;
$g = $b / $a * $a;

echo "a = " . $a . " b = " . $b . " c = " . $c . " d = " . $d . " e = " . $e . " f = " . $f . " g
= " . $g . ".";
?>
```

Exercice 3 :


Code :

```
<?php
$prixHorsTaxe = 888;
$tva = 19.6;

$prixttc = $prixHorsTaxe * (1 + $tva / 100);

echo "Le prix hors taxe est " . $prixHorsTaxe . " euros\n";
echo "La TVA est de " . $tva . "%\n";
echo "Le prix total est de " . $prixttc . " euros\n";
?>
```

Résultat :



Le prix hors taxe est 888 euros La TVA est de 19.6% Le prix total est de 1062.048 euros

Exercice 4 :

Code de variable.php :

```
<?php
$prenom = "Bill";
$classe = "BTS SIO";
$nbLangages = 2;
?>
```

Code principal :

```
<?php include 'variables.php'; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercice 4 - Présentation</title>
</head>
<body>

  <h1>Ma présentation</h1>

  <p>
    <?php
      echo "Bonjour, je m'appelle $prenom et je suis en $classe.";
    ?>
  </p>

  <p>
    <?php
      echo "Je connais " . $nbLangages . " langages de programmation.";
    ?>
  </p>
</body>
</html>
```

On peut faire le lien entre les deux php en utilisant la commande **include** 'nom.php' ;

Résultat :



Ma présentation

Bonjour, je m'appelle Bill et je suis en BTS SIO.

Je connais 2 langages de programmation.

Partie 2 :

Exercice 1 :

Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercice 1</title>
</head>

<?php $variable = 2; ?>

<body>

  <h1><?php echo "Table de " . $variable ; ?></h1>

  <p>
    <?php echo "1 x " . $variable . " = " . $variable*1; ?>
  </p>
  <p>
    <?php echo "2 x " . $variable . " = " . $variable*2; ?>
  </p>
  <p>
    <?php echo "3 x " . $variable . " = " . $variable*3; ?>
  </p>
  <p>
    <?php echo "4 x " . $variable . " = " . $variable*4; ?>
  </p>
  <p>
    <?php echo "5 x " . $variable . " = " . $variable*5; ?>
  </p>
  <p>
    <?php echo "6 x " . $variable . " = " . $variable*6; ?>
  </p>
  <p>
    <?php echo "7 x " . $variable . " = " . $variable*7; ?>
  </p>
  <p>
    <?php echo "8 x " . $variable . " = " . $variable*8; ?>
  </p>
  <p>
    <?php echo "9 x " . $variable . " = " . $variable*9; ?>
  </p>
</body>
</html>
```

Résultat :




Table de 2

1 x 2 = 2
2 x 2 = 4
3 x 2 = 6
4 x 2 = 8
5 x 2 = 10
6 x 2 = 12
7 x 2 = 14
8 x 2 = 16
9 x 2 = 18

Exercice 2 :


Tableau simple :

Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercice 2</title>
</head>
<body>
  <h1>Ma présentation</h1>
  <?php
    $prenom = "Ewan";
    $classe = "SIO1";
    $langages = ["débutant", "débrouillé", "aguerri"];
    $langagesconnus = 2;
  ?>

  <?php echo "Bonjour je m'appelle " . $prenom . " et je suis en " . $classe; ?> <br>
  <?php if ($langagesconnus < 3) {
    echo "Je suis un programmeur " . $langages[0] . ". Je connais " . $langagesconnus . " langages de programmation :";
    if ($langagesconnus == 1) {
      echo "<ul><li>PHP</li></ul>";
    }
    else if ($langagesconnus == 2) {
      echo "<ul><li>PHP</li><li>Python</li></ul>";
    }
  }
  else if ($langagesconnus >= 3 && $langagesconnus < 5) {
    echo "Je suis un programmeur " . $langages[1] . ". Je connais " . $langagesconnus . " langages de programmation :";
    if ($langagesconnus == 3) {
      echo "<ul><li>PHP</li><li>Java</li><li>Python</li></ul>";
    }
    else if ($langagesconnus == 4) {
      echo "<ul><li>PHP</li><li>Java</li><li>Python</li><li>Javascript</li></ul>";
    }
  }
  else {
    echo "Je suis un programmeur " . $langages[2] . ". Je connais " . $langagesconnus . " langages de programmation :";
    if ($langagesconnus == 5) {
      echo "<ul><li>PHP</li><li>Java</li><li>Python</li><li>Javascript</li><li>SQL</li></ul>";
    }
    else if ($langagesconnus > 5) {
      echo "<ul><li>PHP</li><li>Java</li><li>Python</li><li>Javascript</li><li>SQL</li><li>...</li></ul>";
    }
  }
  ?>
</body>
</html>
```

Résultat :



Ma présentation

Bonjour je m'appelle Ewan et je suis en SIO1

Je suis un programmeur débutant. Je connais 2 langages de programmation :

- PHP
- Python


Tableau associatif :

Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercice 2</title>
</head>
<body>
  <h1>Ma présentation</h1>
  <?php
    $prenom = "Ewan";
    $classe = "SIO1";
    $langages = ["débutant", "débrouillé", "aguerri"];
    $langagesconnus = 6;
    $niveaulangage = [
      'PHP' => 'Niveau 1',
      'HTML' => 'Niveau 1',
      'Javascript' => 'Niveau 1',
      'CSS' => 'Niveau 2',
      'C++' => 'Niveau 3'];
  >

  <?php echo "Bonjour je m'appelle " . $prenom . " et je suis en " . $classe; ><br>
  <?php if ($langagesconnus < 3) {
    echo "Je suis un programmeur " . $langages[0] . ". Je connais " . $langagesconnus . " langages de programmation :";
    if ($langagesconnus == 1) {
      echo "<ul><li>PHP : " . $niveaulangage['PHP'] . "</li></ul>";
    }
    else if ($langagesconnus == 2) {
      echo "<ul><li>PHP : " . $niveaulangage['PHP'] . "</li><li>HTML : " . $niveaulangage['HTML'] . "</li></ul>";
    }
  }
  else if ($langagesconnus >= 3 && $langagesconnus < 5) {
    echo "Je suis un programmeur " . $langages[1] . ". Je connais " . $langagesconnus . " langages de programmation :";
    if ($langagesconnus == 3) {
      echo "<ul><li>PHP : " . $niveaulangage['PHP'] . "</li><li>HTML : " . $niveaulangage['HTML'] . "</li><li>Javascript : " . $niveaulangage['Javascript'] . "</li></ul>";
    }
    else if ($langagesconnus == 4) {
      echo "<ul><li>PHP : " . $niveaulangage['PHP'] . "</li><li>HTML : " . $niveaulangage['HTML'] . "</li><li>Javascript : " . $niveaulangage['Javascript'] . "</li><li>CSS : " . $niveaulangage['CSS'] . "</li></ul>";
    }
  }
  else {
    echo "Je suis un programmeur " . $langages[2] . ". Je connais " . $langagesconnus . " langages de programmation :";
    if ($langagesconnus == 5) {
      echo "<ul><li>PHP : " . $niveaulangage['PHP'] . "</li><li>HTML : " . $niveaulangage['HTML'] . "</li><li>Javascript : " . $niveaulangage['Javascript'] . "</li><li>CSS : " . $niveaulangage['CSS'] . "</li><li>C++ : " . $niveaulangage['C++'] . "</li></ul>";
    }
    else if ($langagesconnus > 5) {
      echo "<ul><li>PHP : " . $niveaulangage['PHP'] . "</li><li>HTML : " . $niveaulangage['HTML'] . "</li><li>Javascript : " . $niveaulangage['Javascript'] . "</li><li>CSS : " . $niveaulangage['CSS'] . "</li><li>C++ : " . $niveaulangage['C++'] . "</li><li>...</li></ul>";
    }
  }
  >
</body>
</html>
```

Résultat :



Ma présentation

Bonjour je m'appelle Ewan et je suis en SIO1

Je suis un programmeur aguerri. Je connais 6 langages de programmation :

- PHP : Niveau 1
- HTML : Niveau 1
- Javascript : Niveau 1
- CSS : Niveau 2
- C++ : Niveau 3
- ...

Exercice 3 :

Code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exercice 3</title>
</head>

<?php
$clients = array(
  array('Nom' => 'Zette', 'Prenom' => 'Annie', 'Ville' => 'Paris'),
  array('Nom' => 'Créyon', 'Prenom' => 'Mina', 'Ville' => 'Lyon'),
  array('Nom' => 'Gator', 'Prenom' => 'Ali', 'Ville' => 'Marseille'));?>


<body>

  <h1>Liste des clients</h1>

<table border="1" style="width = 100%; text-align: center;">
  <tr>
    <th>Nom</th>
    <th>Prénom</th>
    <th>Ville</th>
  </tr>
  <tr>
    <td><?php echo $clients[0]['Nom']; ?></td>
    <td><?php echo $clients[0]['Prenom']; ?></td>
    <td><?php echo $clients[0]['Ville']; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><?php echo $clients[1]['Nom']; ?></td>
    <td><?php echo $clients[1]['Prenom']; ?></td>
    <td><?php echo $clients[1]['Ville']; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><?php echo $clients[2]['Nom']; ?></td>
    <td><?php echo $clients[2]['Prenom']; ?></td>
    <td><?php echo $clients[2]['Ville']; ?></td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```

Résultat :



Liste des clients

Nom	Prénom	Ville
Zette	Annie	Paris
Créyon	Mina	Lyon
Gator	Ali	Marseille

3) Conclusion

En conclusion, ce TP m'as appris ce qu'était les différents fonctionnements du langage PHP, à partir de la déclaration de variables jusqu'à la création de tableau simple et associatifs. J'ai trouvé le TP amusant et aussi que la langue était beaucoup plus simple que les autres langages.